

KOSZTORYS ŚLEPY 867-00-003

CPV:

Budowa: Poznań Zorza 9A m5
Obiekt: Budynek mieszkalny
Rodzaj robót: Remont pustostanu
Lokalizacja: Poznań
Ul. Zorza 9A m 5

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 867-00-003

CPV:

Budowa: Poznań Zorza 9A m5
 Obiekt: Budynek mieszkalny
 Rodzaj robót: Remont pustostanu
 Lokalizacja: Poznań
 Ul. Zorza 9A m 5

KOSZTORYS 867-00-003

Strona 1

21-02-2011

SYKAL-002342

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Rozbiórki				
1	10	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	45,190
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	20	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	19,095
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,38000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	30	KNR 202-10-21-07-00 Demontaż lustra w łazience	m ²	0,960
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,60046
					R
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,06000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	40	KNR 401-08-04-07-00 Skucie posadzki z gresu	m ²	4,140
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	50	KNR 401-12-05-01-00 Zerwanie starych tapet	m ²	27,750
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10800
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	60	KNR 401-13-06-01-00 Demontaż suszarki i karniszy	szt	4,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03000		
					R	
		Acetylen	kg	0,01000		
		Tlen techniczny	m³	0,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	70	KNR 401-04-26-03-00 Rozebranie boazerii i pawlacza	m²	6,650		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2		Roboty stolarskie				
2	10	KNR 202-10-17-04-00 Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 wymiana	m²	2,800		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42020		
					R	
		Skrzydła drzw szklone wewnątrzłok malow	m²	1,00000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,03000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	20	KNR 401-09-29-12-00 Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	m²	1,800		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,84000		
					R	
		Kotwy rozporowe	szt	5,28000		
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,06000		
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm³	0,33000		
		Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m²	1,00000		
		Gipsy budowlane szpachlowe	kg	2,42000		
		Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	4,36000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	30	KNR 401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m²	m²	1,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,55000
						R
		Benzyna do lakierów	dm³	0,09500
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,21750
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,20250
		Szpachlówki celulozowe	dm³	0,18750
		Papier ścierny	szt	1,22500
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3		Posadzki				
3	10	KNR 202-28-07-05-00 Posadzki wielobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m²	4,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,78955
						R
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	7,22000
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,27000
		Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1	m²	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,04000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	20	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	11,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33043
						R
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	0,54000
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,06000
		Płytki z granitogresu GRES 12,5x25	m²	0,12900
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00400
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00600
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	30	KNR 202-28-09-05-00 Listwa wykańczająca	metr	10,500		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16044		
					R	
		Listwa wykańczająca z PCW do okł ceram	metr	1,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	40	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z zaprawy CERESIT CN 72	m²	49,450		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14038		
					R	
		Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72"	kg	8,15000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	50	KNR 202-11-12-03-00 Posadzka rulonowa PCV	m²	45,190		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40396		
					R	
		Pasta do podłóg woskowa bezbarwna	kg	0,08000		
		Klej kauczukowy - Butapren B	kg	0,50000		
		Wykładziny podłogowe Gumolit	m²	1,09000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00740		
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00470		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	60	KNR 202-11-13-08-00 Listwy przyściennie drewniane	metr	45,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08261		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,03000		
		Listwy przyściennie liściaste	metr	1,16000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00040
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00120
					S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
4		Roboty malarskie				
4	20	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m²	m²	246,490
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
4	40	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	54,990
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06016
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,21000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja
4	50	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	191,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie
			K. Pośr %
			Zysk %
		Razem	Pozycja

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	60	KNR 202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach wzmocnienie tynku sufitu	m²	8,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61120
					R
		Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85	kg	5,00000
		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m²	1,13500
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,00700
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00520
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	70	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m²	185,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24257
					R
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	80	KNR 202-20-09-04-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m²	49,110
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27313
					R
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00336
		Woda przemysłowa	m³	0,00218
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00330
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	90	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	49,110
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06016
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,21000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	100	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	185,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08022
					R
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,22000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	110	KNR 202-15-05-01-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m²	234,610
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,13905
					R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	130	KNR 401-12-12-19-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m²	2,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,13000
					R
		Benzyna do lakierów	dm³	0,07900
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,18300
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,17300
		Papier ścierny	szt	0,56000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	140	KNR 401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø do 50	metr	35,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000
					R
		Benzyna do lakierów	dm³	0,00600

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,01400
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,01300
		Papier ścierny	szt	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	150	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
					R
		Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14	szt	1,00000
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,00500
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	2,07000
		Cegły budowlane pełne	szt	2,00000
		Woda przemysłowa	m³	0,00200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	160	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m²	4,900
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,94000
					R
		Benzyna do lakierów	dm³	0,03400
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm³	0,07700
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm³	0,07700
		Papier ścierny	szt	0,56000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5		Roboty szklarskie				
5	10	KNR 401-11-01-02-00 Szklenie ram drewnianych pojedynczych szkłem ciagnionym grub 3 mm, pow do 0,5 m² na kit	m²	0,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,98000
					R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,75000
		Szkło płaskie okienne grub 2-3 mm	m²	1,21000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6		Wywozy				
6	10	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m³	0,958
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,54000
			Razem	K. Bezpośrednie	<u>R</u>
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
6	20	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	0,958
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,86000
					<u>R</u>
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,50000
					<u>S</u>
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
6	30	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km na 15 km	m³	0,958
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,30000
					<u>S</u>
			Razem	K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
			Razem	Pozycja
6	40	MAT 1690099 Koszt składowania gruzu	m³	0,958
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koszt składowania gruzu	m³	1,00000
					<u>M</u>
		Koszty zakupu i transportu	%
					<u>T</u>
			Razem	Pozycja
7		Inne				
7	10	000-00-10-00-00 Opinia kominiarska	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Opinia kominiarska	szt	1,00000
					<u>M</u>
		Koszty zakupu i transportu	%
					<u>T</u>
			Razem	Pozycja
OGÓŁEM KOSZTORYS 867-00-003					