




POLĄCZENIE KROKWI I PLATWI



POLĄCZENIE NA CZOP SŁUPÓW Z PLATWIAMI



MOCOWANIE MURŁATY OD M1 DO M8 Z WYJĄTKIEM M3




UWAGA:
Rozstaw łączników co max. 150cm
- patrz rzut więźby dachowej

ZESTAWIENIE KOTEW:

K1 – KOTWA HILTI HIT HY 50 + HAS-E M12x110/168 – SZTUK 25
MOMENT DOKRĘCAJĄCY: 25 Nm
DŁUGOŚĆ KOTWY: 300mm

MOCOWANIE MURŁATY M3




UWAGA:
Rozstaw łączników co max. 150cm
- patrz rzut więźby dachowej

ZESTAWIENIE KOTEW:


K2 – KOTWA (np SK350/M12N "domox")-SZTUK 6
DŁUGOŚĆ KOTWY: 350mm

MOCOWANIE SŁUPA S3 i S4 DO STROPU




UWAGA:
DREWNO: C27
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI W BRANŻACH
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ ORAZ OPRACOWANIAM I INSTALACYJNYMI.

KP1 – KĄTOWNIK Z PRZETŁOCZENIEM (np KP2 "domox") SZTUK 120		
G1-G7 – GWOZDZIE PIERSCIENIOWE (np "domox")		
OZN.	Ø(mm)	L(mm)
G1	4,0	35
G2		40
G3		50
G4		60
G5		75
G6		100
G7		125



POLĄCZENIE KROKWI ZE ŚCIANĄ





WBD1 – WIESZAK BELKI DZIELONY (np WBD1 "domox") SZTUK4
WBD2 – WIESZAK BELKI DZIELONY (np WBD2 "domox") SZTUK4
K4 – KOTWA HILTI HLC 10x100/68
DŁUGOŚĆ KOTWY 108mm
MOMENT DOKR. 25Nm

OZN.	Ø(mm)	L(mm)
G1	4,0	35
G2		40
G3		50
G4		60
G5		75
G6		100
G7		125

KP1 – KĄTOWNIK Z PRZETŁOCZENIEM (np KP2 "domox") SZTUK 6
K3 – KOTWA (np HSAM12x120/25/45 "HILTI")-SZTUK 6

OZN.	Ø(mm)	L(mm)
G1	4,0	35
G2		40
G3		50
G4		60
G5		75
G6		100
G7		125

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU KAMIENICY W POZNANIU PRZY UL. POZNANSKIEJ 32		
INWESTOR	ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOGBÓW LOKALOWYCH UL. MATEJKI 57 60-770 POZNAŃ		
ADRES BUDOWY	UL. POZNAŃSKA 32 60-770 POZNAŃ DZ. NR 23/123/2		
GENERALNY PROJEKTANT	BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6 TEL./FAX: (061) 639 52 30 / (061) 278 63 08 www.bpi.wn.pl		
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA		
RYSEK	WIĘZBA DACHOWA-SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY – PROJEKTANCI			
BRANŻA	IME, NAZWISKO, NR IPR, SPECJALNOŚĆ	PODPS	
KONSTRUKCJA	Mgr inż. Jacek Natuszak nr upraw. wdp/229/POD/03 w SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ Asystent projektanta inż. Jarosław Iglewski		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY – SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	IME, NAZWISKO, NR IPR, SPECJALNOŚĆ	PODPS	
ARCHITEKTURA	Mgr inż. Wojciech Wyczyński nr upraw. wdp/229/POD/03 w SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ		
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.	
12.2010	1:20	DW-01.6	