



UWAGA:
MINIMALNE OPARCIE BELEK STALOWYCH 10 cm
MINIMALNE OPARCIE BELEK DREWNIANYCH 15 cm
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAM I INSTALACYJNYMI.

| | | |
|--|---|------------|
| TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU KAMIENICY W POZNANIU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 32 | | |
| INWESTOR: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH UL. MATEJKI 57 60-770 POZNAŃ | | |
| ADRES BUDOWY: UL. POZNAŃSKA 32 60-770 POZNAŃ DZ. NR 23/123/2 | | |
| GENERALNY PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMIŃSKIEGO 25/6 TEL/FAX: (061) 639 52 30 / (061) 278 63 08 www.bpi.wn.pl | | |
| NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA | | |
| RYSUNEK STROP NAD PARTEREM | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI | | |
| BRANŻA KONSTRUKCJA | IMI, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ Mgr inż. Jacek Matuszak NR UPR. WKP/0216/PODK/01 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ Asystent projektanta inż. Jarosław Iglewski | PODPIS |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY | | |
| BRANŻA | IMI, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| ARCHITECTURA | Mgr inż. Włodzisław Wyczyński NR UPR. WKP/0229/PODK/08 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ | |
| DATA OPRACOWANIA | SKALA | NR RYS. |
| 12.2010 | 1:100 | SCH-02 |