

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty malarskie</b>			
1.1		<b>Pokój duży</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  (4.94+4.71)*2*2.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.706	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.706</b>
2	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  46.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.710</b>
3	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.94*4.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.267	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.267</b>
4	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  46.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.710</b>
5	KNR 4-01 d.1. 1209-10 1 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm  0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6	KNR 4-01 d.1. 1207-02 1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi listew przypodłogowych  (4.94+4.71)*2	m  m	  19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
7	KNR 4-01 d.1. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich posadzek  23.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.270</b>
1.2		<b>Pokój mały</b>			
8	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu  2.47*4.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.584</b>
9	KNR 4-01 d.1. 1202-07 2	Skasowanie wykwitów (zacieków)  2.0*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01 d.1. 1205-01 2	Zerwanie starych tapet  (2.47+4.69)*2*2.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.654	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.654</b>
11	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  11.58+34.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.230</b>
12	KNR 4-01 d.1. 1204-05 2	Jednokrotne malowanie farbami gruntującymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  46.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.230</b>
13	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  11.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.580</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2		34.65	m <sup>2</sup>	34.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.650</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-10				
2	z.sz.4.5.4.				
	9914-02				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-08	0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
1.3		<b>Kuchnia</b>			
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
3		2.36*4.7	m <sup>2</sup>	11.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.092</b>
17	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1.	1205-01				
3		(2.36+4.7)*2*2.42	m <sup>2</sup>	34.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.170</b>
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3		11.09+34.17	m <sup>2</sup>	45.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.260</b>
19	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami gruntującymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-05				
3		45.26	m <sup>2</sup>	45.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.260</b>
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
3		11.09	m <sup>2</sup>	11.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.090</b>
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
3		34.17	m <sup>2</sup>	34.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.170</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-10				
3	z.sz.4.5.4.				
	9914-02				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-08	0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
1.4		<b>Korytarz</b>			
23	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1.	1205-01				
4		(1.15*1.5)+(1.15+1.5)*2*0.55	m <sup>2</sup>	4.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.640</b>
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08				
4		(1.15+1.5)*2*1.45	m <sup>2</sup>	7.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.685</b>
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
4		4.64+7.69	m <sup>2</sup>	12.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.330</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 d.1. 1204-05 4	Jednokrotne malowanie farbami gruntującymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 12.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.330</b>
27	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.15*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.725</b>
28	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.15+1.5)*2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
29	KNR 4-01 d.1. 1210-10 4 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>1.5</b>		<b>Łazienka</b>			
30	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2.9*1.12)+(2.9+1.12)*2*2.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.705</b>
31	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.710</b>
32	KNR 4-01 d.1. 1204-05 5	Jednokrotne malowanie farbami gruntującymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 22.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.710</b>
33	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.9*1.12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.248</b>
34	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.9+1.12)*2*2.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.457	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.457</b>
35	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 6	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNR 4-01 d.1. 1212-31 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.5	m m	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
37	KNR 4-01 d.1. 1211-04 5	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1. 5 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>2</b>		<b>Roboty murarskie</b>			
<b>2.1</b>		<b>Kuchnia</b>			
39 d.2. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.2. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Łazienka</b>			
41 d.2. 2	Kalkulacja własna	Wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego przez strop ponad dach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.2. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty stolarskie</b>			
<b>3.1</b>		<b>Pokój duży</b>			
43 d.3. 1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Pokój mały</b>			
44 d.3. 2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.3. 2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Kuchnia</b>			
46 d.3. 3	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47 d.3. 3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.3. 3	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.4</b>		<b>Korytarz</b>			
49 d.3. 4	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.3. 0919-20 4	Wymiana klamek z szyldami	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
51	KNR 4-01 d.3. 0903-01 4	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
3.5		<b>Łazienka</b>		RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.3. 0903-01 5	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
53	KNR 4-01 d.3. 0919-20 5	Wymiana klamek z szyldami	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
54	KNR 4-01 d.3. 0919-24 5	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
55	KNR 4-01 d.3. 0354-11 5	Demontaż półek z drewna	m	RAZEM	1.000
		3*1.12	m	3.360	
56	KNR-W 2- d.3. 02 2003-07 5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01	m <sup>2</sup>	RAZEM	3.360
		1.12*2.65	m <sup>2</sup>	2.968	
57	KNR 4-01 d.3. 0322-02 5	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianie z GK	szt.	RAZEM	2.968
		2	szt.	2.000	
4		<b>Roboty posadzkarskie</b>		RAZEM	2.000
4.1		<b>Pokój mały</b>			
58	KNR 4-01 d.4. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.58	m <sup>2</sup>	11.580	
59	KNR 4-01 d.4. 0820-03 1	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m <sup>2</sup>	RAZEM	11.580
		11.58	m <sup>2</sup>	11.580	
60	KNR 2-02 d.4. 1112-01 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>	RAZEM	11.580
		11.58	m <sup>2</sup>	11.580	
61	KNR 2-02 d.4. 1113-06 1	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	RAZEM	11.580
		(2.47+4.71)*2	m	14.360	
4.2		<b>Kuchnia</b>		RAZEM	14.360
62	KNR 4-01 d.4. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.09	m <sup>2</sup>	11.090	
				RAZEM	11.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR 4-01 d.4. 0820-03 2	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m <sup>2</sup>		
		11.09	m <sup>2</sup>	11.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.090</b>
64	KNR 2-02 d.4. 1112-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>		
		11.09	m <sup>2</sup>	11.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.090</b>
65	KNR 2-02 d.4. 1113-06 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(2.36+4.7)*2	m	14.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.120</b>
<b>4.3</b>		<b>Korytarz</b>			
66	KNR 4-01 d.4. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1.73	m <sup>2</sup>	1.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.730</b>
67	KNR 4-01 d.4. 0820-03 3	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m <sup>2</sup>		
		1.73	m <sup>2</sup>	1.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.730</b>
68	KNR 2-02 d.4. 1112-01 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>		
		1.73	m <sup>2</sup>	1.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.730</b>
69	KNR 2-02 d.4. 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(1.15+1.5)*2	m	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
<b>4.4</b>		<b>Łazienka</b>			
70	KNR-W 2- d.4. 02 1104-02 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		3.25	m <sup>2</sup>	3.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>
71	KNR 2-02 d.4. 1112-01 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m <sup>2</sup>		
		3.25	m <sup>2</sup>	3.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.250</b>
72	KNR 2-02 d.4. 1113-06 4	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		(2.9+1.12)*2	m	8.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.040</b>
<b>5</b>		<b>Roboty instalacyjne wod-kan</b>			
73	KNR-W 4- d.5 02 0111-07 1	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR-W 4- d.5 02 0124-09 1	Wymiana kurka spustowego	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75	KNR-W 4- d.5 02 0212-06 1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
			msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR-W 4- d.5 02 0212-08 1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77	KNR-W 4- d.5 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78	KNR-W 4- d.5 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
79	KNR 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
80	KNR 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
81	KNR 4-03 d.6 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż grzejników elektrycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
83	KNR 4-03 d.6 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		3	miar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
84	Kalkulacja d.6 własna	Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej	miar		
		1	miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		<b>Inne</b>			
85	KNR 4-01 d.7 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
86	kalkulacja d.7 własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.2	m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
87	Kalkulacja d.7 własna	Opinia kominiarska	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Mariusz Cieślak

starszy inspektor  
upr. konstr.-bud.  
nr. 7132/45/W/2002