
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PUSTOSTANU
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. 23 LUTEGO 9AM4
INWESTOR : ZKZL
ADRES INWESTORA : UL. MATEJKI 57 W POZNANIU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. EWA GABRYELSKA
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2014R

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R))$, M, $S + Kp(S) + Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2014R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet ŚCIANY POKÓJ (2.47*4+2.13*4)*2.50 KORYTARZ (2,56+1,29)*2*2,80	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach SUFITY (4.98*4+5.74*2+2.47*6)*2.50+37.5 KUCHNIA POKÓJ	m ² m ²	 153.050	
				RAZEM	153.050
3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach (4.98*4+5.74*2+2.47*6)*2.50	m ² m ²	 115.550	
				RAZEM	115.550
4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 37.5	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.5	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.98*4+5.74*2+2.47*6)*2.50	m ² m ²	 115.550	
				RAZEM	115.550
7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37.5	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.98*4+5.74*2+2.47*6)*2.50	m ² m ²	 115.550	
				RAZEM	115.550
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2- 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0604-01	Ułożenie płyty OSB gr. 15 mm 2.9	m ² m ²	 2.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.900
13	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit 37.5	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
14	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych (4.98*4+5.74*2+2.47*6)	m m	 46.220	
				RAZEM	46.220
15	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 37.5	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
17	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 2.16*2+2.29*2	m m	 8.900	
				RAZEM	8.900
18	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na gładko 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
19	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
21	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3*1.8	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
22	KNR 2-02 1119-02	Cokołki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 2.16*2+2.29*2	m m	 8.900	
				RAZEM	8.900
23	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	kalk. włas- na	Opinie kominiarskie wstępna i końcowa 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 014 2010-1000 pokój	Analogia . Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych Współ- czynnik do R=0,50 2.29*2.5 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 5.725 ----- 5.725	
				RAZEM	5.725
26	KNR-W 2- 02 2004-02	ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 2.29*2.5	m ² m ²	 5.725	
				RAZEM	5.725
27	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 39 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	kalk. włas- na	Oplata za wysypisko	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000