

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Smolna 12 A m 17
INWESTOR : ZKKZL
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57
BRANŻA : Remont pustostanu Poznań ul. Smolna 12 B m.17

Poziom cen : 2 kw. 14

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Remont lokalu mieszkalnego Poznań, ul. Smolna 12 A m 17

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
1	Roboty malarskie										
2	Roboty murarskie										
3	Roboty stolarskie										
4	Roboty posadzkars- kie										
5	Różne pozostałe										
	RAZEM netto										
	VAT										
	Razem brutto										

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu Poznań ul. Smolna 12 B m.17					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 401	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-0100	(1.50 * 2 + 4.25) * 2.53	m ²	18.343	
	pokój	(2.81 + 1.71 * 2 + 2.00) * 2.20	m ²	18.106	
	kuchnia	A (suma częściowa)	m ²	36.449	
				RAZEM	36.449
2	KNR 401	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierz-	m ²		
d.1	1202-0910	chni podłogi: ponad 5 m2	m ²	30.462	
	kuchnia	5.90 + 2.00 * 2.20 * 2 + 1.71 * 2 * 2.53 + 2.81 * 2.53	m ²	72.953	
	pokój	24.20 + (6.02 * 2 + 4.25 + 2.98) * 2.53	m ²	2.987	
	łazienka i	1.03 * 2.90	m ²		
	WC	A (suma częściowa)	m ²	106.402	
				RAZEM	106.402
3	KNR 401	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych - przyję-	m ²		
d.1	1202-0700	to 3 % powierzchni	m ²	3.192	
		106.402 * 0.03	m ²	3.192	
		A (suma częściowa)		RAZEM	3.192
4	KNR 401	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjny-	m ²		
d.1	1204-0800	mi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	m ²	30.462	
	kuchnia	5.90 + 2.00 * 2.20 * 2 + 1.71 * 2 * 2.53 + 2.81 * 2.53	m ²	72.953	
	pokój	24.20 + (6.02 * 2 + 4.25 + 2.98) * 2.53	m ²	12.302	
	łazienka i	1.03 * 2.90 + (1.03 * 1.90 * 2) * 2.38	m ²		
	WC	A (suma częściowa)	m ²	115.717	
		B (suma częściowa)	m ²	0.000	
				RAZEM	115.717
5	NNRKB 007	Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym	m ²		
d.1	1134-0110	5.90	m ²	5.900	
	kuchnia	24.20	m ²	24.200	
	pokój	1.03 * 2.90	m ²	2.987	
	łazienka i	A (suma częściowa)	m ²	33.087	
	WC			RAZEM	33.087
6	NNRKB 007	Gruntowanie podłóży pionowych preparatem gruntującym	m ²		
d.1	1134-0210	2.00 * 2.20 * 2 + 1.71 * 2 * 2.53 + 2.81 * 2.53	m ²	24.562	
	kuchnia	(6.02 * 2 + 4.25 + 2.98) * 2.53	m ²	48.753	
	pokój	(1.03 + 1.90 * 2) * 2.38	m ²	11.495	
	łazienka	A (suma częściowa)	m ²	84.810	
				RAZEM	84.810
7	KNR 401	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych:	m ²		
d.1	1204-0100	na sufitach	m ²	5.900	
	kuchnia	5.90	m ²	24.200	
	pokój	24.20	m ²	2.987	
	łazienka i	1.03 * 2.90	m ²	33.087	
	WC	A (suma częściowa)		RAZEM	33.087
8	KNR 401	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych:	m ²		
d.1	1204-0200	na ścianach	m ²	0.000	
		A (suma częściowa)	m ²	24.562	
	kuchnia	2.00 * 2.20 * 2 + 1.71 * 2 * 2.53 + 2.81 * 2.53	m ²	48.753	
	pokój	(6.02 * 2 + 4.25 + 2.98) * 2.53	m ²	11.495	
	łazienka	(1.03 + 1.90 * 2) * 2.38	m ²	84.810	
		B (suma częściowa)		RAZEM	84.810
9	KNR 401	Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1206-0500	nych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwu-	m ²	0.600	
	kuchnia	0.60 * 1.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		A (suma częściowa)	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
10	KNR 401 d.1 1209-1000	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ² 2.05 * 2 * 2.75 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 11.275 11.275	
				RAZEM	11.275
11	KNR 401 d.1 1212-2800	Malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża 10.00 A (suma częściowa)	m m m	 10.000 10.000	
				RAZEM	10.000
2		Roboty murarskie			
12	KNR 401 d.2 0429-0600 łazienka	Analogia. Rozebranie sufitu podwieszanego 2.90 * 1.03 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 2.987 2.987	
				RAZEM	2.987
13	KNR 401 d.2 0819-1500 kuchnia łazienka	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie 3.00 * 0.60 + 1.50 * 0.60 (2.90 + 1.03) * 2 * 2.38 - 1.00 * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 2.700 16.327 19.027	
				RAZEM	19.027
14	KNR 014 d.2 2010-1000 pokój	Analogia . Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych Współczynnik do R=0,50 4.25 * 2.53 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 10.753 10.753	
				RAZEM	10.753
15	KNR 023 d.2 2612-0600 kuchnia pokój 1 łazienka i WC	Analogia. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 5.90 + (2.81 + 1.71 * 2) * 2.50 + (1.98 + 2.65) * 2.21 24.20 + (2.98 + 6.02 * 2 + 4.25) * 2.53 5.90 + (2.90 + 1.03) * 2 * 2.38 - 1.00 * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 31.707 72.953 22.227 126.887	
				RAZEM	126.887
16	KNR 401 d.2 0709-0610 łazienka - W/C	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłożu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m ² z zaprawy: cement.-wapiennej z wapna such., na stropach 2 A (suma częściowa)	szt szt szt	 2.000 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 401 d.2 0710-0710	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn., kat. II, z zaprawy cem.-wap. na ścianach - od strony klatki schodowej 1.00 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 1.000 1.000	
				RAZEM	1.000
18	NNRKB 007 d.2 1134-0110 kuchnia pokój łazienka i WC	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym 5.90 24.20 1.03 * 2.90 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.900 24.200 2.987 33.087	
				RAZEM	33.087
19	NNRKB 007 d.2 1134-0210 kuchnia pokój łazienka	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym 2.00 * 2.20 * 2 + 1.71 * 2 * 2.53 + 2.81 * 2.53 (6.02 * 2 + 4.25 + 2.98) * 2.53 (1.03 + 1.90 * 2) * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 24.562 48.753 11.495 84.810	
				RAZEM	84.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 202 d.2 0603-0500	> Analogia. < Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe wysokoelektroizacyjną masą powłokową CP 43 - pierwsza warstwa (1.03 + 1.00 * 2) * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 7.211 7.211	
				RAZEM	7.211
21	202-0603- d.2 06-00	> Analogia. < Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe wysokoelektroizacyjną masą powłokową CP 43 - druga warstwa (1.03 + 1.00 * 2) * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 7.211 7.211	
				RAZEM	7.211
22	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (1.03 + 1.00 * 2) * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 7.211 7.211	
				RAZEM	7.211
23	KNR 012 d.2 0829-0800	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą (1.03 + 1.00 * 2) * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 7.211 7.211	
				RAZEM	7.211
24	NNRKB 010 d.2 2013-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , wykonywane na podłożu z: tynku kuchnia pokój łazienka 2.00 * 2.20 * 2 + 1.71 * 2 * 2.53 + 2.81 * 2.53 (6.02 * 2 + 4.25 + 2.98) * 2.53 (1.03 + 1.90 * 2) * 2.38 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 24.562 48.753 11.495 84.810	
				RAZEM	84.810
25	NNRKB 010 d.2 2015-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , wykonywane na podłożu z: tynku kuchnia pokój łazienka i WC 5.90 24.20 1.03 * 2.90 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 5.900 24.200 2.987 33.087	
				RAZEM	33.087
3		Roboty stolarskie			
26	KNR 401 d.3 0919-3200	Wymiana zamka bębnowego 1 A (suma częściowa)	szt szt szt	 1.000 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 401 d.3 0919-2600	Wymiana: zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2 A (suma częściowa)	szt szt szt	 2.000 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 401 d.3 0919-2000	Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami 1 A (suma częściowa)	szt szt szt	 1.000 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 401 d.3 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3 A (suma częściowa)	szt szt szt	 3.000 3.000	
				RAZEM	3.000
4		Roboty posadzkarskie			
30	KNR 401 d.4 0211-0100	Analogia. Oczyszczenie i uszorstnienie posadzki betonowej - lastriko łazienka 2.02 * 1.37 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 2.767 2.767	
				RAZEM	2.767

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 012 d.4 1118-0100 łazienka	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju 2.9 * 1.03 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 2.987 2.987	
				RAZEM	2.987
32	NNRKB 006 d.4 2805-0500 łazienka	Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" 2.90 * 1.03 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 2.987 2.987	
				RAZEM	2.987
33	KNR 012 d.4 1119-0100	Przygotowanie podłoża pod cokoliki (1.03 + 2.90) * 2 - 1.00 A (suma częściowa)	m m m	 6.860 6.860	
				RAZEM	6.860
34	NNRKB 006 d.4 2809-0200 łazienka	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek kamionkowych "Gres" (2.90 + 1.03) * 2 - 1.00 A (suma częściowa)	m m m	 6.860 6.860	
				RAZEM	6.860
35	KNR 401 d.4 0818-0500 kuchnia - aneks pokój przedpokój	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.30 15.00 1.60 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 1.300 15.000 1.600 17.900	
				RAZEM	17.900
36	KNR 401 d.4 0820-0300 kuchnia pokój	Analogia. Zerwanie z podłóg płyt pilśniowych twardych . Współczynnik do R=0,50 5.90 24.20 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 5.900 24.200 30.100	
				RAZEM	30.100
37	KNR 401 d.4 0411-0800 pokój	Wymiana progów drzwiowych z drewna iglastego 1 A (suma częściowa)	szt szt szt	 1.000 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 401 d.4 0819-0300 kuchnia pokój	Montaż na podłogach płyt OSB 5.90 24.20 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 5.900 24.200 30.100	
				RAZEM	30.100
39	KNR 202 d.4 1112-0611 kuchnia pokój	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym, typu: Winigam - "Rekord" grub.2 mm 5.90 24.20 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 5.900 24.200 30.100	
				RAZEM	30.100
40	KNR 202 d.4 1112-0900 kuchnia pokój	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC 5.90 24.20 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 5.900 24.200 30.100	
				RAZEM	30.100
41	KNR 202 d.4 1113-0700 kuchnia pokój	Listwy przyścienne z polichloru winylu: zgrzewane (1.70 * 2 + 1.98 + 2.45 + 2.90) - 1.00 * 3 (6.02 + 4.25) * 2 * 1.00 A (suma częściowa)	m m m m	 7.730 20.540 28.270	
				RAZEM	28.270
5		Różne pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.5	KNR 401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 2.500 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 2.500 ----- 2.500	
				RAZEM	2.500
43 d.5	KNR 401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 14 2.500 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 2.500 ----- 2.500	
				RAZEM	2.500
44 d.5	Kalk . własn	Koszty składowania i utylizacji 2.500 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 2.500 ----- 2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont pustostanu Poznań ul. Smolna 12 B m.17								
1		Roboty malarskie						
1 KNR 401		Zerwanie starych tapet	m ²					
d.1 1205-0100		obmiar = 36.449 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.108r-g/m ²	r-g	3.93649				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 KNR 401		Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m ²	m ²					
d.1 1202-0910		obmiar = 106.402 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.092r-g/m ²	r-g	9.78898				
2*		-- M -- Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m ²	kg	2.34084				
3*		Piaski do zapraw budowlanych 0.001m ³ /m ²	m ³	0.10640				
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) 0.0009t/m ²	t	0.09576				
5*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 KNR 401		Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych - przyjęto 3 % powierzchni	m ²					
d.1 1202-0700		obmiar = 3.192 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.381r-g/m ²	r-g	1.21615				
2*		-- M -- Alun techniczny glinowo-potasowy 0.1kg/m ²	kg	0.31920				
3*		Piaski do zapraw budowlanych 0.006m ³ /m ²	m ³	0.01915				
4*		Wapno hydrauliczne 0.002t/m ²	t	0.00638				
5*		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) 0.0035t/m ²	t	0.01117				
6*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 KNR 401		Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	m ²					
d.1 1204-0800		obmiar = 115.717 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	10.99312				
2*		-- M -- Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania 0.3kg/m ²	kg	34.71510				
3*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 NNRKB 007		Gruntowanie podłogi poziomych preparatem gruntującym	m ²					
d.1 1134-0110		obmiar = 33.087 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.98522				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	dm ³	6.94827				
3*		0.21dm ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
4*		Środek transportowy (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.00993				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 NNRKB 007 d.1 1134-0210		Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym obmiar = 84.810 m ² -- R --	m ²					
1*		Robocizna 0.08r-g/m ² -- M --	r-g	6.78480				
2*		Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	dm ³	18.65820				
3*		0.22dm ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
4*		Środek transportowy (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02544				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 KNR 401 d.1 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach obmiar = 33.087 m ² -- R --	m ²					
1*		Robocizna 0.119r-g/m ² -- M --	r-g	3.93735				
2*		Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne 0.298dm ³ /m ²	dm ³	9.85993				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.6kg/m ²	kg	19.85220				
4*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8 KNR 401 d.1 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach obmiar = 84.810 m ² -- R --	m ²					
1*		Robocizna 0.119r-g/m ² -- M --	r-g	10.09239				
2*		Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne 0.286dm ³ /m ²	dm ³	24.25566				
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.6kg/m ²	kg	50.88600				
4*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9 KNR 401 d.1 1206-0500		Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowa- niem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m ² w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne obmiar = 0.600 m ² -- R --	m ²					
1*		Robocizna 0.635r-g/m ² -- M --	r-g	0.38100				
2*		Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow. 0.085dm ³ /m ²	dm ³	0.05100				
3*		Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania 0.099dm ³ /m ²	dm ³	0.05940				
4*		Szpachlówki olejno-żywiczne na tynki 0.517dm ³ /m ²	dm ³	0.31020				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	0.02580				
6*		0.043dm ³ /m ²	dm ³	0.10800				
7*		Pokost lniany						
8*		0.18dm ³ /m ²						
9*		Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg	kg	0.00240				
		0.004kg/m ²						
		Papiery ściernie w arkuszach	ark	0.28980				
		0.483ark/m ²						
		Materiały pomocnicze	%	2.00000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 401	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio	m ²					
d.1	1209-1000	malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ²						
		obmiar = 11.275 m ²						
		-- R --						
1*		Robocizna	r-g	6.99050				
		0.62r-g/m ²						
		-- M --						
2*		Benzyny do lakierów	dm ³	0.42845				
		0.038dm ³ /m ²						
3*		Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	dm ³	0.91328				
		0.081dm ³ /m ²						
4*		Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	dm ³	0.98093				
		0.087dm ³ /m ²						
5*		Szpachlówki celulozowe ogólnego stosowania	dm ³	0.84563				
		0.075dm ³ /m ²						
6*		Papiery ściernie w arkuszach	ark	5.52475				
		0.49ark/m ²						
7*		Materiały pomocnicze	%	2.00000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 401	Malowanie farbą olejną rur wodociagowych i	m					
d.1	1212-2800	gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z						
		oczyszczeniem podłoża						
		obmiar = 10.000 m						
		-- R --						
1*		Robocizna	r-g	2.20000				
		0.22r-g/m						
		-- M --						
2*		Benzyny do lakierów	dm ³	0.06000				
		0.006dm ³ /m						
3*		Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	dm ³	0.13000				
		0.013dm ³ /m						
4*		Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	dm ³	0.14000				
		0.014dm ³ /m						
5*		Papiery ściernie w arkuszach	ark	2.00000				
		0.2ark/m						
6*		Materiały pomocnicze	%	2.00000				
		2%(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Roboty malarskie				
RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Roboty murarskie						
12	KNR 401 d.2 0429-0600	Analogia. Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²					
		obmiar = 2.987 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	0.53766				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR 401 d.2 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie	m ²					
		obmiar = 19.027 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	26.25726				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR 014 d.2 2010-1000	Analogia . Rozbiórka ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych Współczynnik do R=0,50	m ²					
		obmiar = 10.753 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 1.859200*0.500000=0.92960r-g/m ²	r-g	9.99599				
		-- M --						
2*		Płyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm	m ²	22.15118				
		2.06m ² /m ²						
3*		Płyty z wełny min.-śc.dział.,ost.,wars.100	m ²	11.29065				
		1.05m ² /m ²						
4*		Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm	m	19.49519				
		1.813m/m ²						
5*		Kołki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami	szt	43.65718				
		4.06szt/m ²						
6*		Materiały pomocnicze	%	1.50000				
		1.5%(od M)						
		-- S --						
7*		Wyciąg budowlany	m-g	0.33334				
		0.031m-g/m ²						
8*		Środek transportowy (1)	m-g	0.28818				
		0.0268m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR 023 d.2 2612-0600	Analogia. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²					
		obmiar = 126.887 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.6112r-g/m ²	r-g	77.55333				
		-- M --						
2*		Zaprawa klej.such.do styr.Atlas StopterK20	kg	507.54800				
		4kg/m ²						
3*		Siatki z włókna szklanego	m ²	144.01675				
		1.135m ² /m ²						
4*		Materiały pomocnicze	%	1.50000				
		1.5%(od M)						
		-- S --						
5*		Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.88821				
		0.007m-g/m ²						
6*		Środek transportowy (1)	m-g	0.65981				
		0.0052m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16	KNR 401 d.2 0709-0610	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłożu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m ² z zaprawy: cement.-wapiennej z wapna such., na stropach	szt					
		obmiar = 2.000 szt						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 0.78r-g/szt -- M --	r-g	1.56000				
2*		Piaski do zapraw budowlanych 0.0133m³/szt	m³	0.02660				
3*		Cement portlandzki 25 z dodatkami 0.0026t/szt	t	0.00520				
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0.0033t/szt	t	0.00660				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0.0034m³/szt	m³	0.00680				
6*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
7*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0.03m-g/szt	m-g	0.06000				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0.03m-g/szt	m-g	0.06000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR 401	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn., kat.II, z	m²					
d.2	0710-0710	zaprawy cem.-wap.na ścianach - od strony klatki schodowej obmiar = 1.000 m² -- R --						
1*		Robocizna 1.37r-g/m² -- M --	r-g	1.37000				
2*		Piaski do zapraw budowlanych 0.0227m³/m²	m³	0.02270				
3*		Cement portlandzki 25 z dodatkami 0.0052t/m²	t	0.00520				
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0.0056t/m²	t	0.00560				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0.0053m³/m²	m³	0.00530				
6*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
7*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0.04m-g/m²	m-g	0.04000				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0.04m-g/m²	m-g	0.04000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	NNRKB 007	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem	m²					
d.2	1134-0110	gruntującym obmiar = 33.087 m² -- R --						
1*		Robocizna 0.06r-g/m² -- M --	r-g	1.98522				
2*		Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" 0.21dm³/m²	dm³	6.94827				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
4*		Środek transportowy (1) 0.0003m-g/m²	m-g	0.00993				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19	NNRKB 007	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem	m²					
d.2	1134-0210	gruntującym obmiar = 84.810 m² -- R --						
1*		Robocizna 0.08r-g/m² -- M --	r-g	6.78480				
2*		Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt" 0.22dm³/m²	dm³	18.65820				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.02544				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.2	KNR 202 0603-0500	> Analogia. < Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe wysokoelastyczną masą powłokową CP 43 - pierwsza warstwa obmiar = 7.211 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.1278r-g/m ²	r-g	0.92157				
2*		-- M -- Masa powłokowa wysokoelastyczna dwuskładnikowa CP 43 (Ceresit) 0.15kg/m ²	kg	1.08165				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0.002m-g/m ²	m-g	0.01442				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21 d.2	202-0603- 06-00	> Analogia . < Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe wysokoelastyczną masą powłokową CP 43 - druga warstwa obmiar = 7.211 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.15r-g/m ²	r-g	1.08165				
2*		-- M -- Masa powłokowa wysokoelastyczna dwuskładnikowa CP 43 (Ceresit) 1.5kg/m ²	kg	10.81650				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
4*		-- S -- Środek transportowy (1) 0.0017m-g/m ²	m-g	0.01226				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej obmiar = 7.211 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3033r-g/m ²	r-g	2.18710				
2*		-- M -- Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz. 4.75kg/m ²	kg	34.25225				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0.0283m-g/m ²	m-g	0.20407				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 d.2	KNR 012 0829-0800	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą obmiar = 7.211 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.2235r-g/m ²	r-g	8.82266				
2*		-- M -- Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz. 4.75kg/m ²	kg	34.25225				
3*		Sucho zaprawy do spoinowania 0.4kg/m ²	kg	2.88440				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Płytki kamionkowe szklwione	m ²	7.35522				
5*		1.02m ² /m ²	%	1.50000				
6*		Materiały pomocnicze						
		1.5%(od M)						
		-- S --						
7*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0.21272				
		0.0295m-g/m ²						
		Środek transportowy (1)	m-g	0.19830				
		0.0275m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24	NNRKB 010	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3	m ²					
d.2	2013-0100	mm, na ścianach w pomieszczeniach o po-						
		wierzchni podłogi ponad 5 m ² , wykonywane						
		na podłożu z: tynku						
		obmiar = 84.810 m ²						
		-- R --						
1*		Robocizna	r-g	22.05060				
		0.26r-g/m ²						
		-- M --						
2*		Gips szpachl.do gładzi Dolina Nidy	kg	398.60700				
		4.7kg/m ²						
3*		Materiały pomocnicze	%	1.50000				
		1.5%(od M)						
		-- S --						
4*		Wyciąg budowlany	m-g	0.33924				
		0.004m-g/m ²						
5*		Środek transportowy (1)	m-g	0.42405				
		0.005m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25	NNRKB 010	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3	m ²					
d.2	2015-0100	mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m ² ,						
		wykonywane na podłożu z: tynku						
		obmiar = 33.087 m ²						
		-- R --						
1*		Robocizna	r-g	10.25697				
		0.31r-g/m ²						
		-- M --						
2*		Gips szpachl.do gładzi Dolina Nidy	kg	159.81021				
		4.83kg/m ²						
3*		Materiały pomocnicze	%	1.50000				
		1.5%(od M)						
		-- S --						
4*		Wyciąg budowlany	m-g	0.13235				
		0.004m-g/m ²						
5*		Środek transportowy (1)	m-g	0.16544				
		0.005m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

	RAZEM	Uproszczo- ne	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Roboty stolarskie						
26	KNR 401 d.3 0919-3200	Wymiana zamka bębnekowego	szt					
		obmiar = 1.000 szt						
		-- R --						
1*		Robocizna 0.82r-g/szt	r-g	0.82000				
		-- M --						
2*		Zamki drzwiowe wierzch.bębnekowe zapad- kowe 1szt/szt	szt	1.00000				
3*		Materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27	KNR 401 d.3 0919-2600	Wymiana: zamków wpuszczanych wielozas- tawkowych	szt					
		obmiar = 2.000 szt						
		-- R --						
1*		Robocizna 0.88r-g/szt	r-g	1.76000				
		-- M --						
2*		Zamki drzwiowe wpuszczane zwykłe 1szt/szt	szt	2.00000				
3*		Materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28	KNR 401 d.3 0919-2000	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami	szt					
		obmiar = 1.000 szt						
		-- R --						
1*		Robocizna 0.53r-g/szt	r-g	0.53000				
		-- M --						
2*		Klamki drzwiowe z tarczką okrągłą 1szt/szt	szt	1.00000				
3*		Materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
29	KNR 401 d.3 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętr- nych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt					
		obmiar = 3.000 szt						
		-- R --						
1*		Robocizna 0.79r-g/szt	r-g	2.37000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Roboty stolarskie			
		RAZEM	Uproszczo- ne	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM	Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM	Zysk [Z]				
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Roboty posadzkarskie						
30	KNR 401	Analogia. Oczyszczenie i uszorstnienie posadzki betonowej - lastriko	m ²					
d.4	0211-0100	obmiar = 2.767 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.96r-g/m ²	r-g	2.65632				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
31	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²					
d.4	1118-0100	obmiar = 2.987 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.2192r-g/m ²	r-g	0.65475				
2*		-- M -- Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus" 4.75kg/m ²	kg	14.18825				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0.0093m-g/m ²	m-g	0.02778				
5*		Środek transportowy (1) 0.0001m-g/m ²	m-g	0.00030				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
32	NNRKB 006	Posadzki z płytek kamionkowych "Gres"	m ²					
d.4	2805-0500	obmiar = 2.987 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 2.26r-g/m ²	r-g	6.75062				
2*		-- M -- Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus" 7.22kg/m ²	kg	21.56614				
3*		Suche zaprawy do spoinowania 0.27kg/m ²	kg	0.80649				
4*		Płytki gresowe techniczne 1.04m ² /m ²	m ²	3.10648				
5*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
6*		-- S -- Wyciąg budowlany 0.03m-g/m ²	m-g	0.08961				
7*		Środek transportowy (1) 0.04m-g/m ²	m-g	0.11948				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
33	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod cokoliki	m					
d.4	1119-0100	obmiar = 6.860 m						
1*		-- R -- Robocizna 0.606r-g/m	r-g	4.15716				
2*		-- M -- Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus" 0.48kg/m	kg	3.29280				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0.001m-g/m	m-g	0.00686				
5*		Środek transportowy (1) 0.0001m-g/m	m-g	0.00069				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
34	NNRKB 006	Cokoliki w pomieszczeniach z płytek kamionkowych "Gres"	m					
d.4	2809-0200	obmiar = 6.860 m						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna 0.44r-g/m	r-g	3.01840				
2*		-- M -- Zaprawa klej.such.do pł.ceram."Atlas Plus" 0.54kg/m	kg	3.70440				
3*		Suche zaprawy do spoinowania 0.06kg/m	kg	0.41160				
4*		Płytki uniwer.n/szk.granit.Gres gr.do 1 cm 0.135m²/m	m²	0.92610				
5*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
6*		-- S -- Wyciąg budowlany 0.004m-g/m	m-g	0.02744				
7*		Środek transportowy (1) 0.006m-g/m	m-g	0.04116				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
35 d.4	KNR 401 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 17.900 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.18r-g/m²	r-g	3.22200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
36 d.4	KNR 401 0820-0300	Analogia. Zerwanie z podłóg płyt pilśniowych twardych . Współczynnik do R=0,50 obmiar = 30.100 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.490000*0.500000=0.24500r-g/m²	r-g	7.37450				
2*		-- M -- Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
37 d.4	KNR 401 0411-0800	Wymiana progów drzwiowych z drewna iglastego obmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna 0.75r-g/szt	r-g	0.75000				
2*		-- M -- Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0.06kg/szt	kg	0.06000				
3*		Progi drzwiowe z drewna dębow.i jesion. 1szt/szt	szt	1.00000				
4*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
38 d.4	KNR 401 0819-0300	Montaż na podłogach płyt OSB obmiar = 30.100 m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.49r-g/m²	r-g	14.74900				
2*		-- M -- Gwoździe budowlane gołe okrągłe 0.2kg/m²	kg	6.02000				
3*		Płyty wiórowe typu OSB - 3 18 mm 1.05m²/m²	m²	31.60500				
4*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39	KNR 202 d.4 1112-0611	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym, typu: Winigam - "Rekord" grub.2 mm obmiar = 30.100 m ² -- R --	m ²					
1*		Robocizna 0.3938r-g/m ² -- M --	r-g	11.85338				
2*		Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" 0.6kg/m ²	kg	18.06000				
3*		Wykładz.podł.PVC gr.2,0-2,8-Winigam-Rekord 1.09m ² /m ²	m ²	32.80900				
4*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
5*		Wyciąg budowlany 0.0054m-g/m ²	m-g	0.16254				
6*		Środek transportowy (1) 0.004m-g/m ²	m-g	0.12040				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
40	KNR 202 d.4 1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC obmiar = 30.100 m ² -- R --	m ²					
1*		Robocizna 0.1261r-g/m ² -- M --	r-g	3.79561				
2*		Pręty spawalnicze z tworzyw sztucznych 0.03kg/m ²	kg	0.90300				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
41	KNR 202 d.4 1113-0700	Listwy przyściennie z polichlorku winylu: zgrzewane obmiar = 28.270 m -- R --	m					
1*		Robocizna 0.1103r-g/m -- M --	r-g	3.11818				
2*		Listwy przyściennie z PVC 1.07m/m	m	30.24890				
3*		Materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S --	%	1.50000				
4*		Środek transportowy (1) 0.0003m-g/m	m-g	0.00848				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie				
RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Różne pozostałe						
42 d.5	KNR 401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km obmiar = 2.500 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna 1.39r-g/m ³	r-g	3.47500				
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0.72m-g/m ³	m-g	1.80000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
43 d.5	KNR 401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 14 obmiar = 2.500 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) $0.020000 \cdot 14.000000 = 0.280000 \text{ m-g/m}^3$	m-g	0.70000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
44 d.5	Kalk . własn	Koszty składowania i utylizacji obmiar = 2.500 m ³	m ³					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Różne pozostałe				
RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: