

LEGENDA:

A
- 2xpapa termozgrzewalna VEDAG 5,2 o gramaturze G200
- Szlichta betonowa gr. średnio 7,0cm zbrojona siatką
- Folia PE
- Styropian FS-20 gr. 20,0-36,0 cm
- Strop Teriva NOVA (4,0/1) gr. 24,0cm
- Tynk gipsowy gr. 1,0 cm

B
- Panele gr.1,5cm
- Szlichta betonowa gr. 5,0cm
- Folia PE
- Styroflex gr. 3,0 cm
- Strop Teriva NOVA (4,0/1) gr. 24,0cm
- Tynk gipsowy gr. 1,0 cm

B1
- Płytki gres.1,5cm
- Szlichta betonowa gr. 5,0cm
- Folia PE
- Styroflex gr. 3,0 cm
- Strop Teriva NOVA (4,0/1) gr. 24,0cm
- Tynk gipsowy gr. 1,0 cm

B2
- Płytki gres.1,5cm
- Wylewka samopoziomująca gr. 0,5cm
- Płyta żelbetowa gr. 15,0cm
- Tynk gipsowy gr. 1,0 cm

C
- Panele gr. 1,5cm
- Warstwa wyrównawcza gr. 6,0cm na folii PE 0,2 mm zbrojona siatką o oczkach 10x10
- Styropian gr. 12,0 cm FS-20
- Folia gruba PE
- 1xpapa termozgrz. VEDAG 5,2mm o gramaturze G 200
- Podkład betonowy B-15 gr. 10cm
- Podsypka żwirowa gr. 20 cm

D
- Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit na siatce
- Styropian gr. 10,0 cm FS-20
- Bloczki betonowe 25x25x38cm
- Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit DN

E
- Tynk strukturalny na siatce tworzywowej
- Styropian gr. 15,0 cm FS-20
- Bloczki SILKA 25x25x38cm
- Tynk gipsowy gr. 1,0 cm

PRO-INWEST
MARCIN SOKOŁOWSKI
ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT:	**PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO IV-KONDYGNACYJNEGO NIEPODPIWNICZONEGO BUDYNEK POWTARZALNY A,B**
ADRES	**Poznań, ul.Rubież dz. nr 23/5 ark. 09, obręb Naramowice**
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. **UL. Matejki 57 60-770 Poznań**
BRANŻA :	ARCHITEKTURA
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT	**PRZEKRÓJ A-A**
OPRACOWAŁ	PODPIS
ARCHITEKTURA: Projektant inż. arch. Henryk Pielichowski upr. arch. 1276/59 Sprawdzający inż. Czesław Pluskota upr. arch. nr 1347/89/Lo OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Sokołowski	
DATA	**Maj 2015r.**
SKALA	**1: 50**
NR RYS.	**A6**