

Legenda:

otwór badawczy



sonda dynamiczna DPL



ul. Bolka

Obr. Naramowice,

ark 09, dz 22/26

2 budynki 3-segmentowe

5 segmentów - 4 kond.


1 segment - 3 kond.


90 mieszkań


2 lokale usługowe


138 miejsc parkingowych

- Śmietniki
- Planowane budynki
- Chodniki
- Miejsca postojowe
- Drogi i pieszojezdnie
- Zieleń









Geotema			Karta otworu geotechnicznego					Zał. Nr. 2				
ul. Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las			8.					Wiertnica: H20SG				
Rejon: ul. Bolka			Obiekt: budynki czterokondygnacyjne					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
Miejscowość: Poznań,			Inwestor: ZKZL w Poznaniu					Rzędna: 82.95 m n.p.m.				
Województwo: wielkopolskie								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2015-07-		
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Holocen				nasyp niekontrolowany, brązowo-jasnoszary	nN(GrC, Pd, Pr+Ż)					
			1.0		1.00	piasek drobny, jasnobrązowy						
			2.0				Pd		w	szg		
			2.60		2.60	pył piaszczysty, brązowy	rp			tpl		0.25
			3.0		2.90	piasek średni, jasnożółty						
		Czwartorzęd										
		Plejstocen										
			4.0				Ps					
			5.0		5.00	piasek średni + żwir, ciemnożółty						
			6.0				Ps+Ż		nw	szg		
			6.00		6.00	piasek drobny, ciemnożółty przewarstwiony piaskiem średnim z domieszką żwiru	Pd Ps(+Ż)					
			7.0		7.00	piasek średni + żwir, ciemnożółty z domieszką kamieni						
							Ps+Ż(+K)					
			8.0		8.00							