

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	Drzwi i ościeżnice okleinowane typu PORTA z ościeżnicą regulowaną		Drzwi metalowe lub PCV z naświetłem i szybą matową (P=0,65m <sup>2</sup> )	Drzwi wzmocnione antywłamaniowe	Drzwi i ościeżnice okleinowane typu PORTA z ościeżnicą regulowaną (lokale dla osób niepełnosprawnych)		Drzwi przeszklone na profilach PCV	
Oznaczenie na rysunku	D1P/L	D2P/L	DK P/L	D3P/L	D4 P/L	D5 P/L	DB P/L	DAL P/L
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary otworu w stanie surowym)	900x 2100	900x 2100	1000x 2100	1000x 2100	1000x 2100	1000x 2100	900x 2350	1300x 2160
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary w świetle ościeżnicy)	800 x 2000	800 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	800 x 2300	1200 x 2000
schemat								
ilość sztuk	40/40	20/21	1/-	22/31	3/3	2/1	21/22	3/-

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	Drzwi przeszklone wejściowe na profilach PCV lub aluminiowe		Drzwi wzmocnione antywłamaniowe metalowe
Oznaczenie na rysunku	DZ	DAL	D6P/L
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary otworu w stanie surowym)	1800x 2100	2100x 2500	900x 2100
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary w świetle ościeżnicy)	1700 x 2000	2000 x 2350	800 x 2000
schemat			
ilość sztuk	3	1	-/1

### UWAGA:

Przed wykonaniem okien wymiary otworów  
okiennej należy sprawdzić na obiekcie.

Okna winny spełniać wymogi PN-91/B-02020 i

PN-83/B-03430 oraz wymagania ogólne:

- współczynnik  $U_k < 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

- współczynnik infiltracji powietrza  $a = 0,5 - 1,0$

Om/mxhxPa

- izolacja akustyczna  $R_w > 30 \text{ dB}$

Wszystkie okna wyposażać w nawietrzaki

higrosterowalne

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	Typowe PCV na profilach ISOFTLINE, producent SOKÓŁKA S.A. lub PORTA S.A.	Naświetle na profilach PCV lub aluminium z szybą termoizolacyjną	
Oznaczenie na rysunku	01	02	03
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary w świetle otworu ściany stanu surowego)	1200x1500	1800x8400	1800x5530
schemat			
ilość sztuk	141	2	1

## PRO-INWEST

MARCIN SOKOŁOWSKI  
ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz  
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT: **PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM  
USŁUGOWYM - BUDYNEK B**

ADRES: **Poznań, ul. Bolka  
dz. nr 22/26, ark. 09, obręb Naramowice**

INWESTOR: **Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
UL. Matejki 57  
60-770 Poznań**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

RODZAJ OPRAWOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT  
**ZESTAWIENIE STOLARKI**

OPRAWOWAŁ: PODPIS

ARCHITEKTURA:  
inż. arch. Henryk Plelichowski  
upr. arch. 1276/59  
Sprawdzający  
inż. Czesław Pluskota  
upr. arch. nr 1347/89/Lo

OPRAWOWAŁ:  
mgr inż. Marcin Sokolowski

DATA: **Listopad 2015r.** NR RYS.

SKALA: **A11**