RZUT



WIDOK



A-A



I-I



KONSTRUKCJA POCHYLNI:
- Ściany oporowe z bloczków betonowych M6 gr. 25cm
- Wykończenie ścian pochylni powyżej poziomu terenu - tynk cem-wap. kat. III oraz tynk żywiczny w kolorze identycznym jak cokół budynku
- Szerokość użytkowa biegu pochylni: 125cm. Pochylenie - 8 %.

BALUSTRADA POCHYLNI:
- Minimalna wysokość balustrady 110cm!
- Elementy balustrady i poręcze stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7040 (jasno szary).
- Kotwy (do mocowania podstawy słupa) z trzpieniem gwintowanym stalowe ocynkowane Fisher (FZA 14x60 M10) lub HILTI HSC-A
- Połączenie słupka balustrady z blachą podstawy za pomocą spoiny pachwinowej

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI PROJEKTU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

PRO-INWEST
MARCIN SOKOŁOWSKI
ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT:	**PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM USŁUGOWYM - BUDYNEK A**
ADRES	**Poznań, ul. Bolka** **dz. nr 22/26, ark. 09, obręb Naramowice**
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. **UL. Matejki 57** **60-770 Poznań**
BRANŻA :	ARCHITEKTURA
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT	**POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**
OPRACOWAŁ	PODPIS
ARCHITEKTURA: Projektant inż. arch. Henryk Pielichowski upr. arch. 1276/59 Sprawdzający inż. Czesław Pluskota upr. arch. nr 1347/89/Lo OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Sokołowski	
DATA: **Listopad 2015r.**	NR RYS. **A12**
SKALA: **1:50, 1:20**	