

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	Drzwi i ościeżnice okleinowane typu PORTA z ościeżnicą regulowaną		Drzwi metalowe lub PCV	Drzwi wzmocnione antywłamaniowe	Drzwi i ościeżnice okleinowane typu PORTA z ościeżnicą regulowaną (lokale dla osób niepełnosprawnych)		Drzwi przeszklone na profilach PCV	
Oznaczenie na rysunku	D1P/L	D2P/L	DK P/L	D3P/L	D4 P/L	D5 P/L	DB P/L	DAL P/L
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary otworu w stanie surowym)	900x 2100	900x 2100	1000x 2100	1000x 2100	1000x 2100	1000x 2100	900x 2350	1300x 2160
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary w świetle ościeżnicy)	800 x 2000	800 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	800 x 2300	1200 x 2000
schemat								
ilość sztuk	44/44	22/23	1/-	25/33	3/3	2/1	23/24	3/-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	Drzwi przeszklone wejściowe na profilach PCV lub aluminiowe		Drzwi wzmocnione antywłamaniowe metalowe
Oznaczenie na rysunku	DZ	DAL	D6P/L
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary otworu w stanie surowym)	1800x 2100	2100x 2500	900x 2100
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary w świetle ościeżnicy)	1700 x 2000	2000 x 2350	800 x 2000
schemat			
ilość sztuk	3	1	-/1

UWAGA:

Przed wykonaniem okien wymiary otworów okiennych należy sprawdzić na obiekcie.

Okna winny spełniać wymogi PN-91/B-02020 i

PN-83/B-03430 oraz wymagania ogólne:

- współczynnik $U_k < 1,1 \text{ W/m}^2 \text{K}$

- współczynnik infiltracji powietrza $a = 0,5 - 1,0$

Om/mxHxdPa

- izolacja akustyczna $R_w > 30\text{dB}$

Wszystkie okna wyposażać w nawietrzaki

higrosterowalne

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	Typowe PCV na profilach iSOFTLINE, producent SOKÓŁKA S.A. lub PORTA S.A.	Naświetle na profilach PCV lub aluminium z szybą termoizolacyjną
Oznaczenie na rysunku	01	02
wymiary Sz x Hx (cm) (wymiary w świetle otworu ściany stanu surowego)	1200x1500	1800x8400
schemat		
ilość sztuk	154	3

PRO-INWEST

MARCIN SOKOŁOWSKI
ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT: **PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM USŁUGOWYM - BUDYNEK A**

ADRES: **Poznań, ul. Abpa. W. Dymka
dz. nr 13,14 ark. 9, obręb Kobylepole**

INWESTOR: **Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
UL. Matejki 57
60-770 Poznań**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT: **ZESTAWIENIE STOLARKI**

OPRACOWAŁ: PODPIS

ARCHITEKTURA:
inż. arch. Henryk Plelichowski
upr. arch. 1276/59
Sprawdzający
inż. Czesław Pluskota
upr. arch. nr 1347/89/Lo

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Marcin Sokolowski

DATA: **Listopad 2015r.** NR RYS.

SKALA: **1: 100** **A11**