

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : POK  
ADRES INWESTYCJI : Łozowa  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul Matejki 57  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>pokój kierownika</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-02	m2 w jednym miejscu z zapastowaniem	m <sup>2</sup>	15.000	
		15		RAZEM	15.000
3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-01	15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.1	0817-05	23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>	15.000	
		15		RAZEM	15.000
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>	45.000	
		15* 3		RAZEM	45.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian - sufit	m <sup>2</sup>	15.000	
		15		RAZEM	15.000
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	45.000	
		15 *3		RAZEM	45.000
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	2.250	
		2.25		RAZEM	2.250
10	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi	szt.		
d.1	1016-01	wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-05	7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
<b>2</b>		<b>Pokój nr 1</b>			
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
14	KNR 4-01	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2	m <sup>2</sup>		
d.2	0820-02	m2 w jednym miejscu z zapastowaniem	m <sup>2</sup>	19.000	
		19		RAZEM	19.000
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-01	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.2	0817-05	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
17	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>	19.000	
		19		RAZEM	19.000
18	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>	57.000	
		19*3		RAZEM	57.000
19	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,	m <sup>2</sup>		
d.2	1017-01	6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	2.250	
		2.25			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.250
20	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.2 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - zakrycie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		2.5*0.95	m <sup>2</sup>	2.375	
				RAZEM	2.375
22	KNR-W 2-02 d.2 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - zakrycie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		2.5*0.95	m <sup>2</sup>	2.375	
				RAZEM	2.375
23	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
24	KNR-W 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				RAZEM	8.500
<b>3</b>		<b>Pokój nr 2</b>			
25	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
26	KNR 4-01 d.3 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
27	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
28	KNR-W 4-01 d.3 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
30	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
		19* 3	m <sup>2</sup>	57.000	
				RAZEM	57.000
31	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				RAZEM	19.000
32	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		19*3	m <sup>2</sup>	57.000	
				RAZEM	57.000
33	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.25	m <sup>2</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
34	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-02 d.3 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - zakrycie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		2.5*0.95	m <sup>2</sup>	2.375	
				RAZEM	2.375
36	KNR-W 2-02 d.3 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach -zakrycie otworu drzwiowego	m <sup>2</sup>		
		2.5*0.95	m <sup>2</sup>	2.375	
				RAZEM	2.375
37	KNR-W 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		5.5	m <sup>2</sup>	5.500	
				RAZEM	5.500
38	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		33.6	m <sup>2</sup>	33.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Pokój nr 3</b>		<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
39	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
40	KNR 4-01 d.4 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
41	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
42	KNR-W 4-01 d.4 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
43	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
44	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
		11* 3	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
45	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
46	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		11*3	m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
47	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.25	m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
48	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		16.5	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie Kuchni</b>			
50	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
51	KNR 4-01 d.5 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
52	KNR 4-01 d.5 0333-04	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej - kratka wentylacyjna na zewnątrz budynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 4-01 d.5 0333-20	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej - otwór wentylacyjny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.25	m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
56	KNR-W 2-02 d.5 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
57	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
58	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
59	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		12*3	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
60	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		12*3	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
61	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>6</b>		<b>Łazienka + wc</b>			
62	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR 2-02 d.6 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.25*3	m <sup>2</sup>	6.750	
				RAZEM	6.750
64	KNR-W 4-01 d.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.1+6.1+1.48	m <sup>2</sup>	8.680	
				RAZEM	8.680
65	KNR-W 4-01 d.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - ściany	m <sup>2</sup>		
		$((3.10*3.5)*2)+((1.1+1.5+1.1)*3)*2$	m <sup>2</sup>	43.900	
				RAZEM	43.900
66	KNR-W 2-02 d.6 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		43.9	m <sup>2</sup>	43.900	
				RAZEM	43.900
67	KNR-W 2-15 d.6 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
68	KNR-W 2-15 d.6 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
69	KNR-W 2-15 d.6 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR-W 2-15 d.6 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2-15 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 2-15 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 2-15 d.6 0207-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KNR-W 2-15 d.6 0207-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
75	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR-W 2-02 d.6 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		49.3	m <sup>2</sup>	49.300	
				RAZEM	49.300
78	KNR-W 2-02 d.6 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		1.1+1.48+6.1	m <sup>2</sup>	8.680	
				RAZEM	8.680
79	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		8.68	m <sup>2</sup>	8.680	
				RAZEM	8.680
80	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		10.5	m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
81	KNR-W 4-01 d.6 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
82	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>7</b>		<b>korytarz</b>			
83	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
84	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
85	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m <sup>2</sup>		
		30*3	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
86	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		30*3	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
87	KNR 2-02 d.7 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 2-02 d.7 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.25	m <sup>2</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
89	KNR-W 2-02 d.7 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
90	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
<b>8</b>		<b>obsługa klienta</b>			
91	KNR 2-02 d.8 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 2-02 d.8 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.25*2	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
93	KNR-W 4-01 d.8 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
94	KNR-W 2-02 d.8 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28.000
95	KNR-W 2-02 d.8 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
96	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
97	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
		28*3	m <sup>2</sup>	84.000	
				RAZEM	84.000
98	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		22.8*3	m <sup>2</sup>	68.400	
				RAZEM	68.400
99	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
100	KNR-W 2-02 d.8 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wejściowe do POK	m <sup>2</sup>		
		2.10*1.1	m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
101	KNR 0-19 d.8 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		(1.5*2.8)+(1.5*2.8)	m <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
102	KNR 0-19 d.8 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		2.5*1.0	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
<b>9</b>		<b>Roboty Dodatkowe</b>			
103	KNR-W 4-01 d.9 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
104	KNR-W 4-01 d.9 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
105	KNR-W 4-01 d.9 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15			
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000