



OZNACZENIA:

- WODOMIERZ WODY CIEPŁEJ 1/2" Q_{nom}=1,6m³/h POMIAR W KLASIE NIE MNIEJSZEJ NIŻ KL.R160
- ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY PRZELOTOWY
- PIONY INSTALACJI C.W. I CYR. Z RUR STAŁOWYCH
- PRZEWODY Z RUR WIELOWARSTWOWYCH TECEflex LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM
- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY MTCV B FIRMY DANFOSS DO REGULACJI
- INSTALACJI CYRKULACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM

DN20,DN25,....

21x3,45,....

- UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE INNYCH FIRM.
 - WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZGODY ZAMAWIAJĄCEGO.

LEGENDA:		instalacja c.w.u.
		cyrkulacja
Piec		piec kaflowy do demontażu
MK Projekt		
MAGDALENA KONIECZNA		
os. Powstań Narodowych 9/12, 61-213 Poznań		
NIP: 7842283404 e-mail: mk_biuuro@wp.pl		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJI C.W.U. ORAZ WĘZŁA CIEPŁNEGO	
ADRES	ul. Rybaki 16 dz. nr 3 Poznań	
INWESTOR	Miasto Poznań reprezentowane przez Inwestora zastępczego -Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-101 Poznań	
BRANŻA :	Sanitarna	
RODZAJ OPRACOWANIA :	PBW	
PRZEDMIOT	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ROZWINIĘCIE	
OPRACOWAŁ:	PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. Sylwia Frątczak upr. nr WKP/0170/POOS/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Bejgrowicz upr. nr U.73427/11/97	
OPRACOWAŁ:	inż. Magdalena Konieczna	
DATA	Listopad 2016	NR RYS.
SKALA	-	IS15