

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania - pustostan  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul Matejki 57  
BRANŻA : Remont mieszkania - pustostan - Poznań, ul. Małeckiego 16 m 8 - trzینگowe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont mieszkania - pustostan - Poznań, ul. Małeckiego 16 m 8 - trningowe</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNR 401-1202-0810	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.1					
	pokój 1 sufit	$(3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5)$	m <sup>2</sup>	20.806	
	pokój 2 sufit	$(4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5)$	m <sup>2</sup>	25.461	
	pokój 3 sufit	$(2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62)$	m <sup>2</sup>	30.679	
	pokój trenin- gowy sufit	$3.43 * 5.62$	m <sup>2</sup>	19.277	
	kuchnia sufit	$2.54 * 5.1$	m <sup>2</sup>	12.954	
	korytarz sufit	$(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)$	m <sup>2</sup>	11.685	
	łazienka sufit	$2.6 * 5.1$	m <sup>2</sup>	13.260	
	pokój 1 ściany	$(3.95 + 6.03 + 2.1 + 1.64 + 4.9) * 3$	m <sup>2</sup>	55.860	
		- $1.1 * 1.73 * 2$	m <sup>2</sup>	-3.806	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój 2 ściany	$(0.95 + 1.56 + 2.1 + 6.56 + 4.08 + 5.67) * 3$	m <sup>2</sup>	62.760	
		- $1.15 * 1.9$	m <sup>2</sup>	-2.185	
		- $1.15 * 2.65$	m <sup>2</sup>	-3.048	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój 3 ściany	$(6.89 + 2.65 + 1.27 + 2.21 + 5.62 + 4.86) * 3$	m <sup>2</sup>	70.500	
		- $0.51 * 1.84 * 2$	m <sup>2</sup>	-1.877	
		- $1.76 * 1.84$	m <sup>2</sup>	-3.238	
		- $1.08 * 1.8$	m <sup>2</sup>	-1.944	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój trenera ściany	$(3.43 + 5.62) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	54.300	
		- $2.11 * 1.84$	m <sup>2</sup>	-3.882	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	kuchnia ścia- ny	$(2.54 + 5.1) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	45.840	
		- $1.06 * 1.73$	m <sup>2</sup>	-1.834	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	korytarz 1 ściany	$(1.5 + 7.35 + 1.46 + 1.54 + 7.35) * 3$	m <sup>2</sup>	57.600	
		- $1.4 * 2.6$	m <sup>2</sup>	-3.640	
		- $1.1 * 2.1 * 5$	m <sup>2</sup>	-11.550	
		- $0.8 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-1.680	
	łazienka ściany	$(2.6 + 5.1) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	46.200	
		- $0.4 * 1.13 * 2$	m <sup>2</sup>	-0.904	
		- $0.8 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.364</b>
2	NNRKB	Gruntowanie sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1	007-1134-0210				
	pokój 1 sufit	$(3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5)$	m <sup>2</sup>	20.806	
	pokój 2 sufit	$(4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5)$	m <sup>2</sup>	25.461	
	pokój 3 sufit	$(2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62)$	m <sup>2</sup>	30.679	
	pokój trenin- gowy sufit	$3.43 * 5.62$	m <sup>2</sup>	19.277	
	kuchnia sufit	$2.54 * 5.1$	m <sup>2</sup>	12.954	
	korytarz sufit	$(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)$	m <sup>2</sup>	11.685	
	łazienka sufit	$2.6 * 5.1$	m <sup>2</sup>	13.260	
	pokój 1 ściany	$(3.95 + 6.03 + 2.1 + 1.64 + 4.9) * 3$	m <sup>2</sup>	55.860	
		- $1.1 * 1.73 * 2$	m <sup>2</sup>	-3.806	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój 2 ściany	$(0.95 + 1.56 + 2.1 + 6.56 + 4.08 + 5.67) * 3$	m <sup>2</sup>	62.760	
		- $1.15 * 1.9$	m <sup>2</sup>	-2.185	
		- $1.15 * 2.65$	m <sup>2</sup>	-3.048	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój 3 ściany	$(6.89 + 2.65 + 1.27 + 2.21 + 5.62 + 4.86) * 3$	m <sup>2</sup>	70.500	
		- $0.51 * 1.84 * 2$	m <sup>2</sup>	-1.877	
		- $1.76 * 1.84$	m <sup>2</sup>	-3.238	
		- $1.08 * 1.8$	m <sup>2</sup>	-1.944	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój trenera ściany	$(3.43 + 5.62) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	54.300	
		- $2.11 * 1.84$	m <sup>2</sup>	-3.882	
		- $1.1 * 2.1$	m <sup>2</sup>	-2.310	
	kuchnia ścia- ny	$(2.54 + 5.1) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	45.840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz 1 ściany	- 1.06 * 1.73 - 1.1 * 2.1 (1.5 + 7.35 + 1.46 + 1.54 + 7.35) * 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1.834 -2.310 57.600	
	łazienka ściany	- 1.4 * 2.6 - 1.1 * 2.1 * 5 - 0.8 * 2.1 (2.6 + 5.1) * 2 * 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-3.640 -11.550 -1.680 46.200	
		- 0.4 * 1.13 * 2 - 0.8 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-0.904 -1.680	
				RAZEM	474.364
3 d.1.1	KNR 202- 2009-0200 pokój 1 ściany	Warstwa szpachlowa, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wyko- nane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (3.95 + 6.03 + 2.1 + 1.64 + 4.9) * 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.860	
		- 1.1 * 1.73 * 2 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-3.806 -2.310	
	pokój 2 ściany	(0.95 + 1.56 + 2.1 + 6.56 + 4.08 + 5.67) * 3	m <sup>2</sup>	62.760	
		- 1.15 * 1.9 - 1.15 * 2.65 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-2.185 -3.048 -2.310	
	pokój 3 ściany	(6.89 + 2.65 + 1.27 + 2.21 + 5.62 + 4.86) * 3	m <sup>2</sup>	70.500	
		- 0.51 * 1.84 * 2 - 1.76 * 1.84 - 1.08 * 1.8 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1.877 -3.238 -1.944 -2.310	
	pokój trenera ściany	(3.43 + 5.62) * 2 * 3	m <sup>2</sup>	54.300	
		- 2.11 * 1.84 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-3.882 -2.310	
	kuchnia ścia- ny	(2.54 + 5.1) * 2 * 3	m <sup>2</sup>	45.840	
		- 1.06 * 1.73 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1.834 -2.310	
	korytarz 1 ściany	(1.5 + 7.35 + 1.46 + 1.54 + 7.35) * 3	m <sup>2</sup>	57.600	
		- 1.4 * 2.6 - 1.1 * 2.1 * 5 - 0.8 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-3.640 -11.550 -1.680	
	łazienka ściany	(2.6 + 5.1) * 2 * 3	m <sup>2</sup>	46.200	
		- 0.4 * 1.13 * 2 - 0.8 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-0.904 -1.680	
	Płytki	- (1.51 + 5.1) * 1.6	m <sup>2</sup>	-10.576	
				RAZEM	329.666
4 d.1.1	KNR 202- 2009-0400 pokój 1 sufit pokój 2 sufit pokój 3 sufit pokój trenin- gowy sufit kuchnia sufit korytarz sufit łazienka sufit	Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5) (4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5) (2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62) 3.43 * 5.62 2.54 * 5.1 (7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5) 2.6 * 5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.806 25.461 30.679 19.277 12.954 11.685 13.260	
				RAZEM	134.122
5 d.1.1	KNR 202- 1505-0100 pokój 1 sufit pokój 2 sufit pokój 3 sufit pokój trenin- gowy sufit kuchnia sufit korytarz sufit łazienka sufit pokój 1 ściany	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przy- gotowaniem lecz bez grunt. (3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5) (4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5) (2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62) 3.43 * 5.62 2.54 * 5.1 (7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5) 2.6 * 5.1 (3.95 + 6.03 + 2.1 + 1.64 + 4.9) * 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.806 25.461 30.679 19.277 12.954 11.685 13.260 55.860	
		- 1.1 * 1.73 * 2 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-3.806 -2.310	
	pokój 2 ściany	(0.95 + 1.56 + 2.1 + 6.56 + 4.08 + 5.67) * 3	m <sup>2</sup>	62.760	
		- 1.15 * 1.9 - 1.15 * 2.65 - 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-2.185 -3.048 -2.310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój 3 ściany	$(6.89 + 2.65 + 1.27 + 2.21 + 5.62 + 4.86) * 3$	m <sup>2</sup>	70.500	
		- 0.51 * 1.84 * 2	m <sup>2</sup>	-1.877	
		- 1.76 * 1.84	m <sup>2</sup>	-3.238	
		- 1.08 * 1.8	m <sup>2</sup>	-1.944	
		- 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup>	-2.310	
	pokój trenera ściany	$(3.43 + 5.62) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	54.300	
		- 2.11 * 1.84	m <sup>2</sup>	-3.882	
		- 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup>	-2.310	
	kuchnia ścia- ny	$(2.54 + 5.1) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	45.840	
		- 1.06 * 1.73	m <sup>2</sup>	-1.834	
		- 1.1 * 2.1	m <sup>2</sup>	-2.310	
	korytarz 1 ściany	$(1.5 + 7.35 + 1.46 + 1.54 + 7.35) * 3$	m <sup>2</sup>	57.600	
		- 1.4 * 2.6	m <sup>2</sup>	-3.640	
		- 1.1 * 2.1 * 5	m <sup>2</sup>	-11.550	
		- 0.8 * 2.1	m <sup>2</sup>	-1.680	
	łazienka ściany	$(2.6 + 5.1) * 2 * 3$	m <sup>2</sup>	46.200	
		- 0.4 * 1.13 * 2	m <sup>2</sup>	-0.904	
		- 0.8 * 2.1	m <sup>2</sup>	-1.680	
	Płytki olejna	- $(1.51 + 5.1) * 1.6$	m <sup>2</sup>	-10.576	
		- 31.918	m <sup>2</sup>	-31.918	
				RAZEM	431.870
6	KNR 401- d.1.1 1211-0400	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.4 * 2.6 * 2.25	m <sup>2</sup>	8.190	
		1.1 * 2.1 * 2.25 * 5	m <sup>2</sup>	25.988	
		0.8 * 2.1 * 2.25	m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	37.958
7	wycena d.1.1 własna	Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegająca na przeszlifowaniu papierem ściernym poszpachlowaniu drobnych ubytków i połączeń z nowymi elementami (ujętych w pozycji naprawa drzwi wejściowych) i ponownym przeszlifowaniu w celu otworzenia kształtu drobnych elementów skrzydeł (prace wykonać w warsztacie stolarskim łącznie z naprawą skrzydeł ujętą w pracach stolarskich )	m <sup>2</sup>		
		1.4 * 2.6 * 2.25	m <sup>2</sup>	8.190	
		1.1 * 2.1 * 2.25 * 5	m <sup>2</sup>	25.988	
		0.8 * 2.1 * 2.25	m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	37.958
8	KNR 401- d.1.1 1206-0400	Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne	m <sup>2</sup>		
	kuchnia ścia- ny	$(2.54 + 5.1) * 2 * 1.4$	m <sup>2</sup>	21.392	
		- 1.06 * 0.3	m <sup>2</sup>	-0.318	
		- 1.1 * 1.4	m <sup>2</sup>	-1.540	
	łazienka ściany	$(2.6 + 5.1) * 2 * 1.6$	m <sup>2</sup>	24.640	
		- 0.4 * 0.5 * 2	m <sup>2</sup>	-0.400	
		- 0.8 * 1.6	m <sup>2</sup>	-1.280	
	Płytki	- $(1.51 + 5.1) * 1.6$	m <sup>2</sup>	-10.576	
				RAZEM	31.918
9	KNR 401- d.1.1 1209-1000	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.4 * 2.6 * 2.25	m <sup>2</sup>	8.190	
		1.1 * 2.1 * 2.25 * 5	m <sup>2</sup>	25.988	
		0.8 * 2.1 * 2.25	m <sup>2</sup>	3.780	
				RAZEM	37.958
10	KNR 401- d.1.1 1209-0600	Malowanie dwukrotne farbą akrylową, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.15 * 1.9 * 1.15	m <sup>2</sup>	2.513	
		1.15 * 2.65 * 1.15	m <sup>2</sup>	3.505	
		0.51 * 1.84 * 1.15 * 2	m <sup>2</sup>	2.158	
		1.76 * 1.84 * 1.15	m <sup>2</sup>	3.724	
		1.08 * 1.8 * 1.15	m <sup>2</sup>	2.236	
		2.11 * 1.84 * 1.15	m <sup>2</sup>	4.465	
				RAZEM	18.601
11	KNR 401- d.1.1 1209-1400	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m2	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 401- d.1.1 1212-2800	Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		<b>Roboty murarskie</b>			
13	KNR 401-0354-1300	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
d.1.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 401-0322-0200	Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	szt		
d.1.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 401-0322-0200	Analogia : Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: drzwiczek od wodomierza	szt		
d.1.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 401-0322-0200	Analogia : Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: drzwiczek re-wizyjnych pod wanną	szt		
d.1.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 401-0427-0700	Rozebranie ścianki działowej drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.1.2		(1.52 + 1.04) * 3	m <sup>2</sup>	7.680	
				RAZEM	7.680
18	KNR 401-0429-0600	Analogia : Rozebranie sufitu podwieszonego z płyt GK	m <sup>2</sup>		
d.1.2	korytarz sufit	(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)	m <sup>2</sup>	11.685	
				RAZEM	11.685
19	KNR 401-0335-0300	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły	m		
d.1.2		19.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
20	KNR 401-0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
d.1.2		5.1 * 3	m <sup>2</sup>	15.300	
				RAZEM	15.300
21	KNR 401-0324-0400	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/2 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
d.1.2		19.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
22	KNR 401-0306-0200	Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow. ścianki do 3,0 m2, grubości: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	m <sup>2</sup>		
d.1.2	obudowa wanny	2.4 * 0.7	m <sup>2</sup>	1.680	
	zamurowanie	0.8 * 2	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	3.280
23	wycena własna	Demontaż szafki w kuchni	kpl		
d.1.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 401-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	szt		
d.1.2	drzwi	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 401-0355-0300	Analogia : demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
d.1.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 401-0711-0110	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszzonego	m <sup>2</sup>		
d.1.2		2 * 0.8 * 2	m <sup>2</sup>	3.200	
		2.4 * 0.7	m <sup>2</sup>	1.680	
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	26.880
27	KNR 401-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2		1.6	m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
28	KNR 401-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 5	m <sup>3</sup>		
d.1.2		1.6	m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
29	KNR 401-0705-0100	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, po wymianie instalacji elektrycznej ceglami lub dachówkami - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego	m		
d.1.2		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.2	KNR 401-0705-0110	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego 19.2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
31 d.1.2	KNR 202-2004-0500	Analogia : Obudowa elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych oraz uzupełnienia (0.2 + 0.2) * 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
	obudowy pionów w wc			RAZEM	1.200
32 d.1.2	KNR 202-2004-0500	Analogia : Obudowa elementów instalacji wentylacyjnej 0.25 * 3 * 4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.375	
				RAZEM	3.375
33 d.1.2	KNR 012-0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej (1.52 + 5.1) * 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.592	
				RAZEM	10.592
34 d.1.2	KNR 012-0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej (1.52 + 5.1) * 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.592	
				RAZEM	10.592
35 d.1.2	KNR 023-2612-0600	Analogia : Wzmocnienie siatką tynków sufitów i ścian pokój 1 sufit (3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5) pokój 2 sufit (4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5) pokój 3 sufit (2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62) pokój trenin- 3.43 * 5.62 gowy sufit kuchnia sufit 2.54 * 5.1 korytarz sufit (7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5) łazienka sufit 2.6 * 5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.806 25.461 30.679 19.277 12.954 11.685 13.260	
				RAZEM	134.122
<b>1.3</b>		<b>Roboty stolarskie</b>			
36 d.1.3	KNR 401-0917-0500	Demontaż: klamek z szyldami 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
37 d.1.3	KNR 401-0917-1700	Demontaż: zamków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.3	KNR 401-0917-1800	Demontaż: zamków zatrzaskowych do wc 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.3	KNR 401-0920-2000	Założenie na nowym miejscu: klamek z szyldami 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
40 d.1.3	KNR 401-0920-2500	Założenie na nowym miejscu: zamków łazienkowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.3	KNR 401-0920-2400	Założenie na nowym miejscu: zamków 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1.3	KNR 019-1024-0700	Montaż drzwi tymczasowych do lokalu na czas nprawy drzwi wejściowych 1.4 * 2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.640	
				RAZEM	3.640
43 d.1.3	wycena własna	Regulacja okien 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
44 d.1.3	KNR 401-1215-0400	Analogia : Oczyszczenie okien 1.1 * 1.73 * 2 * 2 1.06 * 1.73 * 2 0.4 * 1.13 * 2 * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.612 3.668 1.808	
				RAZEM	13.088
<b>1.4</b>		<b>Roboty posadzkarskie</b>			
45 d.1.4	KNR 401-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia 2.54 * 5.1 łazienka 2.6 * 5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.954 13.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 401-0808-0800	Analogia : Rozebranie listew przypodłogowych	m	RAZEM	26.214
d.1.4		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
47	KNR 401-0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m <sup>2</sup>		
d.1.4		(3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5)	m <sup>2</sup>	20.806	
	pokój 1	(4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5)	m <sup>2</sup>	25.461	
	pokój 2	(2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62)	m <sup>2</sup>	30.679	
	pokój 3	3.43 * 5.62	m <sup>2</sup>	19.277	
	pokój trenin- gowy	(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)	m <sup>2</sup>	11.685	
	korytarz			RAZEM	107.908
48	NNRKB	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>		
d.1.4	007-1134-0110	2.54 * 5.1	m <sup>2</sup>	12.954	
	kuchnia	2.6 * 5.1	m <sup>2</sup>	13.260	
	łazienka			RAZEM	26.214
49	NNRKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CE-RESIT" CN 72	m <sup>2</sup>		
d.1.4	007-1130-0110	2.54 * 5.1	m <sup>2</sup>	12.954	
	kuchnia	2.6 * 5.1	m <sup>2</sup>	13.260	
	łazienka			RAZEM	26.214
50	KNR 012-1118-0800	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.4		2.54 * 5.1	m <sup>2</sup>	12.954	
	kuchnia	2.6 * 5.1	m <sup>2</sup>	13.260	
	łazienka			RAZEM	26.214
51	KNR 012-1119-0100	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - wysokość cokolika 10 cm	m		
d.1.4		43.3	m	43.300	
				RAZEM	43.300
52	KNR 202-1112-0510	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym	m <sup>2</sup>		
d.1.4		(3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5)	m <sup>2</sup>	20.806	
	pokój 1	(4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5)	m <sup>2</sup>	25.461	
	pokój 2	(2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62)	m <sup>2</sup>	30.679	
	pokój 3	3.43 * 5.62	m <sup>2</sup>	19.277	
	pokój trenin- gowy	(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)	m <sup>2</sup>	11.685	
	korytarz			RAZEM	107.908
53	KNR 202-1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m <sup>2</sup>		
d.1.4		(3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5)	m <sup>2</sup>	20.806	
	pokój 1	(4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5)	m <sup>2</sup>	25.461	
	pokój 2	(2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62)	m <sup>2</sup>	30.679	
	pokój 3	3.43 * 5.62	m <sup>2</sup>	19.277	
	pokój trenin- gowy	(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)	m <sup>2</sup>	11.685	
	korytarz			RAZEM	107.908
54	KNR 202-1113-0800	Analogia : Listwy przyściennie z tworzywa PVC	m		
d.1.4		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
55	KNR 401-1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.4		(3.59 * 4.9) + (2.1 * 1.13) + (1.49 * 1.13 * 0.5)	m <sup>2</sup>	20.806	
	pokój 1	(4.08 * 5.67) + (2.1 * 0.89) + (1.03 * 0.89 * 0.5)	m <sup>2</sup>	25.461	
	pokój 2	(2.65 * 1.27) + (4.86 * 5.62)	m <sup>2</sup>	30.679	
	pokój 3	3.43 * 5.62	m <sup>2</sup>	19.277	
	pokój trenin- gowy	2.54 * 5.1	m <sup>2</sup>	12.954	
	kuchnia	(7.35 * 1.5) + (1.5 * 0.88 * 0.5)	m <sup>2</sup>	11.685	
	korytarz	2.6 * 5.1	m <sup>2</sup>	13.260	
	łazienka			RAZEM	134.122
1.5		<b>Roboty zdruńskie</b>			
56	wycena własna	Montaż blach przy piecowych	szt		
d.1.5		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 401-1001-0300	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi), przy objętości pieców: ponad 1,0 m3 (wymiana rusztów i drzwiczek )	m <sup>3</sup>		
d.1.5		0.84 * 0.65 * 4	m <sup>3</sup>	2.184	
				RAZEM	2.184

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Roboty instalacyjne</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania</b>			
58 d.2.1	KNR 402-0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm	m		
		19.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
59 d.2.1	KNR 402-0132-0100	Demontaż baterii - baterii: umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.2.1	KNR 402-0132-0100	Demontaż zaworu czepalnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.2.1	KNR 402-0132-0200	Demontaż baterii - baterii: wannowej dwudrogowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2.1	KNR 402-0133-0100	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.2.1	KNR 402-0144-0600	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy: 15-20 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2.1	KNR 402-0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		12.4	m	12.400	
				RAZEM	12.400
65 d.2.1	KNR 402-0230-0800	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: 75 - 110 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.2.1	KNR 402-0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
67 d.2.1	KNR 402-0233-0800	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2.1	KNR 402-0235-0510	Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewozmywaka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.2.1	KNR 402-0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.2.1	KNR 402-0235-0700	Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.1	KNR 402-0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.2.1	KNR 215-0103-0100	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm	m		
		19.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
73 d.2.1	KNR 215-0107-0700	Dodatek za wykonanie elastycznego podejścia dopływowego z metalu, do płuczek ustępowych o średnicy nominalnej 15 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2.1	KNR 215-0108-0200	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, o średnicy nominalnej: 20 mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2.1	KNR 215-0118-0120	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej: 20 mm - woda zimna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.2.1	KNR 215-0107-0100	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm	szt		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
77 d.2.1	KNR 215-0110-0100	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: do 65 mm 19.2	m m	19.200	
				RAZEM	19.200
78 d.2.1	KNR 215-0112-0100	Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
79 d.2.1	KNR 215-0112-0100	Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - zawór do pralki 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.2.1	KNR 215-0115-0200	Baterie zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.2.1	KNR 215-0115-0200	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.2.1	KNR 215-0115-0400	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej: 15 mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.2.1	KNR 215-0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 6.8	m m	6.800	
				RAZEM	6.800
84 d.2.1	KNR 215-0208-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
85 d.2.1	KNR 215-0208-0500	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.2.1	KNR 215-0220-0413	Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.2-kom. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.2.1	KNR 215-0221-0210	Umywalki pojedyncze porcelanowe 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.2.1	KNR 215-0222-0401	Wanny stalowe: gat.I, bez obudowy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.2.1	KNR 215-0224-0300	Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.2.1	wycena własna	Demontaż bojlera elektrycznego 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.2</b>		<b>Roboty instalacyjne gazowe</b>			
91 d.2.2	wycena własna	Projekt instalacji gazowej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.2.2	KNR 402-0314-0300	Demontaż urządzeń gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.2.2	KNR 402-0309-0100	Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy: 20 mm 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.2.2	KNR 402-0308-0200	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy: 25 - 32 mm 12.6	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
95 d.2.2	KNR 215-0310-0211	Kurki gazowe przelotowe o średnicy: 20 mm, mosiężne kulowe	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR 215-0306-0200	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza: 25 mm	kpl		
d.2.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 215-0303-0100	Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm	m		
d.2.2		12.6	m	12.600	
				RAZEM	12.600
98	KNR 000-0203-0200	Analogia : Podejścia do kuchni gazowych, z rur stalowych o średnicy zewnętrznej: 22 mm	szt		
d.2.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 215-0311-0300	Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem	szt		
d.2.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
100	wycena własna	Próba instalacji gazowej wewnętrznej wykonana przez osobę uprawnioną + protokół z badania	kpl		
d.2.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.3</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
101	KNR 403-0304-0210	Analogia Montaż tablicy mieszkaniowej z wyposażeniem	szt		
d.2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
102	wycena własna	Montaż domofony i elektrozamku z okablowaniem	szt		
d.2.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR 215-0121-0100	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne do 60l	kpl		
d.2.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
104	wycena własna	Grzejnik elektryczny	szt		
d.2.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR 403-1116-0300	Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.	m		
d.2.3		140 * 2	m	280.000	
				RAZEM	280.000
106	KNR 403-1001-0400	Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub gazobetonu	m		
d.2.3		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
107	KNR 403-1122-0200	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem	szt		
d.2.3		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
108	KNR 403-1130-0200	Demontaż z podłoża podtynkowego, przycisków lub kasowników z tworzywa, o liczbie przyłączonych przewodów: 4	szt		
d.2.3		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
109	KNR 508-0209-0134	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm <sup>2</sup> Cu - YDYt 3x1,5 500V	m		
d.2.3		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
110	KNR 508-0209-0135	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm <sup>2</sup> Cu - YDYt 3x2,5 500V	m		
d.2.3		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
111	KNR 508-0302-0200	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 wyloty	szt		
d.2.3		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
112	KNR 508-0307-0201	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych	szt		
d.2.3		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
113	KNR 508-0309-0302	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach	szt		
d.2.3		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.2.3	KNR 508-0501-0310	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 1 kołku kotwiącym	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
115 d.2.3	KNR 508-0501-0400	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kołkach rozporowych plastikowych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
116 d.2.3	KNR 508-0504-0403	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych pojedynczych i kinkietów	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
117 d.2.3	KNR 508-0504-0100	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych typu żyrandol	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
118 d.2.3	KNR 403-0901-0800	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinowej pod zaciski lub śruby (bez montażu końcówek), przy przekroju żył : do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt		
		1345	szt	1345.000	
				RAZEM	1345.000
119 d.2.3	KNR 403-1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
		1	pomiar	1.000	
		1	pomiar	1.000	
		2	pomiar	2.000	
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	8.000
120 d.2.3	KNR 403-1205-0500	Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	pomiar		
		28	pomiar	28.000	
				RAZEM	28.000
121 d.2.3	KNR 403-1205-0600	Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym	pomiar		
		28	pomiar	28.000	
				RAZEM	28.000
122 d.2.3	KNR 403-1201-0300	Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii	szt		
		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
123 d.2.3	KNR 403-1204-0100	Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>		<b>Badania i protokół kominiarski</b>			
124 d.3	wycena własna	Badania i protokół kominiarski wstępny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.3	wycena własna	Badania i protokół kominiarski po zakończeniu prac	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Wyposażenie pokoi najemców i pokoju trenera</b>			
<b>4.1</b>		<b>Wyposażenie pokoi najemców</b>			
126 d.4.1	wycena własna	Tapczan	szt		
		1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
127 d.4.1	wycena własna	Stół	szt		
		1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
128 d.4.1	wycena własna	Krzesła	szt		
		4 * 3	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
129 d.4.1	wycena własna	Szafa na garderobę	szt		
		1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
130 d.4.1	wycena własna	Komoda ((szafka TV)	szt		
		1 * 3	szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131	wycena	Półka	szt	RAZEM	3.000
d.4.1	własna	1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
132	wycena	Lodówka 80 cm.	szt		
d.4.1	własna	1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
133	wycena	Szafka kuchenna stojąca	szt		
d.4.1	własna	1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
134	wycena	Szafka kuchenna wisząca	szt		
d.4.1	własna	1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
135	wycena	Czajnik elektryczny	szt		
d.4.1	własna	1 * 3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
136	wycena	Pralka automatyczna	szt		
d.4.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4.2</b>		<b>Wyposażenie pokoju trenera</b>			
137	wycena	Stolik	szt		
d.4.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
138	wycena	Krzesła tapicerowane	szt		
d.4.2	własna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>4.3</b>		<b>Wyposażenie kuchni</b>			
139	wycena	Szafka pod zlew 80cm	szt		
d.4.3	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
140	wycena	Szafka wisząca 80cm	szt		
d.4.3	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
141	wycena	Szafka wisząca 60cm	szt		
d.4.3	własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
142	wycena	Szafka dolna 60cm	szt		
d.4.3	własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
143	wycena	Blat kuchenny	szt		
d.4.3	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
144	wycena	Stół kuchenny	szt		
d.4.3	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000