



DEN_POZNAN_BISKUPINSKA			
STREFA	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE	REI	STROP
STROP NAD PARTEREM	OU=1,50 kN/m²	REI 60	DX20 DXV20
BALKONY	OU=5,00kN/m² +ŚNIEG (1 kN/m²) +BALUSTRADY	REI 60	VP
WYKUSZE	OU=1,50kN/m²	REI 60	VP
OZNACZENIE		OPIS	
XXXXXXXXXX		ZZ – ZBRÓJENIE DO ZAKOTWIENIA	
—————		STBT – BELKA ŻELBETOWA	
—————		VP – PŁYTA PEŁNA	
—————		VB – STREFA ZAKOTWIENIA	
—————		KIERUNEK OPARCIA STROPU	
—————		VS – KANAŁ PEŁNY	
—————		OBciążenie LINIOWE	
—————		SCHÖCK ISOKORB	
B W		BALKON WYKUSZ	
□		OTWÓR	

UWAGI:

1. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60.

2. WYSOKOŚĆ STROPU 20CM.

3. PRZEWIDUJE SIĘ SILNE ZAZBRÓJENIE WYKUSZY I ZASTOSOWANIE BELEK WSPÓRNIKOWYCH UKRYTYCH W OKOLICY WYKUSZÓW W OSIACH Y1, Y3, Y4 I Y6.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2. Podana rozpiętość płyt jest rozpiętością modułarną. Rozpiętość rzeczywista wg. danych producenta.

GOSPODARSTWA BUDOWLANA ul. 1111 Polna 1111, 60-205 Poznań tel. 0 61 261 11 11, fax 0 61 261 11 12 www.gospodarstwa-budowlana.pl		ASTUDIO JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMASZKI		Nr sprawy: K4
Zleceniodawca: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BISKUPINSKIEJ W POZNANIU DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798				
Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. POZNAŃ UL. MATEJKI 57				
Temat rysunku: RZUT KONSTRUKCJI PARTERU				Skala: 1:50
Imię i Nazwisko:		Nr up. bud.		data
inż. Jacek Solgała		52/87/Pw		21.11.2016
arch. Bogumiła Szydłowska				21.11.2016