

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9									
SCHEMAT																			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	152	152	112	102	112	102	112	92	92									
	Ho	221	221	221	206	206	206	206	206	206									
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Sz	150	150	110	100	110	100	100	90	90									
	Hz	220	220	220	205	205	205	205	205	205									
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90+50	90+50	100	90	100	90	90	80	80									
	H	215	215	215	200	200	200	200	200	200									
UWAGI		<div>-DRZWI ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE</div> <div>-ALUMINIOWO-SZKLANE</div> <div>-PROFIL OŚCIEŻNICY SZPROSOWY</div> <div>-WSPÓŁCZYNNIK DRZWI Ukmax&lt;1,3 W/m_K</div> <div>-PODWÓJNE SZKLENIE, WYPEŁNIONE ARGONEM</div> <div>-SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO KLASY P2</div> <div>-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4, -WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</div> <div>-ZAMEK POJEDYNCZY</div> <div>-DRZWI WYPOSAŻONE W POCHWYT OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ</div> <div>-STOLARKA W KOLORZE NCS S 5500-N</div> <div>-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM</div>			<div>-DRZWI WEWNĘTRZNE</div> <div>-STALOWE</div> <div>-MALOWANE NA KOLOR NCS S 5500-N</div> <div>-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM</div> <div>-ZAMEK POJEDYNCZY</div> <div>-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4</div>			<div>-DRZWI WEWNĘTRZNE</div> <div>-ANTYWŁAMANIOWE</div> <div>-DREWNIANE</div> <div>-SKRZYDŁO PŁASKIE</div> <div>-WZMOCNIONE</div> <div>-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY</div> <div>-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA</div> <div>-DWUSTRONNIE PŁYTA HDF</div> <div>-FORNIROWANE</div> <div>-KOLOR - BRZOZA</div> <div>-OŚCIEŻNICA REGULOWANA</div> <div>-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM</div> <div>-ZAMEK ŁAZIENKOWY</div> <div>-W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA OTWORY O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZY NIŻ 0,022 m, DLA DOPŁYWU POWIETRZA</div> <div>-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4</div>			<div>-DRZWI WENTYLACYJNE</div> <div>-DREWNIANE</div> <div>-SKRZYDŁO PŁASKIE</div> <div>-WZMOCNIONE</div> <div>-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY</div> <div>-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA</div> <div>-DWUSTRONNIE PŁYTA HDF</div> <div>-FORNIROWANE</div> <div>-KOLOR - BRZOZA</div> <div>-OŚCIEŻNICA REGULOWANA</div> <div>-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM</div> <div>-ZAMEK POJEDYNCZY</div> <div>-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4</div>			<div>-DRZWI WEWNĘTRZNE</div> <div>-DREWNIANE</div> <div>-SKRZYDŁO PŁASKIE</div> <div>-WZMOCNIONE</div> <div>-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY</div> <div>-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA</div> <div>-DWUSTRONNIE PŁYTA HDF</div> <div>-FORNIROWANE</div> <div>-KOLOR - BRZOZA</div> <div>-OŚCIEŻNICA REGULOWANA</div> <div>-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM</div> <div>-ZAMEK POJEDYNCZY</div> <div>-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4</div>			<div>-DRZWI WEWNĘTRZNE</div> <div>-DREWNIANE</div> <div>-SKRZYDŁO PŁASKIE</div> <div>-WZMOCNIONE</div> <div>-WYPEŁNIENIE: WKŁAD STABILIZUJĄCY</div> <div>-RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA</div> <div>-DWUSTRONNIE PŁYTA HDF</div> <div>-FORNIROWANE</div> <div>-KOLOR - BRZOZA</div> <div>-OŚCIEŻNICA REGULOWANA</div> <div>-OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM</div> <div>-ZAMEK ŁAZIENKOWY</div> <div>-W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA OTWORY O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZY NIŻ 0,022 m, DLA DOPŁYWU POWIETRZA</div> <div>-DRZWI O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI 4</div>		
LOKALIZACJA		P-1		P-1		P-1		P-1, 1P-1, 2P-1		P-5, 1P-5, 2P-5		P-5		P-11		1P-14, 2P-14		1P-5, 2P-5	
ILOŚĆ		1L	-	1L	-	-	1P	1L	2P	7L	8P	3L	2P	5L	6P	10L	18P	6L	4P
		1		1		1		3		15		5		11		28		10	

LEGENDA:

P - parter  
1P - 1 piętro  
2P - 2 piętro


PRZYKŁAD: P-1 = parter-1 sztuka

L - drzwi lewe  
P - drzwi prawe

PRZYKŁAD: 2L = 2 sztuki drzwi lewych

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 61-664 Poznań ul.Starowiejska 111/2 tel. 061-665-82-00 fax 061-665-82-07 kom. 0-512-301-880 0-512-301-881		 JACEK SOŁGAŁA                      JAROSŁAW ROMAŃSKI		Nr rysunku <b>13</b>	
Obiekt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANIU DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798 Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O POZNAŃ UL. MATEJKI 57					
Temat rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				Skala 1:50	Stadium <b>PW</b>
Imię i Nazwisko:		Nr up. bud.	data	podpisy	
arch. Jarosław Romański		448/Pw/94	21.11.2016		
inż. Jacek Sołgała		52/87/Pw	21.11.2016		
arch. Bogumiła Szydłowska			21.11.2016		