

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania - pustostan
ADRES INWESTYCJI : ul. Szamarzewskiego 31 m 26
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : Poznań, ul Matejki 57
BRANŻA : Budowlana - roboty wewnętrzne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlano-montażowe			
1.1		Roboty malarskie			
1	KNR 401	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1.1	1205-0100				
	kuchnia	1.3 * 1.7	m ²	2.210	
	pokój	4.2 * 1.5	m ²	6.300	
				RAZEM	8.510
2	KNR 401	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach	m ²		
d.1.1	1202-0810				
	pokój	4.45 * 4.7	m ²	20.915	
	kuchnia	4.69 * 2.7	m ²	12.663	
	wc	0.87 * 1.1	m ²	0.957	
	pokój	(4.7 + 4.45) * 2 * 2.9	m ²	53.070	
		- 1.1 * 1.81 * 2	m ²	-3.982	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
	kuchnia	(2.7 + 4.69) * 2 * 2.9	m ²	42.862	
		- 1.14 * 1.8	m ²	-2.052	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
		- 0.9 * 2.1	m ²	-1.890	
	wc	(0.87 + 1.1) * 2 * 2.69	m ²	10.599	
		- 0.3 * 0.56	m ²	-0.168	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
				RAZEM	128.054
3	NNRKB 007	Gruntowanie sufitów i ścian	m ²		
d.1.1	1134-0210				
	pokój	4.45 * 4.7	m ²	20.915	
	kuchnia	4.69 * 2.7	m ²	12.663	
	wc	0.87 * 1.1	m ²	0.957	
	pokój	(4.7 + 4.45) * 2 * 2.9	m ²	53.070	
		- 1.1 * 1.81 * 2	m ²	-3.982	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
	kuchnia	(2.7 + 4.69) * 2 * 2.9	m ²	42.862	
		- 1.14 * 1.8	m ²	-2.052	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
		- 0.9 * 2.1	m ²	-1.890	
	wc	(0.87 + 1.1) * 2 * 2.69	m ²	10.599	
		- 0.3 * 0.56	m ²	-0.168	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
				RAZEM	128.054
4	KNR 202	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.	m ²		
d.1.1	1505-0100				
	pokój	4.45 * 4.7	m ²	20.915	
	kuchnia	4.69 * 2.7	m ²	12.663	
	wc	0.87 * 1.1	m ²	0.957	
	pokój	(4.7 + 4.45) * 2 * 2.9	m ²	53.070	
		- 1.1 * 1.81 * 2	m ²	-3.982	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
	kuchnia	(2.7 + 4.69) * 2 * 2.9	m ²	42.862	
		- 1.14 * 1.8	m ²	-2.052	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
		- 0.9 * 2.1	m ²	-1.890	
	wc	(0.87 + 1.1) * 2 * 2.69	m ²	10.599	
		- 0.3 * 0.56	m ²	-0.168	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
				RAZEM	128.054
5	KNR 401	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0	m ²		
d.1.1	1211-0400				
	drzwi do wc	0.8 * 2.05 * 2.22	m ²	3.641	
				RAZEM	3.641
6	KNR 401	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	m ²		
d.1.1	1204-0800				
	pokój	4.45 * 4.7	m ²	20.915	
	kuchnia	4.69 * 2.7	m ²	12.663	
	wc	0.87 * 1.1	m ²	0.957	
	pokój	(4.7 + 4.45) * 2 * 2.9	m ²	53.070	
		- 1.1 * 1.81 * 2	m ²	-3.982	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
	kuchnia	(2.7 + 4.69) * 2 * 2.9	m ²	42.862	
		- 1.14 * 1.8	m ²	-2.052	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
		- 0.9 * 2.1	m ²	-1.890	
	wc	(0.87 + 1.1) * 2 * 2.69	m ²	10.599	
		- 0.3 * 0.56	m ²	-0.168	
		- 0.8 * 2.05	m ²	-1.640	
				RAZEM	128.054
7	KNR 401	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	m ²		
d.1.1	1209-1000				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi do wc	0.8 * 2.05 * 2.22	m ²	3.641	
				RAZEM	3.641
8 d.1.1	KNR 401 1209-0600	Malowanie dwukrotne farbą akrylową, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m ² 1.14 * 1.8 * 2	m ²		
			m ²	4.104	
				RAZEM	4.104
9 d.1.1	KNR 401 1212-2800	Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotnie z oczyszczeniem podłoża	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty murarskie			
10 d.1.2	KNR 401 0354-1300	Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.2	KNR 401 0322-0200	Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.2	wycena własna	Demontaż kanapy w pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.2	wycena własna	Demontaż dywanu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.2	wycena własna	Demontaż szafki w kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.2	KNR 401 0530-0200	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych koszu i okapów z blachy: ocynkowanej powlekanej - parapety zewnętrzne (0.4) * 0.6	m ²		
			m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
16 d.1.2	KNR 401 0354-1200	Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko	m		
		0.4	m	0.400	
				RAZEM	0.400
17 d.1.2	KNR 401 0355-0300	Analogia : demontaż skrzydeł okiennych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.1.2	KNR 401 0310-0400	Analogia : Zamurowanie otworu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.2	KNR 401 0619-0200 pokój	Odgrybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m ² do 5,0 m ² 1.5 * 1	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
20 d.1.2	KNR 401 0621-0300 pokój	Odgrybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m ² do 5,0 m ² , poprzez smarowanie: dwukrotnie 1.5 * 1	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
21 d.1.2	KNR 202 0603-0400	Izolacje przeciwwilgociowe ścian płynną folią	m ²		
		1.8 * 2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22 d.1.2	KNR 401 0106-0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
23 d.1.2	KNR 401 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
24 d.1.2	KNR 401 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 5	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25 d.1.2	KNR 401 0707-0510	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi, przy użyciu wapna suchogaszzonego (0.3 + 0.56) * 2 * 2	m		
			m	3.440	
				RAZEM	3.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.2	0829-0100	2 * 1.8	m ²	3.600	
	kuchnia	1.2 * 0.6	m ²	0.720	
	wc	0.5 * 0.4	m ²	0.200	
				RAZEM	4.520
27	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.2	0829-0700	2 * 1.8	m ²	3.600	
	kuchnia	1.2 * 0.6	m ²	0.720	
	wc	0.5 * 0.4	m ²	0.200	
				RAZEM	4.520
28	wycena	Umycie płytek ceramicznych ściennych	m ²		
d.1.2	własna	(0.87 + 1.1) * 2 * 1.5	m ²	5.910	
	wc	- 0.8 * 1.5	m ²	-1.200	
				RAZEM	4.710
1.3		Roboty stolarskie			
29	KNR 401	Demontaż: klamek z szyldami	szt		
d.1.3	0917-0500	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 401	Demontaż: zamków zatrzaskowych do wc	szt		
d.1.3	0917-1800	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 401	Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach wpuszczanych	szt		
d.1.3	0918-0900	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 401	Założenie na nowym miejscu: klamek z szyldami	szt		
d.1.3	0920-2000	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 401	Założenie na nowym miejscu: zamków łazienkowych	szt		
d.1.3	0920-2500	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1.3	0702-05	0.8 * 2.05 * 1	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
35	KNR 019	Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1.3	0930-0900	dwudzielne i trzydzielne z PCV z nawietrzakiem	m ²	0.168	
		0.3 * 0.56			
				RAZEM	0.168
36	wycena	Regulacja okien	szt		
d.1.3	własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 401	Analogia : Oczyszczenie okien	m ²		
d.1.3	1215-0400	1.1 * 1.81 * 2 * 2	m ²	7.964	
				RAZEM	7.964
38	KNR 401	Analogia : Oczyszczenie drzwi	m ²		
d.1.3	1215-0400	0.9 * 2.1 * 2.22 * 1	m ²	4.196	
				RAZEM	4.196
39	wycena	Usunięcie rolet okiennych	m ²		
d.1.3	własna	1.14 * 1.8 + 1.1 * 1.81 * 2	m ²	6.034	
				RAZEM	6.034
40	KNR 202	Parapety	m		
d.1.3	2104-0200	0.4	m	0.400	
				RAZEM	0.400
1.4		Roboty posadzkarskie			
41	KNR 401	Analogia : Rozebranie listew przypodłogowych	m		
d.1.4	0808-0800	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
42	KNR 401	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.4	0811-0700	2.7 * 4.69	m ²	12.663	
	kuchnia				
				RAZEM	12.663
43	NNRKB 008	Analogia : Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych (R i S = 65% M = 0)	m ²		
d.1.4	1136-0110				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój	4.45 * 4.7 - 1.2 * 1	m ²	19.715	
				RAZEM	19.715
44	KNR 202	Analogia : Pianka pod panele	m ²		
d.1.4	0607-0200				
	pokój	4.45 * 4.7 - 1.2 * 1	m ²	19.715	
				RAZEM	19.715
45	NNRKB 008	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.4	1136-0110				
	pokój	4.45 * 4.7 - 1.2 * 1	m ²	19.715	
				RAZEM	19.715
46	NNRKB 007	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatem gruntującym	m ²		
d.1.4	1134-0110				
	kuchnia	2.7 * 4.69	m ²	12.663	
				RAZEM	12.663
47	NNRKB 007	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m ² - zaprawa "CE-RESIT" CN 72	m ²		
d.1.4	1130-0110				
	kuchnia	2.7 * 4.69	m ²	12.663	
				RAZEM	12.663
48	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.4	1118-0100				
	kuchnia	2.7 * 4.69	m ²	12.663	
				RAZEM	12.663
49	KNR 012	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	1118-0800				
	kuchnia	2.7 * 4.69	m ²	12.663	
				RAZEM	12.663
50	KNR 012	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - wysokość cokolika 10 cm	m		
d.1.4	1119-0100				
		13.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
51	KNR 202	Analogia : Listwy przyściennie z tworzywa PVC	m		
d.1.4	1113-0800				
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
52	KNR 401	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.4	1216-0100				
	kuchnia	2.7 * 4.69	m ²	12.663	
	pokój	4.7 * 4.45	m ²	20.915	
	wc	1.1 * 0.87	m ²	0.957	
				RAZEM	34.535
53	KNR 401	Analogia : Umycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.4	1215-0800				
	wc	0.87 * 1.1	m ²	0.957	
	pokój	1 * 1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	2.157
1.5		Roboty zdruśkie			
54	wycena	Montaż blach przy piecowych	szt		
d.1.5	własna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 401	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi), przy objętości pieców: do 0,7 m ³ - w ramie stalowej.	m ³		
d.1.5	1001-0100				
		0.75 * 0.54 * 1.68	m ³	0.680	
				RAZEM	0.680
2		Roboty instalacyjne			
2.1		Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania			
56	KNR 402	Demontaż baterii - baterii: umywalkowej i zmywakowej	szt		
d.2.1	0132-0100				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 402	Demontaż baterii - baterii: natryskowej	szt		
d.2.1	0132-0200				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 402	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm	szt		
d.2.1	0133-0100				
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
59	KNR 402	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt		
d.2.1	0233-0600				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 402	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm	szt		
d.2.1	0233-0800				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2.1	KNR 402 0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2.1	KNR 402 0235-0700	Analogia : Demontaż urządzeń sanitarnych: brodzika i kotary lub kabiny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.2.1	KNR 402 0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.2.1	KNR 215 0107-0700	Dodatek za wykonanie elastycznego podejścia dopływowego z metalu, do płuczek ustępowych o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.2.1	KNR 215 0107-0100	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
66 d.2.1	KNR 215 0112-0100	Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
67 d.2.1	KNR 215 0115-0200	Baterie zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2.1	KNR 215 0115-0400	Analogia : Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej: 15 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.2.1	KNR 215 0208-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
70 d.2.1	KNR 215 0208-0500	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.1	KNR 215 0220-0413	Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.2-kom. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2.1	KNR 215 0223-0203	Brodziki natryskowe dostosowane do wielkości łazienki 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.2.1	wycena własna	Kabina natryskowa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2.1	KNR 215 0224-0300	Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2.1	wycena własna	Demontaż bojlera elektrycznego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty instalacyjne gazowe			
76 d.2.2	KNR 402 0314-0300	Demontaż urządzeń gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.2.2	KNR 000 0203-0200	Analogia : Podejścia do kuchni gazowych, z rur stalowych o średnicy zewnętrznej: 22 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.2.2	KNR 215 0311-0300	Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.2.2	wycena własna	Próba instalacji gazowej wewnętrznej wykonana przez osobę uprawnioną + protokół z badania 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Roboty instalacyjne elektryczne			
80	KNR 215	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne 60l	kpl		
d.2.3	0121-0100	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81	wycena	Grzejnik elektryczny - wymiana	szt		
d.2.3	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82	wycena	Demontaż grzejnika elektrycznego	szt		
d.2.3	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 403	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem	szt		
d.2.3	1122-0200	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
84	KNR 403	Demontaż z podłoża podtynkowego, przycisków lub kasowników z tworzywa, o liczbie przyłączonych przewodów: 4	szt		
d.2.3	1130-0200	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR 508	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych	szt		
d.2.3	0307-0201	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
86	KNR 508	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach	szt		
d.2.3	0309-0302	7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
87	KNR 508	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 1 kołku kotwiącym	kpl		
d.2.3	0501-0310	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR 508	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kołkach rozporowych plastikowych	kpl		
d.2.3	0501-0400	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 508	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych	szt		
d.2.3	0504-0403	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR 403	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
d.2.3	1202-0100	1	pomiar	1.000	
	oświetlenie	1	pomiar	1.000	
	gniazda po-	3	pomiar	3.000	
	kój				
	gniazda				
	kuchnia				
				RAZEM	5.000
91	KNR 403	Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	pomiar		
d.2.3	1205-0500	7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
92	KNR 403	Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym	pomiar		
d.2.3	1205-0600	7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000
93	KNR 403	Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii	szt		
d.2.3	1201-0300	13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
94	KNR 403	Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego	szt		
d.2.3	1204-0100	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Badania i protokół kominiarski			
95	wycena	Badania i protokół kominiarski wstępny	kpl		
d.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
96	wycena	Badania i protokół kominiarski po zakończeniu prac	kpl		
d.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000