

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty malarskie			
d.1	1 KNR 2-02 1505-01 p+aneks su- fit p+aneks ściany kor sufit kor ściany wc sufit wc ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 5.09*4.49-1.7*1.3-1.3*1.3 2.5*(5.09*2+4.49*2)-0.9*1.4-0.8*2.1-1.5*2 1.3*1.3 2.5*1.3*4-0.9*2.1-0.8*2.0-0.7*2.0 1.7*1.3 2.5*(1.7*2+1.3*2)-1.5*2-0.7*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	18.954 41.960 1.690 8.110 2.210 10.600	
				RAZEM	83.524
d.1	2 KNR 4-01 1202-07 przy wentyla- cji i ściana p	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	3 KNR 4-01 1206-02 aneks , wc lamperia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1.5*2+1.5*2	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
d.1	4 KNR 4-01 1209-10 drzwi wew- nętrzne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.7*2.05+0.8*2	m ² m ²	3.035	
				RAZEM	3.035
d.1	5 KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie - ościeżnice 0.2*(2.0*2*2+0.7+0.8)	m ² m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
2		roboty murarskie			
d.2	6 KNR 0-23 2612-06	przyklejenie warstwy siatki - wzmocnienie tynków 2+5	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
d.2	7 KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.6	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
d.2	8 KNR 4-01 0205-05 podest przed lokałem	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 5	miejsc. miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
d.2	9 KNR 4-01 0205-06 przed wejś- ciem	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	10 KNR 2-02 1220-04 nad wejś- ciem	Konstrukcje daszków jednospadowe 0.5*1.2	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
d.2	11 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
d.2	12 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.11	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3		roboty stolarskie			
d.3	13 KNR 4-01 0919-20 drzwi wejś- ciowe, p	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.3	14 KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono- wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		roboty posadzkarskie			
d.4	15 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wc, kor, p+ aneks	1.7*1.3+1.3*1.3+5.09*3.15+1.85*1.7	m ²	23.079	
				RAZEM	23.079
16	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików - listew	m		
d.4	0808-08	5.09*2+4.49*2-0.8+1.3*4-0.9-0.8-0.7+1.7*2+1.3*2-0.7	m	26.460	
	całość			RAZEM	26.460
17	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.4	0820-03	poz.15	m ²	23.079	
	całość			RAZEM	23.079
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.4	1112-05	PCW	m ²	23.079	
	całość	poz.15		RAZEM	23.079
19	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
d.4	1113-08	poz.16	m	26.460	
	całość			RAZEM	26.460
5		roboty instalacyjne			
20	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.5	0118-01	2+2+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.5	0223-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	czyszczenie urządzeń	szt.		
d.5	1215-09 ana- logia	2	szt.	2.000	
	umywalka, zlewozmy- wak			RAZEM	2.000
23	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko- wanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0208-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		roboty instalacyjne gazowe			
24		opinia kominiarska wstępna i końcowa	szt.		
d.6		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		roboty instalacyjne elektryczne			
25	KNR 4-02	montaż kuchni elektrycznej 2 polowej	kpl.		
d.7	0311-03 ana- logia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-02	Wymiana przepływowego podgrzewacza elektrycznego wody z baterią	szt.		
d.7	0150-03	2	szt.	2.000	
	aneks, wc			RAZEM	2.000
27	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) analogia grzejnik elek- tryczny	szt.		
d.7	0402-05	2	szt.	2.000	
	p z aneksem, wc			RAZEM	2.000
28	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
d.7	1202-01	1		RAZEM	1.000
29	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.000	
d.7	1205-05	1		RAZEM	1.000
30	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.000	
d.7	1205-06	1		RAZEM	1.000
31	KNR 4-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
d.7	1201-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pkt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt.		
d.7	1204-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000