

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu
ADRES INWESTYCJI : sw Marcin 39/38
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.1	1202-08	5 m ²			
	p1	8.3	m ²	8.300	
	p2	12.9	m ²	12.900	
	kor	2.6	m ²	2.600	
	kuch	4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	28.500
2	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m ²		
d.1	0704-02 analogia	poz. 1	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz. 1	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
4	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05	poz. 1	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1	1215-06	poz. 1	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
2		roboty murarskie			
6	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04	4	szt.	4.000	
	drzwi wewnętrzne i zewnętrzne			RAZEM	4.000
9	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.2	1001-04	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2	0705-08	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-02	(2.33+2.09)*1.8	m ²	7.956	
	kuch			RAZEM	7.956
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-04	2.46*0.6 + 2.6	m ²	4.076	
	ku fartuszek i			RAZEM	4.076
13		Wykonanie wentylacji ponad dach rura ocieploną 4,5 m	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
	aneks kuch			RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.2	0346-01	5.0	m ²	5.000	
	ścianka prysznicowa			RAZEM	5.000
15	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych zabudowa korytarz + zabudowa kuchenna	m ²		
d.2	0405-01	0.95 + 2.5	m ²	3.450	
	analogia			RAZEM	3.450
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
3		roboty stolarskie			
18 d.3	KNR-W 4-01 0909-04 analogia	regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.3	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 3*(0.9*2.05)	m ² m ²	 5.535	
				RAZEM	5.535
20 d.3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
4		roboty posadzkarskie			
21 d.4	KNR 2-02 1102-02 kuch (łazienka)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
22 d.4	NNRNKB 202 1136-01 p1 p2 kor	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 8.3 12.9 2.6	m ² m ² m ² m ²	 8.300 12.900 2.600	
				RAZEM	23.800
23 d.4	KNR 2-02 1112-05 kuch	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 5.0	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.4	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
25 d.4	KNR 2-02 1118-08 ł	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
26 d.4	KNR 2-02 1120-02 ł	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 2.33+2.33+2.09+2.09 -0.8	m m m	 8.840 -0.800	
				RAZEM	8.040
27 d.4	KNR 2-02 1118-01 ł	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.25	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
28 d.4	KNR 2-02 0607-01 ł	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 4.7	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
5		roboty instalacyjne			
29 d.5	KNR 4-02 0121-01 ku	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.5	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.5	KNR 4-02 0121-01 ku	Wymiana baterii wannowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-15 d.5 0223-02 analogia	wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.5 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.5 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 4-02 d.5 0114-01 ł	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2.4+4.3	m	6.700	
				RAZEM	6.700
38	KNR 4-02 d.5 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2.4+4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
39	KNR 4-02 d.5 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 d.5 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
41	KNR 4-02 d.5 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.4+1.8+2.4+4.2	msc.		
		4	m		10.800
			msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-02 d.5 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0	msc.		
		1	m		1.000
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 2-15 d.5 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 roboty instalacyjne gazowe					
45	KNR 4-02 d.6 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.6 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.6	proba szczelności instalacji gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	d.6	opinia kominiarska końcowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 d.6 0316-03	Wymiana termy gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-15 d.6 0406-01	Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych Obmiar dodatkowy	kpl.		
		1	próba		1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		roboty instalacyjne elektryczne			
51 d.7	KNR 4-03 0304-03	Wymiana tablic licznikowych z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.7	KNR 4-03 0304-03 ana- logia	Wymiana tablic mieszkaniowych z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.7	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1		RAZEM	1.000
54 d.7	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1		RAZEM	1.000
55 d.7	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1		RAZEM	1.000
56 d.7	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt. pkt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
57 d.7	KNR 4-03 1204-01	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
58 d.7	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m m	75.000	
		75		RAZEM	75.000
59 d.7	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt. szt.	25.000	
		25		RAZEM	25.000
60 d.7	KNR 4-03 1130-02	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 4 przyłączanych przewodach	szt. szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
61 d.7	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt. szt.	18.000	
		18		RAZEM	18.000
62 d.7	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m m	80.000	
		80		RAZEM	80.000
63 d.7	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m m	75.000	
		75		RAZEM	75.000
64 d.7	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt. szt.	15.000	
		15		RAZEM	15.000
65 d.7	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
66 d.7	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt. szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
67 d.7	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl. kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
68 d.7	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.7	KNR 4-03 0901-08	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 175	pod- łącz. pod- łącz.	175.000	
				RAZEM	175.000
70 d.7	KNR 4-03 0309-11	Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000