

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej  
ADRES INWESTYCJI : Swoboda 66A m 8

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Wymiana okien</b>								
1		<b>Swoboda 66A m 8</b>						
1 KNR 0-19 d.1 0929-09		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 obmiar = 5,124 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 4,58 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23,4679				
2*		-- M -- kotwy stalowe' 6 szt./m <sup>2</sup>	szt.	30,7440				
3*		pianka poliuretanowa' 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	1,6909				
4*		Masa uszczelniająca silikonowa Silikon 0,06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,3074				
5*		Gips budowlany szpachlowy 2,35 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,0414				
6*		Sucha mieszanka tynkarska, szlachet- na, mineralna 4,22 kg/m <sup>2</sup>	kg	21,6233				
7*		materiały pomocnicze 1,5 % (od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,1240				
9*		-- S -- Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,2562				
10*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,3074				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 KNR 4-01 d.1 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 obmiar = 2,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1700				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 KNR 0-19 d.1 1023-12		Montaż drzwi balkonowych z PCV z ob- róbką osadzenia obmiar = 2,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3,77 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,4825				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	11,8800				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,7425				
4*		silikon 0,06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,1350				
5*		gips szpachlowy 2,42 kg/m <sup>2</sup>	kg	5,4450				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		mineralna szpachlówka do tynków ze- wnętrznych 4,36 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,8100				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,2500				
9*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,1125				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,1350				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew- nętrznych i zewnętrznych obmiar = 4,200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	2,8560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników laminowa- nych do 1.5 m w ścianach z cegieł - pa- rapet wewnętrzny obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,77 r-g/szt.	r-g	3,5400				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0,0069 t/szt.	t	0,0138				
3*		Podokiennik laminowany 1 szt/szt.	szt	2,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,09 m-g/szt.	m- g	0,1800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej obmiar = 1,260 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,9437 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,4491				
2*		-- M -- Parapet okienny szer do 30 cm ze- wnętrzny powlekamy biały 2,6 m/m <sup>2</sup>	m	3,2760				
3*		zaprawa cementowa m. 80 0,001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0013				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0069 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,0087				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR K-04 d.1 0305-03 analogia	Obróbka wnęk okiennych po wymianie stolarki obmiar = 3,655 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,6550				
2*		-- M -- gips szpachlowy 4 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,6200				
3*		środek gruntujący unigrunt 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,5483				
4*		płyta gipsowo-kartonowa 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,0205				
5*		Farba emulsyjna nawierzchniowa wew- nętrzna - biała 0,3 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	1,0965				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- środek transportowy 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,0292				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km obmiar = 1,800 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,81 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	3,2580				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m <sup>3</sup>	m- g	1,6740				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	d.1 kalk. włas- na	Opłata wysypiskowa obmiar = 1,800 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- Opłata 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,8000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Swoboda 66A m 8				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

