

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Kassyusza 8/3

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% $R+S$
Zysk [Z]	% $R+S+Kp(R+S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Wymiana stolarki okiennej								
1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² obmiar = 5,922 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4,58 r-g/m ²	r-g	27,1228				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6 szt./m ²	szt.	35,5320				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	1,9543				
4*		Masa uszczelniająca silikonowa Silikon 0,06 dm ³ /m ²	dm ³	0,3553				
5*		Gips budowlany szpachlowy 2,35 kg/m ²	kg	13,9167				
6*		Sucha mieszanka tynkarska, szlachet- na, mineralna 4,22 kg/m ²	kg	24,9908				
7*		materiały pomocnicze 1,5 % (od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m ² /m ²	m ²	5,9220				
9*		-- S -- Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t 0,05 m-g/m ²	m- g	0,2961				
10*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,06 m-g/m ²	m- g	0,3553				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników dREW- nianych, stalowych obmiar = 5,922 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	4,0270				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- mochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,888 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	1,2343				
2*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,72 m-g/m ³	m- g	0,6394				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- mochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 2,664 m ³	m ³					

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,02 m-g/m ³	m- g	0,0533				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1,57 r-g/m ²	r-g	1,5700				
2*		-- M -- Blacha stalowa ocynkowana płaska, o grubości 0,5-0,55 mm 5,03 kg/m ²	kg	5,0300				
3*		Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 6,7 szt/m ²	szt	6,7000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0069 m-g/m ²	m- g	0,0069				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	kalk. włas- na	utylizacja odpadów - opłata obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- opłata wysypiskowa 1 m ³ /kpl.	m ³	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 2- 02 1519- 02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" obmiar = 3,165 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,2 r-g/m ²	r-g	0,6330				
2*		-- M -- Farba elewacyjna o zwiększonej odpor- ności na zabrudzenia farba silikonowa 003, II grupa cenowa 0,35 dm ³ /m ²	dm ³	1,1078				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0004 m-g/m ²	m- g	0,0013				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: