

**PRZEDMIAR ROBÓT SZY-17-400**

Budowa: Remont dachu budynku głównego  
Lokalizacja: Poznań, ul Szyperska 8

Inwestor: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  
60-770 Poznań, ul. Matejki 57

PRZEDMIAR SZY-17-400

Strona 1

26-08-2017

SYKAL-002683

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			Remont dachu wraz z termomodernizacją		
I	10	KNR N002-15-01-01-00	Montaż rusztowania zewnętrznego rurowego wys.do 15 m	m <sup>2</sup>	1014,000
I	11	RUSZ 48100	Czas pracy rusztowania	m-godz	240,000
I	20	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	507,000
I	30	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	1014,000
I	40	KNR 401-04-20-04-00	Daszki drewniane zabezpieczające główne wejście	m <sup>2</sup>	24,000
I	41	000-00-00-00-00	Wykonanie zabezpieczeń miejsc wykonywania robót, wyznaczenie przejść i oznakowanie zasięgu robót	kmpl	1,000
I	60	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	86,000
I	70	WKNR W401-05-45-04-00	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	78,000
I	80	WKNR W401-05-45-05-00	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	48,000
I	100	KNR 403-07-08-03-00	Demontaż instalacji odgromowej	metr	240,000
I	180	KNR 202-05-07-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0.55 mm	m <sup>2</sup>	103,200
I	200	KNR 202-05-09-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o 18 cm	metr	78,000
I	210	KNR 202-05-11-03-01	Rury spustowe okrągłe z PVC o 15 cm (odpowiednie w systemie do rynien 180)	metr	125,900
I	220	WKNR W218-08-02-02-00	Montaż rewizji i studzienki osadnika rynnowego	kmpl	4,000
I	231	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek 30x1,2	metr	78,000
I	233	KNR 401-08-08-07-00	Rozbiórka warstwy izolacyjnej dachu i podszycia z desek	m <sup>2</sup>	546,000
I	235	KNR 202-04-09-06-00	Wymiana elementów konstrukcyjnych kratownic dachowych (30%)	m <sup>3</sup>	3,600
I	236	KNR 202-00-05-02-00	Impregnacja drewna 7x preparatem fobos M-2 natrysk elektr konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	93,900
I	237	KNR 241-02-01-04-00	Ocieplenie dachu - wyłożenie 24 cm wełny mineralnej na folii paroizolacyjnej	m <sup>2</sup>	546,000
I	240	KNR 202-04-09-07-00	Wykonanie poszycia dachu z desek 32 mm	m <sup>2</sup>	546,000
I	241	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	546,000
I	242	WKNR W202-10-16-07-00	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1,000
I	245	WKNR W202-10-16-07-00	Montaż drabiny wylazowej na dach	szt	1,000
I	246	KNR N003-03-08-01-02	Przemurowanie kominów - cegła kl 150 na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1,900
I	247	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm	m <sup>2</sup>	18,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I	248	KNNR	N003-06-01-01-00 Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m <sup>2</sup>	28,800
I	249	KNNR	N003-06-04-01-00 Uzupełnienie tynku zewnętrznego zwykłego kategorii III na zaprawie cementowo-wapiennej wapno hydratyzowane	m <sup>2</sup>	28,800
I	250	KNKB	005-05-01-02-00 Zwód poziomy na wspornikach klejonych FeZn średn. 8	metr	180,000
I	251	KNKB	005-05-01-04-00 Przewód odprowadzający odgromowy FeZn średn. 8	metr	96,000
I	252	KNKB	005-05-02-01-00 Montaż uziomu w wykopie gł 0.6 m kat 1/2	metr	94,000
I	253	KNNR	N005-06-12-05-00 Iglice pionowe odgromu	szt	8,000
I	254	KNNR	N005-06-12-05-00 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych w puszcze PCV	szt	8,000
I	255	KNR	403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
I	256	KNR	403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny	szt	3,000
I	257	KNR	712-01-14-08-00 Strefa gzymsu ceglanego i murków ogniowych - oczyszczenie strum-ścier. lub ręcznie szczotkami (analogia)	m <sup>2</sup>	54,000
I	259	PKZ	1904-04-01-39-00 Strefa gzymsu ceglanego i murków ogniowych - odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem	m <sup>2</sup>	54,000
I	261	PKZ	1904-04-01-03-00 Strefa gzymsu ceglanego i murków ogniowych - ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb. kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu - przeciętnie 10 szt./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,800
I	262	PKZ	1904-04-01-07-00 Wzmacnianie osypujących się cegieł preparatem krzemooorganicznym	m <sup>2</sup>	54,000
I	263	PKZ	1904-04-01-07-00 Uzupełnienie drobnych ubytków w licach cegieł kitami mineralnymi modyfikowanymi żywicami syntetycznymi, gotowymi fabrycznie, dobranymi kolorystycznie w obrębie ubytków (dla nadania właściwej faktury i struktury zewnętrznej kity impregnować roztworami żywic siloksanowych czy spoiwem silikatowym; scalenia i retusze kolorystyczne wykonać metodą laserunkową farbą silikatową laserunkową, dobierając kolory- stycznie do barwy ceglanego otoczenia przez zastosowanie farb opartych na wodnym szkle potasowym z minimalnym udziałem substancji klejących; scalanie metodą „plamy wibrującej”); przeciętnie 30% powierzchni	m <sup>2</sup>	16,200
I	265	KNR	712-01-14-08-00 Naprawa spoin lica muru z kolorystycznym wyrównaniem - wapienno-trassowa spoina o frakcji 0-2mm, ciepły jasno-szary kolor [analogia]	m <sup>2</sup>	54,000
I	539	KNR	401-01-08-17-00 Usunięcie odpadów istniejących i po robotach renowacji	m <sup>3</sup>	63,400
I	549	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz odpadów samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	63,400
I	559	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz odpadów samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 10 km	m <sup>3</sup>	63,400

**BIOSANITA**

Budowlana Inżynieria - Paweł Nowacki  
 60-195 Poznań, ul. Smoka Wawelskiego 28  
 p.n. Wacław Nowacki, tel. 698 660 110

