

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1	analiza własna	Demontaż lamp, krtek wentylacyjnych, karniszy	kpl.		
d.1.1		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	analiza własna	Demontaż pawlacza	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza własna	Demontaż okien	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Roboty murarskie			
4	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krtek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1.2	0324-0200	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2	0712-04	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna	szt.		
d.1.2	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.2	0354-11	2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.1.2	1018-04	0.94*2.17+1.15*2.17	m ²	4.535	
				RAZEM	4.535
9	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
d.1.2	0135-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wymiana podokienników z blachy z tytan cynku	m ²		
d.1.2	0530-07	0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
1.3		Roboty malarskie			
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.3	1202-09	ponad 5 m ²	m ²	45.960	
	P1 ściany	(4.1+3.15)*2*3.28 - 0.8*2.0	m ²	12.900	
	P1 sufit	12.9	m ²	12.600	
	Kuchnia sufit	12.6	m ²	41.864	
	Kuchnia ściany	(3.28+3.62)*2*3.28-0.8*2.0-0.9*2.0	m ²		
	Łazienka sufit	4.2	m ²	4.200	
	Łazienka ściany	(1.95+2.12)*2*1.78	m ²	14.489	
	Korytarz sufit	9.5	m ²	9.500	
	Korytarz ściany	(7.17+1.24)*2*3.28-0.9*2.0*2-0.8*2.0	m ²	49.970	
				RAZEM	191.483
12	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.3	2611-02	191.48	m ²	191.480	
				RAZEM	191.480
13	KNR 023	Analogia : Wzmocnienie siatką tynków	m ²		
d.1.3	2612-0600	191.48	m ²	191.480	
				RAZEM	191.480
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-02	152.28	m ²	152.280	
				RAZEM	152.280
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.3	2009-07	152.28	m ²	152.280	
				RAZEM	152.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-04	39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.3	2009-08	39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1505-03	191.48	m ²	191.480	
				RAZEM	191.480
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.3	1206-05	(3.28+3.62)*2*1.5-0.8*1.5-0.9*1.5	m ²	18.150	
				RAZEM	18.150
20	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.3	1211-02	0.9*2.0	m ²	1.800	
	Kuchnia			RAZEM	1.800
21	wycena	Naprawa powierzchni drzwi po opaleniu farby olejnej polegająca na uzupełnieniu uszkodzonych elementów, wymianie lub dołożeniu klamek,	m ²		
d.1.3	własna	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.3	1209-10	0.8*2.0+0.9*2.0*2+0.7*2.0	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
23	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1.3	0919-20	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
d.1.3	0919-25	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.3	1212-28	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
1.4	Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce				
26	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.4	0818-05		m ²	12.900	
	P1	12.9	m ²	12.600	
	Kuchnia	12.6	m ²	4.200	
	Łazienka	4.2	m ²	9.500	
	Korytarz	9.5	m ²		
				RAZEM	39.200
27	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
d.1.4	1112-02	39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
28	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.4	1112-09	39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
29	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.4	1113-07	(4.1+3.15)*2-0.8	m	13.700	
	P1	(3.28+3.62)*2-0.8-0.9	m	12.100	
	Kuchnia	(1.95+2.12)*2-0.7	m	7.440	
	Łazienka	(1.24+7.17)*2-0.9-0.8-0.7	m	14.420	
	Korytarz			RAZEM	47.660
1.5	Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu				
30	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.5	0106-04	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
d.1.5	0109-17	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m ³		
d.1.5	0109-20	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.5	analiza własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Instalacja elektryczna			
34 d.2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
35 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36 d.2	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Instalacja sanitarne			
3.1		Roboty demontażowe			
37 d.3.1	KNR 402 0132-0100	Demontaż baterii : zlewozmywakowej, umywalkowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.3.1	KNR 402 0235-0510	Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewozmywaka	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3.1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Podejścia wod,kan,			
42 d.3.2	KNR-W 4-02 0111-06	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	msc		
	płuczka ustępowa	1	msc	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.3.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc.		
	miska ustępowa	1	po-dejśc.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.3.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	po-dejśc.	1.000	
	odpływ z umywalki	1	po-dejśc.	1.000	
	odpływ z wanny	1	po-dejśc.	1.000	
	odpływ pralki	1	po-dejśc.	1.000	
				RAZEM	4.000
3.3		Urządzenia wod.kan.			
45 d.3.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
	Kuchnia , łazienka	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.3.3	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3.3	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.3.3	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.3.3	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4		Instalacje gazowe			
52 d.3.4	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
		13.1	m	13.100	
				RAZEM	13.100
53 d.3.4	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		13.1	m	13.100	
				RAZEM	13.100
54 d.3.4	KNR-W 2-15 0312-02	Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 15 mm,	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3.4	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Opłata za przeglądy , pomiary elektryczne i opracowania techniczne			
56 d.4	Kalkulacja własna	Przeгляд kominiarski	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.4	Ksalkulacja własna	Wykonanie próby szczelności	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.4	KNR 403 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
59 d.4	KNR 508 090-0	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000