

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu
 ADRES INWESTYCJI : Rycerska 39b m 15
 INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01				
	kor	2.65*(1.35*2)	m ²	7.155	
				RAZEM	7.155
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02				
	ł	1.6*(2.08*2+1.57)	m ²	9.168	
	ku	1.6*(2.72*2+1.4*2-0.7)	m ²	12.064	
				RAZEM	21.232
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.1	1202-08	5 m2			
	p sufit	16.5	m ²	16.500	
	ku sufit	3.6	m ²	3.600	
	ł sufit	3.3	m ²	3.300	
	p ściany	2.65*(4.44*2+3.8*2)-3*0.8*2.0-0.7*2.0-0.7*1.55*2	m ²	35.302	
	ku ściany	1.0*(2.72*2+1.4*2-0.7)	m ²	7.540	
	ł ściany	1.0*(2.08*2+1.57*2.0)	m ²	7.300	
				RAZEM	73.542
4	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m ²		
d.1	0704-02 analogia				
		poz.3	m ²	73.542	
				RAZEM	73.542
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02				
	kor po tapetach	poz.1	m ²	7.155	
				RAZEM	7.155
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01				
	całość	poz.3+poz.5	m ²	80.697	
				RAZEM	80.697
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02				
	lamperia ku,ł	poz.2	m ²	21.232	
				RAZEM	21.232
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice	m ²		
d.1	1212-02				
		0.3*(2.05*2+0.7)*2+0.3*(2.05*2+0.8)*2	m ²	5.820	
				RAZEM	5.820
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		2.65+1.5*2+1.0+6.0+2.65*2+1.5+1.5+2.0	m	22.950	
				RAZEM	22.950
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23				
		0.8+0.4	m	1.200	
				RAZEM	1.200
2		roboty murarskie			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.2	1001-04				
		poz.54	m	95.000	
				RAZEM	95.000
14	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2	0705-08				
		poz.54	m	95.000	
				RAZEM	95.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09				
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10				
		Krotność = 15			
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3		roboty stolarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.3 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.3 0919-24 wejście	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 0-19 d.3 0931-06 ku	Wymiana stolarki drewnianej - analogia	m ²		
		0.7*2.05	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
22	KNR 4-01 d.3 0426-02 ana- logia kor	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk zabudowa korytarza	m ²		
		1.4*2.65	m ²	3.710	
				RAZEM	3.710
4		roboty posadzkarskie			
23	KNR 4-01 d.4 0818-05 p, kor, ku	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.5+2.7+3.6	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
24	KNR 4-01 d.4 0808-08 p, kor, ku	Rozbiórka cokołów - listew	m		
		4.44*2+3.71*2-3*0.7+2.72*2+1.4*2-0.7+1.96+0.4	m	24.100	
				RAZEM	24.100
25	KNR 2-02 d.4 1102-02 p, ku, kor, ł	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.23+3.3	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
26	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.25	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
27	KNR 2-02 d.4 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne drewniane	m		
		poz.24+2.08*2+1.57+0.5	m	30.330	
				RAZEM	30.330
28	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
5		roboty instalacyjne			
29	KNR 4-02 d.5 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-02 d.5 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.5 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.5 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.5 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.5 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.5 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 4-02 d.5 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.0+0.5+0.5	m	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-02 d.5 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
38	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 2-15 d.5 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		roboty instalacyjne gazowe			
40	KNR 4-02 d.6 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem i węzłem elastycznym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.6 0312-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego wraz z rurą spalinową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.6 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-02 d.6 0301-02	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 25-32 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5+1.2+1.7+1.7+1.7+1.0+1.0+1.5+1.0	m		12.300
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-02 d.6 0301-02	Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 25-32 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 5.5+1.0+2.0+1.5	m		10.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
45		proba szczelności instalacji gazowej	szt.		
d.6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46		opinia kominiarska wstępna i końcowa	szt.		
d.6		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		roboty instalacyjne elektryczne			
47	KNR 4-03 d.7 0304-03	Wymiana tablic licznikowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-03 d.7 0304-03 analogia	Wymiana tablic mieszkaniowych z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-03 d.7 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-03 d.7 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-03 d.7 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-03 d.7 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		1	pkt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-03 d.7 1204-01	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03 d.7 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
55	KNR 4-03 d.7 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
56	KNR 4-03 d.7 1130-02	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 4 przyłączanych przewodach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 4-03 d.7 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 5-08 d.7 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR 5-08 d.7 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
60	KNR 5-08 d.7 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
61	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 5-08 d.7 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
63	KNR 5-08 d.7 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR 5-08 d.7 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-03 d.7 0901-08	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod- łącz. pod- łącz.	90.000	
		15*6			
				RAZEM	90.000
66	KNR 4-03 d.7 0309-11	Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000