

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi balkonowych  
ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 27 a m 15  
INWESTOR : ZKZL sp. z o. o.  
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Przemysłowa 27 a m 15  
wymiana drzwi balkonowych

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Wymiana okien</b>								
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV obmiar = 2,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,7720				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	15,3120				
3*		planka poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9570				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000				
5*		drzwi balkonowe z tworzyw, jednodzielne z szybą zespoloną 1,0 grubość przekroju drzwi 70 mm, R, okucia obwiedniowe 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,9000				
6*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. z nap. elektr. 0,5-0,75 t 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1450				
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1740				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
2	kalkulacja własna zkzl	Montaż nawiewnika higrosterowanego obmiar = 1,000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna """" 2 r-g/szt	r-g	2,0000				
2*		-- M -- nawiewnik higrosterowalny 1 szt/szt	szt	1,0000				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 0,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1888				
2*		-- M -- gładź szpachlowa POZGIPS 0,00324 t/m <sup>2</sup>	t	0,0026				
3*		środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,1200				
4*		woda 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0017				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0224				
7*		środek transportowy 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 0,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

Przemysłowa 27 a m 15  
wymiana drzwi balkonowych

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,268 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0536				
2*		-- M -- gładź szpachlowa 0,00332 t/m <sup>2</sup>	t	0,0007				
3*		środek gruntujący 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,0300				
4*		woda 0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0004				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056				
7*		środek transportowy 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	KNNR 2 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gład- kich farbami emulsyjnymi bez gruntowa- nia obmiar = 0,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1476				
2*		-- M -- Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-bia- łe 0,409 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,3681				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1190				
2*		-- M -- Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.- biała 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,2860				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów drewnianych sa- mochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,232 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,3225				
2*		-- M -- utylicacja PCV 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,2320				
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,1670				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Przemysłowa 27 a m 15  
wymiana drzwi balkonowych

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8	KNR 4-01 0108-10	Wywieżenie gruzu sprzymowanego sa- mochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km obmiar = 0,230 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02815*12=0,3378 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0777				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie:

