

KOSZTORYS ślepy nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej-metalowej
ADRES INWESTYCJI : Pawilon -użytkowy ,os.Piastowskie 77
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
WYKONAWCA ROBÓT : Postępowanie przetargowe
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lesław Drzewiecki
DATA OPRACOWANIA : 2017-11-10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-11-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowej 2,80*2,70*2	m ² m ²	 15,120	
2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z z naświetlem stałym po obustronach skrzydła / Projekt i wykonawstwo indywidualne/ Szczegóły do uzgodnienia z inspek- torem POK-2 2,80*2,70*2	m ² m ²	RAZEM 15,120	15,120
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbórki na odległość do 1 km 0,35*12	m ³ m ³	RAZEM 4,200	15,120
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbórkii - za każdy następny 1 km 0,35*12	m ³ m ³	RAZEM 4,200	4,200
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0,35*12	m ³ m ³	RAZEM 4,200	4,200
				RAZEM	4,200

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowej obmiar = $2,80 \times 2,70 \times 2 = 15,120 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $1,16 \text{ r-g/m}^2$	r-g	17,5392				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z z naświetlem stałym po obu stronach skrzydła / Projekt i wykonawstwo indywidualne / Szczegóły do uzgodnienia z inspektorem POK-2 obmiar = $2,80 \times 2,70 \times 2 = 15,120 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $2,77 \text{ r-g/m}^2$	r-g	41,8824				
2*		-- M -- Skrzydło drzwiowe pełne 2 szt/m^2	szt	30,2400				
3*		Naświetle w ramach stalowych profil za- mknięty malowane proszkowo $2,4 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m^2	36,2880				
4*		uszczelki z pianki poliuretanowej $6,78 \text{ szt/m}^2$	szt	102,5136				
5*		masa uszczelniająca silikonowa $0,28 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	4,2336				
6*		materiały pomocnicze $1,5 \%$ (od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- wyciąg $0,06 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,9072				
8*		środek transportowy $0,07 \text{ m-g/m}^2$	m-g	1,0584				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbórki na od- ległość do 1 km obmiar = $0,35 \times 12 = 4,200 \text{ m}^3$	m^3					
1*		-- R -- robocizna $1,39 \text{ r-g/m}^3$	r-g	5,8380				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,72 \text{ m-g/m}^3$	m-g	3,0240				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbórkii - za każdy następny 1 km obmiar = $0,35 \times 12 = 4,200 \text{ m}^3$	m^3					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,04 \times 14 = 0,56 \text{ m-g/m}^3$	m-g	2,3520				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- mochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km obmiar = $0,35 \times 12 = 4,200 \text{ m}^3$	m^3					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,02 \times 14 = 0,28 \text{ m-g/m}^3$	m-g	1,1760				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Stolarka drzwiowa metalowa Pawilon Piastowskie 77PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: