

---

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych  
ADRES INWESTYCJI : Opolska 103-105  
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% $R+S$
Zysk [Z] .....	% $R+S+Kp(R+S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót :            zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Wymiana drzwi wejściowych  
ul. Opolska 103-105

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych ul. Opolska 103-105</b>					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po rozbiórce samochodem skrzynio- wym na odległość do 1 km 0,17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,170	
				RAZEM	0,170
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po rozbiórce samochodem skrzynio- wym - za każdy następny 1 km 0,17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,170	
				RAZEM	0,170
4	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,950	
				RAZEM	1,950
5		Opłata wysypiskowa 0,17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,170	
				RAZEM	0,170
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 5,2	m m	 5,200	
				RAZEM	5,200
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,800	
				RAZEM	0,800



Wymiana drzwi wejściowych  
Ul. Opolska 103-105

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych ul. Opolska 103-105</b>								
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	1,5800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po rozbiorce samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km obmiar = 0,170 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,2363				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,1224				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po rozbiorce samochodem skrzyniowym - za każdy następny 1 km obmiar = 0,170 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0034				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 1,950 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,5 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,8750				
2*		-- M -- drzwi stalowe 1 szt	szt	1,0000				
3*		farba olejna do gruntowania 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,4290				
4*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,4095				
5*		Zaprawa cementowa M 7 0,01 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0195				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,03 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0585				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5		Opłata wysypiskowa obmiar = 0,170 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- Opłata wysypiskowa 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,1700				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Wymiana drzwi wejściowych  
Ul. Opolska 103-105

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 5,200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	3,2240				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II 32,5 0,0008 t/m	t	0,0042				
3*		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0007 m³/m	m³	0,0036				
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0,004 m³/m	m³	0,0208				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,001 m³/m	m³	0,0052				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0520				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm³ 0,01 m-g/m	m-g	0,0520				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 0,800 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m²	r-g	0,0952				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała 0,286 dm³/m²	dm³	0,2288				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: