

KOSZTORYS ślepy nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Nieruchomości na POK nr 2
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
WYKONAWCA ROBÓT : Postępowanie przetargowe
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lesław Drzewiecki
DATA OPRACOWANIA : 2017-11-10

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% $R+S$
Zysk [Z]	% $R+S+Kp(R+S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-11-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych ADRESY montażu drzwi wewnętrznych do mieszkań. 1..Bystra 9/11 m 14 a 2.Główna 58 m 17 3.Browarna 41 m 8 4.Smolna 12 A m 16 5.Browarna 41 m 7 6.Gdyńska 24 m 2 0,90*2,00*6	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
2	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 Adresy do montowania drzwi do budynku -zewewnętrznych ocieplonych. 1.Bystra 9/11 m 6 2.Nowotarska 26//9/45 3.Głuszyna 131 m 6 4.Sońska 12 m 1 Nowotarska 26/4/24 0,90*2,00*6	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbórki na odległość do 1 km 0,35*12	m ³ m ³	 4,200	
				RAZEM	4,200
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 0,35*12	m ³ m ³	 4,200	
				RAZEM	4,200
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,35*12	m ³ m ³	 4,200	
				RAZEM	4,200

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych ADRESY montażu drzwi wewnętrznych do mieszkań. 1..Bystra 9/11 m 14 a 2.Główna 58 m 17 3.Browarna 41 m 8 4.Smolna 12 A m 16 5.Browarna 41 m 7 6.Gdyńska 24 m 2 obmiar = 10,800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2,77 r-g/m ²	r-g	29,9160				
2*		-- M -- Drzwi do mieszkania wewnętrzne np.z kl.schodowej z kształtowników aluminiowych 1 szt/m ²	szt	10,8000				
3*		kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 2,4 szt./m ²	szt.	25,9200				
4*		uszczelki z pianki poliuretanowej 6,78 szt/m ²	szt	73,2240				
5*		masa uszczelniająca silikonowa 0,28 dm ³ /m ²	dm ₃	3,0240				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- wyciąg 0,06 m-g/m ²	m-g	0,6480				
8*		środek transportowy 0,07 m-g/m ²	m-g	0,7560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 Adresy do montowania drzwi do budynku -zewewnętrznych ocieplonych. 1.Bystra 9/11 m 6 2.Nowotarska 26//9/45 3.Głuszyna 131 m 6 4.Sośnicka 12 m 1 Nowotarska 26/4/24 obmiar = 10,800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2,77 r-g/m ²	r-g	29,9160				
2*		-- M -- okna i drzwi z kształtowników aluminiowych 1 szt/m ²	szt	10,8000				
3*		kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 5,99 szt./m ²	szt.	64,6920				
4*		uszczelki z pianki poliuretanowej 6,78 szt/m ²	szt	73,2240				
5*		masa uszczelniająca silikonowa 0,28 dm ³ /m ²	dm ₃	3,0240				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- wyciąg 0,06 m-g/m ²	m-g	0,6480				
8*		środek transportowy 0,07 m-g/m ²	m-g	0,7560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 12,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	13,9200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbórki na od- ległość do 1 km obmiar = 4,200 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	5,8380				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	3,0240				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każ- dy następny 1 km obmiar = 4,200 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,04*14=0,56 m-g/m ³	m-g	2,3520				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego sa- mochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km obmiar = 4,200 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*14=0,28 m-g/m ³	m-g	1,1760				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: