

STAROLEĆKA 52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja tynków piwnicy.					
1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
4	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
5	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
6	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
7	KNR AT-26 0203-04	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
8	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
9	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
10	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna (4,65*8+1,86*5+4,55*2+1,48*2+3,55*2+1,72*2+2,35*2+2,67*2+2,56*2+2,21*4+2,32*2+3,34*4+4,29*2+3,81*2+4,80*2+10,20*2+2,32*2+2,54*2+3,06*2+1,46*2)*2,35-0,8*2,00*9-1,01*2,07*3	m ² m ²	393,069	
				RAZEM	393,069
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,90+3,90+7,80+10,8+15,5+10,80+11,80+10,20+6,4+6,3+21,8+10,2	m ² m ²	121,400	
				RAZEM	121,400
12	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 393,069*0,03	m ³ m ³	11,792	
				RAZEM	11,792
13	kalk. własna	Utylizacja gruzu 393,069*0,03	m ³ m ³	11,792	
				RAZEM	11,792