

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont lokalu</b>					
1		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
1	KNR 401-	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-0100				
	WC	2,8 * 3,1	m <sup>2</sup>	8,680	
	Pokój Nr 1	(3,65 + 5,66) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	57,722	
	Pokój Nr 2	(2,59 + 3,63) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	38,564	
	Pokój Nr 3	(1,77 + 2,09) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	23,932	
	Kuchnia	(1,3 + 3,6 + 2,39 + 2,3 + 0,9) * 1,1	m <sup>2</sup>	11,539	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,437</b>
2	KNR 401-	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-0910	podłogi: ponad 5 m2 - sufity			
	Pokój Nr 1	20,1	m <sup>2</sup>	20,100	
	Pokój Nr 3	8,6	m <sup>2</sup>	8,600	
	Kuchnia	6,6	m <sup>2</sup>	6,600	
	WC	0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,200</b>
3	KNR 401-	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-0700	kuchni			
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4	KNR 202-	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-0400	gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku			
	Pokój Nr 1	20,1	m <sup>2</sup>	20,100	
	Pokój Nr 3	8,6	m <sup>2</sup>	8,600	
	Kuchnia	6,6	m <sup>2</sup>	6,600	
	WC	0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,200</b>
5	KNR 202-	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-0200	gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku			
	WC	2,8 * 3,1	m <sup>2</sup>	8,680	
	Pokój Nr 1	(3,65 + 5,66) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	57,722	
	Pokój Nr 3	(1,77 + 2,09) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	23,932	
	Kuchnia	(1,3 + 3,6 + 2,39 + 2,3 + 0,9) * 3,1	m <sup>2</sup>	32,519	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,853</b>
6	KNR 023-	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ - na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-0200				
	WC	2,8 * 3,1 + 0,9	m <sup>2</sup>	9,580	
	Pokój Nr 1	(3,65 + 5,66) * 2 * 3,1 + 20,1	m <sup>2</sup>	77,822	
	Pokój Nr 2	(2,59 + 3,63) * 2 * 3,1 + 14,6	m <sup>2</sup>	53,164	
	Pokój Nr 3	(1,77 + 2,09) * 2 * 3,1 + 8,6	m <sup>2</sup>	32,532	
	Kuchnia	(1,3 + 3,6 + 2,39 + 2,3 + 0,9) * 3,1 + 5,6 - (3,0 - 2,0)	m <sup>2</sup>	37,119	
	Korytarz	(4,52 + 0,5 + 0,8 + 2,39 + 1,1 + 1,43) * 2,5	m <sup>2</sup>	26,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,067</b>
7	KNR 202-	Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-0300	gruntowaniem			
	WC	2,8 * 3,1 + 0,9	m <sup>2</sup>	9,580	
	Pokój Nr 1	(3,65 + 5,66) * 2 * 3,1 + 20,1	m <sup>2</sup>	77,822	
	Pokój Nr 2	(2,59 + 3,63) * 2 * 3,1 + 14,6	m <sup>2</sup>	53,164	
	Pokój Nr 3	(1,77 + 2,09) * 2 * 3,1 + 8,6	m <sup>2</sup>	32,532	
	Kuchnia	(1,3 + 3,6 + 2,39 + 2,3 + 0,9) * 1,1 + 5,6	m <sup>2</sup>	17,139	
	Korytarz	(4,52 + 0,5 + 0,8 + 2,39 + 1,1 + 1,43) * 2,5	m <sup>2</sup>	26,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,087</b>
8	KNR 202-	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50	m		
d.1	1512-0100	mm			
	Kuchnia	2,0	m	2,000	
	WC	2,4	m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,400</b>
9	KNR 202-	Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur PCV o średnicy: ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1512-0210				
	WC	3,1	m	3,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,100</b>
10	KNR 401-	Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszcze-	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-0800	nieniem podłoża			
	Pokój Nr 1 - balkon	(1,14 + 2,0 + 1,43) + 1,4	m <sup>2</sup>	5,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,970</b>
11	KNR 202-	Malowanie dwukrotne farbą olejną posadzki betonowej balkonu	m <sup>2</sup>		
d.1	1509-0100				
		1,43 * 2,0	m <sup>2</sup>	2,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,860</b>
12	KNR 401-	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1211-0400				
		(1,1 * 2,3) * 4 + (1,0 * 2,1)	m <sup>2</sup>	12,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,220</b>
13	KNR 401-	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1211-0200				
		(0,93 * 2,1) * 3 + (1,1 * 2,8) + (0,43 * 0,75)	m <sup>2</sup>	9,262	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,262</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 401- d.1 1211-0600	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni: ponad 0,25 do 0,75 m <sup>2</sup>	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
15	KNR 202- d.1 1508-0810	Malowanie farbą ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup> : dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem (1,1 * 2,3) * 4 + (1,0 * 2,1)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,220</b>
16	KNR 202- d.1 1507-0800	Malowanie farbą olejną drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup> : dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem (0,93 * 2,1) * 3 + (1,1 * 2,8) + (0,43 * 0,75)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,262	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,262</b>
17	KNR 401- d.1 1209-1400	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m <sup>2</sup>	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
18	KNR 401- d.2 0349-0900	Rozebranie licowania wykonanego z kamienia na zaprawie cementowej - zerwanie sztukaterii ze ścian korytarza (imitacja kamieni) - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
	Korytarz	(1,55 + 2,39) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	24,428	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,428</b>
19	KNR 401- d.2 0429-0300	Rozebranie ślepych pułapów - zerwanie kasetonów z sufitu - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
	Pokój Nr 3	1,77 * 5,09 - 0,54 * 1,43 / 2	m <sup>2</sup>	8,623	
	Korytarz	3,75 * 2,39	m <sup>2</sup>	8,963	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,586</b>
20	KNR 401- d.2 0426-0200	Rozebranie obicia ścian z płyt styropianowych - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	(1,22 * 1,56) + (1,53 * 1,58) + (1,7 * 0,76) + (2,8 * 3,1)	m <sup>2</sup>	14,293	
	Pokój nr 2	(2,59 + 5,63) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	50,964	
	WC	2,8 * 3,1	m <sup>2</sup>	8,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,937</b>
21	KNR 003- d.2 0614-0500	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek w kuchni	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	1,7 * 0,78 + 0,8 * 0,7 + 0,85 * 2,55	m <sup>2</sup>	4,054	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,054</b>
22	KNR 401- d.2 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m <sup>3</sup> w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego - zamurowanie przejścia międzypokojem Nr 1 a Nr 2	m <sup>3</sup>		
		1,1 * 2,3 * 0,12	m <sup>3</sup>	0,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,304</b>
23	KNR 401- d.2 0711-0310	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m <sup>2</sup> , przy użyciu wapna such. na zamurowanym otworze drzwiowym	m <sup>2</sup>		
		(1,1 * 2,3) * 2	m <sup>2</sup>	5,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,060</b>
24	KNR 202- d.2 2006-0200	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym: pojedynczym mocowanym do podłoża	m <sup>2</sup>		
	Pokój Nr 2	14,6	m <sup>2</sup>	14,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,600</b>
25	KNR 202- d.2 2006-0100	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym: pojedynczym podwieszonym	m <sup>2</sup>		
	Korytarz	5,2	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
26	KNR 012- d.2 0101-0100	Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych NIDA (system NIDA Tynk) na zaprawie z kleju gipsowego - na ścianach /płyty grub. 12,5 mm/	m <sup>2</sup>		
	Pokój Nr 2	(5,63 + 2,59) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup>	50,964	
	Korytarz	(4,52 + 0,5 + 0,8 + 2,39 + 1,1 + 1,43) * 2,5 - (1,1 * 2,3) * 5	m <sup>2</sup>	14,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,164</b>
27	KNR 012- d.2 0101-0400	Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm (system NIDA Tynk) na konstrukcji stalowej, na ścianach - profile stalowe NIDA U50, 60CD - wypełnienie wnęk podokiennych	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	0,76 * 1,1	m <sup>2</sup>	0,836	
	Pokój Nr 1	0,76 * 1,1	m <sup>2</sup>	0,836	
	Pokój Nr 2	0,76 * 1,1	m <sup>2</sup>	0,836	
	Pokój Nr 3	0,76 * 1,21	m <sup>2</sup>	0,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,428</b>
28	KNR 401- d.2 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup>	szt		
	Kuchnia	1	szt	1,000	
	Pokój Nr 1 - Nr2	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
29	KNR 401- d.2 0354-1300	Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych	szt		
	Kuchnia	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	PKZ 004-d.2 0005-8200 Kuchnia	Osadzenie w murze klocków drewnianych do umocowania ościeżnic, z wykuciem potrzebnych gniazd do drzwi kuchennych 10	szt szt	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
31	401-0324-d.2 0200 Kuchnia	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 012-d.2 0829-0300 Kuchnia	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 25 cm w kuchni 3,0 * 2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY STOLARSKIE</b>			
33	KNR 401-d.3 0320-0300 Kuchnia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 2 m <sup>2</sup> - ościeżnica z wykutych drzwi pokojowych 1,1 * 2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,530</b>
34	KNR 401-d.3 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, skrzynkowych - drzwi do kuchni (zdemontowane z pokoju) 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	KNR 1323-d.3 0603-0700	Wymiana okuć drzwiowych: klamki z szyldami w drzwiach do WC 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	Kalkul. włosa d.3	Naprawa i regulacja szafki zlewozmywakowej 1	kpl kpl	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	KNR 401-d.3 0925-1100 Pokój Nr 1 Pokój Nr 2 Pokój Nr 3	Dorabianie do skrzydeł drzwiowych płycin ze sklejk, przy powierzchni płycin: ponad 0,5 m <sup>2</sup> - dorabianie futryn drzwiowych - ANALOGIA 1 1 1	szt szt szt szt	 1,000 1,000 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
38	KNR 401-d.3 0438-0500 Kuchnia Pokój Nr 1 Pokój Nr 2 Pokój Nr 3 Korytarz	Rozebranie szaf wnękowych i pawlaczy - ANALOGIA 0,76 * 1,1 0,76 * 1,1 0,76 * 1,1 0,76 * 1,21 (0,92 * 3,1) + (0,88 * 1,1) + (1,1 * 1,64) + (0,32 * 1,24)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,836 0,836 0,836 0,920 6,021	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,449</b>
39	KNR 401-d.3 1102-0600 Kuchnia Pokój Nr 1	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szkłem płaskim walcowanym, wzorzystym o grubości 3-4 mm, na listwy z podkitowaniem, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m <sup>2</sup> 0,36 * 0,54 (0,39 * 0,54) * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,194 0,421	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,615</b>
40	KNR 401-d.3 1109-0200	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb w ramach drewnianych, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m <sup>2</sup> (0,93 * 2,1) * 3 + (1,1 * 2,8) + (0,43 * 0,75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,262	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,262</b>
41	PKZ 012-d.3 0000-4400	Dopasowanie skrzydeł okiennych okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych, polegające na przestruganiu wrębów i regulacji okuć, przy powierzchni skrzydła: ponad 1,0 m <sup>2</sup> 20	szt szt	 20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
42	PKZ 012-d.3 0000-4200	Dopasowanie skrzydeł okiennych okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych, polegające na przestruganiu wrębów i regulacji okuć, przy powierzchni skrzydła: do 0,5 m <sup>2</sup> 21	szt szt	 21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY POSADZKARSKIE</b>			
43	KNR 401-d.4 0818-0500 Pokój Nr 1 Pokój Nr 2 Pokój Nr 3 Kuchnia WC Korytarz	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20,1 14,6 8,6 6,6 0,9 5,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,100 14,600 8,600 6,600 0,900 5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
44	KNR 401-d.4 0819-0500 Pokój Nr 1 Pokój Nr 2 Pokój Nr 3 Kuchnia WC	Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych 20,1 14,6 8,6 6,6 0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,100 14,600 8,600 6,600 0,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Korytarz	5,2	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
45	KNR 401-0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 15 mm - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
d.4	Pokój Nr 1	20,1	m <sup>2</sup>	20,100	
	Pokój Nr 2	14,6	m <sup>2</sup>	14,600	
	Pokój Nr 3	8,6	m <sup>2</sup>	8,600	
	Korytarz	5,2	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,500</b>
46	KNR 401-0820-0200	Ułożenie na gotowym podłożu, płyt OSB wodoodpornych w kuchni - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
d.4	Kuchnia	6,6	m <sup>2</sup>	6,600	
	WC	0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
47	KNR 401-0804-0200	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 0,25 do 0,5 m <sup>2</sup> w kuchni i WC - pod wykładzinę w kuchni	msc		
d.4		20	msc	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
48	KNR 202-1123-0100	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, układane na kleju: winylowym	m <sup>2</sup>		
d.4	Pokój Nr 1	20,1	m <sup>2</sup>	20,100	
	Pokój Nr 2	14,6	m <sup>2</sup>	14,600	
	Pokój Nr 3	8,6	m <sup>2</sup>	8,600	
	Korytarz	5,2	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,500</b>
49	KNR 202-1123-0200	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: winylowym	m <sup>2</sup>		
d.4	Kuchnia	6,6	m <sup>2</sup>	6,600	
	WC	0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
50	KNR 202-1124-0500	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych: zgrzewane	m		
d.4	Pokój Nr 1	(5,55 * 2 + 3,65 * 2) - 1,1	m	17,300	
	Pokój Nr 2	(5,63 * 2 + 2,59 * 2) - 1,1	m	15,340	
	Pokój Nr 3	(5,09 * 2 + 1,77 * 2) - 1,1	m	12,620	
	Korytarz	(2,39 + 1,43 + 1,23 + 4,66) - 1,1 * 5	m	4,210	
	Kuchnia	(3,54 + 2,39 + 3,54 + 2,39) - 1,1	m	10,760	
	WC	(0,97 + 1,4 + 1,1) - 0,9	m	2,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,800</b>
<b>5</b>	<b>ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>				
51	KNR 402-0219-0420	Demontaż i ponowny montaż istniejącego zlewozmywaka blaszanego emaliowanego ze stali nierdzewnej na szafce	szt		
d.5		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
52	KNR 402-0223-0400	Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej porcelanowej z automatem spłukującym	kpl		
d.5		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53	KNR 402-0111-0600	Wymiana podejścia dopływowego zaworu czterpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa - zlewozmywak	msc		
d.5		2	msc	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
54	KNR 402-0212-0300	Wymiana podejścia z rur PCW - średnica rury: 50 mm pod zlewozmywak	msc		
d.5		1	msc	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55	KNR 402-0213-0100	Wymiana syfonu zlewozmywakowego o średnicy: 50 mm	szt		
d.5		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	Kalkul. własa d.5	Czyszczenie zlewozmywaka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57	KNR 035-0123-0700	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne półokrągłe (1/2 koła) z szybami: ze szkła hartowanego	kpl		
d.5		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>	<b>ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE</b>				
58	KNR 402-0311-0320	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem	kpl		
d.6		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
59	KNR 402-0313-0500	Wyregulowanie i oczyszczenie urządzeń gazowych: kuchnia 4-palnikowa	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	Kalkul. własa d.6	Próba instalacji gazowej wewnętrznej wykonana przez osobę uprawnioną + protokół z badania	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE</b>			
61	PKZ 018-d.7 0101-3801	Montaż bojlerów ciepłej wody, o pojemności: 80 l	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR 724-d.7 0406-1100	Montaż grzałek elektrycznych w piecu kaflowym w pokoju Nr 3	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
63	KNR 403-d.7 0307-0100	Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	szt		
		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
64	KNR 403-d.7 0306-0200	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiającym - 2P+Z 10/16A	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
65	KNR 403-d.7 0306-0100	Wymiana gniazda RTV - ANALOGIA	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
66	KNR 403-d.7 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
67	KNR 508-d.7 0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
68	KNR 508-d.7 0902-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
69	KNR 508-d.7 0902-0500	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
70	KNR 508-d.7 0902-0600	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego następna	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71	KNP 018-d.7 4602-0600	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych: badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>8</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
72	Kalkul. własa d.8	Przegląd kominarski - sprawdzenie kominów wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
73	KNR 401-d.8 0106-0400	Usunięcie z budynku odpadów	m³		
		2,5	m³	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
74	KNR 401-d.8 0109-1700	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m³		
		2,5	m³	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
75	KNR 401-d.8 0109-2000	Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - dalsze 14 km	m³		
		2,5	m³	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
76	Kalkul. własn d.8	Opłata za wysypisko	m³		
		2,5	m³	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>