

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1	analiza własna	Demontaż lamp, kratki wentylacyjnych	kpl.		
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1. 0346-03					
1	Łazienka	(1,3+0,8+1,5)*2,83	m ²	10,188	
				RAZEM	10,188
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1. 0821-08					
1		(1,96+1,9)*2,0	m ²	7,720	
				RAZEM	7,720
1.2		Roboty murarskie			
4	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.1. 0324-0200					
2	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
	Drzwiczki rewizyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
d.1. 0716-02					
2	Pokój	8,0	m ²	8,000	
	Łazienka po płytkach	7,72	m ²	7,720	
				RAZEM	15,720
6	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1. 0708-01					
2	Drzwi wejściowe	5,4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
7	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1. 1026-01					
2	Łazienka	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1. 1022-01					
2	Łazienka	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1. 0702-06					
2	Drzwi wejściowe	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1. 2003-03					
2	Wydzielenie łazienki	(2,0+2,0)*2,83	m ²	11,320	
				RAZEM	11,320
11	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1. 2004-01					
2	Pion wodokan	0,6*2,83	m ²	1,698	
				RAZEM	1,698
12	analiza własna	Wyczyszczenie przewodu spalinowego i założenie wkładu - przystosowanie na potrzeby wentylacji grawitacyjnej	m		
d.1. 2					
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
1.3		Roboty malarskie			
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów	m ²		
d.1. 1202-08					
3	analogia				
	P1sufit	25,7	m ²	25,700	
	P1 ściany	(6,58+4,5)*2*2,83-0,9*2,0*2	m ²	59,113	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Łazienka su- fit	3,8	m ²	3,800	
	Łazienka ściany	(1,96+2,0)*2*0,83	m ²	6,574	
				RAZEM	95,187
14	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
d.1.	2612-06				
3		poz.13	m ²	95,187	
				RAZEM	95,187
15	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2611-02				
3		poz.13	m ²	95,187	
				RAZEM	95,187
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
3		25,7+3,8	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
3		poz.13 - poz.16	m ²	65,687	
				RAZEM	65,687
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
3		poz.13-poz.19	m ²	89,637	
				RAZEM	89,637
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-05				
3	Aneks ku- chenny	(2,5+0,6+0,6)*1,5	m ²	5,550	
				RAZEM	5,550
20	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
3		1,22*1,6	m ²	1,952	
				RAZEM	1,952
21	kalk. własna	Mycie daszku nad wejściem do budynku	szt.		
d.1.					
3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4	Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce				
22	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1.	0405-03				
4		29,5	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
23	KNR 401	Usunięcie ze stropów drewnianych: polep	m ²		
d.1.	0440-0100				
4		29,5	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
24	KNR 401	Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami so- lowymi: "Fobosem M-2" bali i krawędziaków	m ²		
d.1.	0627-0201				
4		29,5	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
25	kalk. własna	Wypoziomowanie stropu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji	m ² str.		
d.1.					
4		29,5	m ² str.	29,500	
				RAZEM	29,500
26	KNR 202	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1.	0606-0200				
4		29,5	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
27	KNR 401	Wykonanie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego (np. Leca Keram- zyt izolacyjny L o gr. frakcji 10-20mm) gr. 8,0cm oraz kruszywa podsypkowego o gr. frakcji 1-5mm gr. 4,0cm /	m ²		
d.1.	0607-0700	29,5	m ²	29,500	
4				RAZEM	29,500
28	kalk. włas- na	Montaż pasków dystansowych z filcu szer. 8,0cm na belkach stropowych wzmocnianych pod docelową podłogę (dla wytlumienia hałasu)	m		
d.1.					
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
29	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
d.1.	0820-0300				
4		29,5	m ²	29,500	
				RAZEM	29,500
30	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	1123-02				
4					
	P1	25,7	m ²	25,700	
				RAZEM	25,700
31	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1.	1124-05				
4					
	P1	(4,5+6,58)*2	m	22,160	
				RAZEM	22,160
32	NNRNKB	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnia-	m ²		
d.1.	202 1130-02	ną) grubości 5 mm			
4					
	łazienka	4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a	m		
d.1.	0639-0100	ścianą			
4					
	łazienka	(2,0+2,0)*2-0,9	m	7,100	
				RAZEM	7,100
34	KNR 029	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę cera-	m ²		
d.1.	0640-0300	miczną folią w płynie			
4					
	Posadzka łazienka	4,0	m ²	4,000	
	Ściany	(2,0+2,0)*2*2,0-0,9*2,0	m ²	14,200	
				RAZEM	18,200
35	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.	1118-0100				
4					
	łazienki	poz.32	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
4					
	łazienki	poz.32	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0100				
4					
	łazienki	14,2	m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
38	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0700				
4					
		poz.37	m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
1.5		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
39	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.	0106-04				
5					
	Mieszkanie	4	m ³	4,000	
	Piwnica	8	m ³	8,000	
				RAZEM	12,000
40	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1	m ³		
d.1.	0109-17	km, z załadowaniem i wyładowaniem			
5					
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
41	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyładowczymi, za każdy 1	m ³		
d.1.	0109-20	km powyżej pierwszego -x15			
5					
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
42	analiza włas-	Opłata za wyspisko	m ³		
d.1.	na				
5					
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Instalacja sanitarne			
2.1		Roboty demontażowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR-W 4-02 d.2. 0141-01 z.o. 1 2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR-W 4-02 d.2. 0234-04 z.o. 1 2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 4-02 d.2. 0234-06 z.o. 1 2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 4-02 d.2. 0234-08 z.o. 1 2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 402 d.2. 0230-0700 1	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
48	KNR 402 d.2. 0233-0600 1	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
49	KNR-W 4-02 d.2. 0311-01 z.o. 1 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2.2		Roboty montażowe			
50	KNR 215 d.2. 0205-0200 2	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
51	KNR-W 2-15 d.2. 0207-03 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 402 d.2. 0211-0400 2	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
53	KNR 0-13 d.2. 0127-01 2	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
54	KNR 401 d.2. 0338-0100 2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
55	KNR 401 d.2. 0326-0200 2	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.54	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2.3		Podejścia wod,kan,			
56	KNR-W 4-02 d.2. 0111-06 3	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	m		
		płuczka ustępowa 1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 4-02 d.2. 0111-02 3	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		baterie zlewozmywakowa 2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	pluczka ustępowa	1	szt.	1,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000
58 d.2. 3	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc.		
	miska ustępowa	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2. 3	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z umywalki	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z brodzika	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	4,000
2.4		Urządzenia wod.kan.			
60 d.2. 4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
	Kuchnia , łazienka	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61 d.2. 4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2. 4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2. 4	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2. 4	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
	łaz/WC	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2. 4	Kalkulacja własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2. 4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Opłata za przeglądy , pomiary elektryczne i opracowania techniczne			
68 d.3	analiza własna	Przeгляд kominiarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000