

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu					
1		ROBOTY MALARSKIE			
1 d.1	KNR 202-2009-0400	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	m ²		
	Korytar	1,21 * 2,58	m ²	3,122	
	Kuchnia	2,18 * 2,81	m ²	6,126	
	Pokój	3,03 * 5,4	m ²	16,362	
				RAZEM	25,610
2 d.1	KNR 202-2009-0200	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	m ²		
	Pokój	(5,4 * 1,14) + (5,4 * 1,43) + (5,4 * 1,26) + (5,4 * 0,87) + (4,29 + 2,35) * 2	m ²	38,660	
	Korytarz	(2,58 + 1,21) * 2 * 2,35	m ²	17,813	
	Kuchnia	(2,81 * 0,76) + (2,81 * 0,79) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2 + (2,81 * 2,35) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2	m ²	23,062	
				RAZEM	79,535
3 d.1	KNR 023-2611-0200	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ - na ścianach i sufitach	m ²		
	Korytar	1,21 * 2,58	m ²	3,122	
	Kuchnia	2,18 * 2,81	m ²	6,126	
	Pokój	3,03 * 5,4	m ²	16,362	
	Pokój	(5,4 * 1,14) + (5,4 * 1,43) + (5,4 * 1,26) + (5,4 * 0,87) + (4,29 + 2,35) * 2	m ²	38,660	
	Korytarz	(2,58 + 1,21) * 2 * 2,35	m ²	17,813	
	Kuchnia	(2,81 * 0,76) + (2,81 * 0,79) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2 + (2,81 * 2,35) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2	m ²	23,062	
				RAZEM	105,145
4 d.1	KNR 202-1505-0300	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	m ²		
	Korytar	1,21 * 2,58	m ²	3,122	
	Kuchnia	2,18 * 2,81	m ²	6,126	
	Pokój	3,03 * 5,4	m ²	16,362	
	Pokój	(5,4 * 1,14) + (5,4 * 1,43) + (5,4 * 1,26) + (5,4 * 0,87) + (4,29 + 2,35) * 2	m ²	38,660	
	Korytarz	(2,58 + 1,21) * 2 * 2,35	m ²	17,813	
	Kuchnia	(2,81 * 0,76) + (2,81 * 0,79) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2 + (2,81 * 2,35) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2	m ²	23,062	
				RAZEM	105,145
5 d.1	KNR 401-1212-0200	Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża - malowanie grzejników panelowych	m ²		
	Pokój	0,6 * 1,5	m ²	0,900	
	Kuchnia	0,6 * 0,9	m ²	0,540	
	Łazienka	0,6 * 0,5	m ²	0,300	
				RAZEM	1,740
6 d.1	KNR 202-1512-0100	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1	KNR 401-1209-1400	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m ²	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY MURARSKIE			
8 d.2	KNR 401-0426-0200	Rozebranie obicia ścian i sufitów z płyt pilśniowych - ANALOGIA	m ²		
	Kuchnia	(2,97 + 2,18 + 2,8) * 2,0	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
9 d.2	KNR 401-0211-0200	Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na sufitach	m ²		
	Korytarz	(2,58 + 1,21) * 2 * 2,35	m ²	17,813	
	Kuchnia	(2,81 * 0,76) + (2,81 * 0,79) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2 + (2,81 * 2,35) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2	m ²	23,062	
				RAZEM	40,875
10 d.2	KNR 401-0211-0100	Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach	m ²		
	Korytarz	1,21 * 2,58	m ²	3,122	
				RAZEM	3,122
11 d.2	KNR 401-0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	m ²		
	Pokój	(1,62 + 1,21) * 4,29 / 2 + (4,29 + 3,03) * 1,35 / 2	m ²	11,011	
				RAZEM	11,011
12 d.2	KNR 1323-0101-0800	Ręczne skucie tynków.	m ²		
	Pokój	(5,4 * 1,14) + (5,4 * 1,43) + (5,4 * 1,26) + (5,4 * 0,87) + (4,29 + 2,35) * 2	m ²	38,660	
				RAZEM	38,660
13 d.2	KNR 003-0614-0500	Rozebranie okładziny ściennej z płytek w kuchni i łazience	m ²		
	Kuchnia	1,45 * 1,0	m ²	1,450	
	Łazienka	(1,51 + 1,55) * 1,5	m ²	4,590	
				RAZEM	6,040
14 d.2	KNR 202-0803-0300	Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pokój	$(5,4 * 1,14) + (5,4 * 1,43) + (5,4 * 1,26) + (5,4 * 0,87) + (4,29 + 2,35) * 2$	m ²	38,660	
	Korytarz	$(2,58 + 1,21) * 2 * 2,35$	m ²	17,813	
	Kuchnia	$(2,81 * 0,76) + (2,81 * 0,79) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2 + (2,81 * 2,35) + (2,97 + 2,18) * 2,35 / 2$	m ²	23,062	
				RAZEM	79,535
15	KNR 202-d.2	Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III	m ²		
	Korytarz	1,21 * 2,58	m ²	3,122	
	Kuchnia	2,18 * 2,81	m ²	6,126	
	Pokój	3,03 * 5,4	m ²	16,362	
				RAZEM	25,610
16	KNR 401-d.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych, o pow. do 1 m2 - kuchnia	szt		
	0353-0600	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 401-d.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych powierzchni: do 1 m2 - pokój	szt		
	0353-0300	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 401-d.2	Wykucie z muru: krtek wentylacyjnych	szt		
	0354-1300	1	szt	1,000	
	Kuchnia			RAZEM	1,000
19	401-0324-d.2	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krtek wentylacyjnych	szt		
	0200				
	Kuchnia	1	szt	1,000	
	Łazienka	1	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 003-d.2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych - drzwi wejściowe	m ²		
	0702-0600	0,9 * 2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
21	KNR 012-d.2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 25 cm w kuchni	m ²		
	Kuchnia	$(2,18 + 1,5) * 1,5$	m ²	5,520	
	Łazienka	$(1,51 + 2,58) * 1,5$	m ²	6,135	
				RAZEM	11,655
22	KNR 202-d.2	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2, mont.przy użyciu kotew elast.	m ²		
	1018-0200	0,8 * 1,1	m ²	0,880	
	Pokój			RAZEM	0,880
23	KNR 202-d.2	Okna dachowe - połaciowe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 0,8 do 1,0 m2	m ²		
	1016-0300	0,8 * 1,1	m ²	0,880	
	Kuchnia			RAZEM	0,880
24	KNR 003-d.2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych - drzwi pokojowe	m ²		
	003-0702-0400				
	Łazienka	0,9 * 2,0	m ²	1,800	
	Pokój	0,9 * 2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	3,600
3		ROBOTY STOLARSKIE			
25	Kalkul. własa d.3	Naprawa i regulacja szafki zlewozmywakowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 401-d.3	Rozebranie szaf wnękowych i pawlaczy - ANALOGIA	m ²		
	0438-0500				
	Pokój	2,35 * 2,5	m ²	5,875	
	Kuchnia	0,3 * 1,8	m ²	0,540	
	Łazienka	0,3 * 1,5	m ²	0,450	
				RAZEM	6,865
4		ROBOTY POSADZKARSKIE			
27	KNR 003-d.4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	0801-0400				
	Łazienka	1,51 * 2,58	m ²	3,896	
				RAZEM	3,896
28	KNR 401-d.4	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 0,25 do 0,5 m2	msc		
	0804-0200	10	msc	10,000	
	Łazienka			RAZEM	10,000
29	KNR 012-d.4	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą	m ²		
	1118-0300				
	Łazienka	1,51 * 2,58	m ²	3,896	
				RAZEM	3,896
30	KNR 401-d.4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	0818-0500				
	Pokój	5,4 * 4,29	m ²	23,166	
				RAZEM	23,166

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNNR 003-d.4 0801-0510 Kuchnia Korytarz	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew i cokołów, przy panelach: nie nadających się do ponownego wbudowania - ANALOGIA 2,97 * 2,81 2,58 * 1,21	m ² m ² m ²	 8,346 3,122	
				RAZEM	11,468
32	KNR 401-d.4 0820-0300 Pokój Kuchnia Korytarz	Przybicie do podłóg płyt OSB 15 mm - ANALOGIA 4,29 * 5,4 2,81 * 2,97 1,24 * 2,58	m ² m ² m ²	 23,166 8,346 3,199	
				RAZEM	34,711
33	KNR 202-d.4 1123-0200 Kuchnia	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: winylowym 2,81 * 2,97	m ² m ²	 8,346	
				RAZEM	8,346
34	NNRKB d.4 008-1136-0100 Pokój Korytarz	Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy 4,29 * 5,4 1,21 * 2,58	m ² m ² m ²	 23,166 3,122	
				RAZEM	26,288
35	KNR 202-d.4 1124-0500 Kuchnia	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych: zgrzewane (2,81 + 2,97) * 2 - 0,9	m m	 10,660	
				RAZEM	10,660
36	KNR 202-d.4 1124-0700 Pokój Korytarz	Listwy przyściennie z PCV - ANALOGIA (4,29 + 5,4) * 2 - 0,9 (1,21 + 2,58) * 2 - (0,9 * 2)	m m m	 18,480 5,780	
				RAZEM	24,260
5	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
37	KNR 402-d.5 0219-0420	Demontaż i ponowny montaż istniejącego zlewozmywaka blaszanego emaliowanego ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 402-d.5 0223-0300	Wymiana urządzenia sanitarnego porcelanowego - kompakt 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 402-d.5 0221-0202	Wymiana wanny: blaszanej emaliowanej dł.1500 mm gat.I 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 402-d.5 0212-0300	Wymiana podejścia z rur PCW - średnica rury: 50 mm pod zlewozmywak 1	msc msc	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 402-d.5 0213-0100	Wymiana syfonu zlewozmywakowego o średnicy: 50 mm 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 402-d.5 0212-0500	Wymiana podejścia z rur PCW - średnica rury: 110 mm 1	msc msc	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 402-d.5 0121-0401	Wymiana baterii wannowej ściennej standardowej mosiężnej chromowanej M1325, z natryskiem ręcznym 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
44	Kalkul. własa d.5	Czyszczenie zlewozmywaka 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE				
45	KNR 402-d.6 0311-0320	Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 402-d.6 0313-0500	Wyregulowanie i oczyszczenie urządzeń gazowych: kuchnia 4-palnikowa 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 402-d.6 0313-0200	Wyregulowanie urządzeń gazowych: terma 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
48	Kalkul. własa d.6	Próba instalacji gazowej wewnętrznej wykonana przez osobę uprawnioną + protokół z badania 1	kpl kpl	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE		RAZEM	1,000
49	KNR 508-d.7 0302-0300	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm ² - 4 wyloty	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
50	KNR 508-d.7 0209-0212	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Al - YADYt 2x2,5 500V	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
51	KNR 508-d.7 0209-0214	Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm ² Al - YADYt 3x2,5 500V	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
52	KNR 508-d.7 0307-0300	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik przycisk dzwonka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 508-d.7 0307-0200	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR 508-d.7 0309-0301	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach - 2P+ Z,10/16A,250V, PT-10	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
55	KNR 508-d.7 0813-0100	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm ²	szt		
		36	szt	36,000	
				RAZEM	36,000
56	KNR 506-d.7 1707-0100	Sprawdzenie działania aparatów telefonicznych - domofon	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 403-d.7 0309-1010	Wymiana dzwonka z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów, na napięcie sieci: do 24 V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 508-d.7 0211-0113	Przewody kabelkowe n.t. w izolacji i powłoce polwinitowej mocowane paskami lub klamkami do przygotowanego podłoża - wymiana przewodu RTV	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
59	KNR 403-d.7 0306-0100	Wymiana gniazda RTV - ANALOGIA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 403-d.7 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 508-d.7 0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 508-d.7 0902-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny	pomiar		
		10	pomiar	10,000	
				RAZEM	10,000
63	KNR 508-d.7 0902-0500	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 508-d.7 0902-0600	Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego następna	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNP 018-d.7 4602-0600	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych: badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
8		ROBOTY INNE			
66	Kalkul. własa d.8	Przegląd kominiarski - sprawdzenie kominów wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 401-d.8 0106-0400	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
		2,5	m ³	2,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,500
68	KNR 401-d.8 0109-1700	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
69	KNR 401-d.8 0109-2000	Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - dalsze 14 km	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
70	Kalkul.własna	Oplata za wysypisko	m ³		
d.8		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500