

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1	analiza własna	Demontaż lamp, kratki wentylacyjnych	kpl.		
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m ²		
d.1.	0346-03	ceg.			
1	Kuchnia	4,8*2,76	m ²	13,248	
				RAZEM	13,248
3		Rozebranie ścianki z płyt GK	m ²		
d.1.	kalk. własna				
1		2,76*2,06	m ²	5,686	
				RAZEM	5,686
1.2		Roboty murarskie			
4	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.1.	0324-0200				
2	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
	Drzwiczki rewizyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1.	0304-01				
2		1,2*1,0*0,25	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
6	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
d.1.	0716-02				
2		6,2	m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
7	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1.	0708-01				
2	Drzwi wejściowe	5,4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
8	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1.	1026-01				
2	Łazienka	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1022-01				
2	Łazienka	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1.	0702-06				
2	Drzwi wejściowe	0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
11	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1.	2003-03				
2	Wydzielenie łazienki	(2,0+2,0)*2,73	m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
12	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1.	2004-01				
2	Pion wod-kan	0,6*2,83	m ²	1,698	
				RAZEM	1,698
13	analiza własna	Wyczyszczenie przewodu spalinowego i założenie wkładu - przystosowanie na potrzeby wentylacji grawitacyjnej	m		
d.1.					
2		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
1.3		Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów	m ²		
d.1.	1202-08				
3	analogia				
	P1 ściany	(5,97+4,5)*2*2,73-0,9*2,0*2	m ²	53,566	
	Łazienka	(2,0+2,0)*2*0,73	m ²	5,840	
	ściany				
				RAZEM	59,406
15	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
d.1.	2612-06				
3		poz.14	m ²	59,406	
				RAZEM	59,406
16	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2611-02				
3		poz.14	m ²	59,406	
				RAZEM	59,406
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
3		poz.14	m ²	59,406	
				RAZEM	59,406
18	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2011-07				
3		poz.14	m ²	59,406	
				RAZEM	59,406
19	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.	0406-03				
3	Sufit pokój	4,11*2,2	m ²	9,042	
				RAZEM	9,042
20	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1.	0627-04				
3		poz.19	m ²	9,042	
				RAZEM	9,042
21	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1.	2005-03				
3	Cały lokal	29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
3		poz.14+poz.21-poz.23	m ²	82,956	
				RAZEM	82,956
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-05				
3	Aneks kuchenny	(2,5+0,6+0,6)*1,5	m ²	5,550	
				RAZEM	5,550
24	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	1215-04				
3		1,22*1,6	m ²	1,952	
				RAZEM	1,952
1.4		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
25	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1.	0405-03				
4		29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
26	KNR 4-01	Usunięcie ze stropów drewnianych: polep	m ²		
d.1.	0440-0100				
4		29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
27	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1.	0627-04				
4		29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
28		Wypoziomowanie stropu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji	m ² str.		
d.1.	kalk. własna				
4		29,1	m ² str.	29,100	
				RAZEM	29,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 202	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1.	0606-0200				
4		29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
30	KNR 401	Wykonanie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego (np. Leca Keramzyt izolacyjny L o gr. frakcji 10-20mm) gr. 8,0cm oraz kruszywa podsypkowego o gr. frakcji 1-5mm gr. 4,0cm /	m ²		
d.1.	0607-0700	29,1	m ²	29,100	
4				RAZEM	29,100
31	kalk. włas-	Montaż pasków dystansowych z filcu szer. 8,0cm na belkach stropowych	m		
d.1.	na	wzmocnianych pod docelową podłogę (dla wytłumienia hałasu)			
4		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
32	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
d.1.	0820-0300				
4		29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
33	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	1123-02				
4		25,1	m ²	25,100	
	P1			RAZEM	25,100
34	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1.	1124-05				
4		(4,5+5,98)*2	m	20,960	
	P1			RAZEM	20,960
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnianą) grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-02				
4	łazienka	4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą	m		
d.1.	0639-0100				
4	łazienka	(2,0+2,0)*2-0,9	m	7,100	
				RAZEM	7,100
37	KNR 029	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie	m ²		
d.1.	0640-0300				
4	Posadzka łazienka	4,0	m ²	4,000	
	Ściany	(2,0+2,0)*2*2,0-0,9*2,0	m ²	14,200	
				RAZEM	18,200
38	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.	1118-0100				
4	łazienki	poz.35	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
4	łazienki	poz.35	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
40	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0100				
4	łazienki	14,2	m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
41	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0700				
4		poz.40	m ²	14,200	
				RAZEM	14,200
1.5		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
42	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.	0106-04				
5	Mieszkanie	4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
d.1.	0109-17				
5		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowymi, za każdy 1	m ³		
d.1.	0109-20	km powyżej pierwszego -x15			
5		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
45	analiza włas-	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1.	na				
5		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Instalacja sanitarne			
2.1		Roboty demontażowe			
46	KNR 402	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50	m		
d.2.	0230-0700	mm			
1		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
47	KNR 402	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt		
d.2.	0233-0600				
1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o	m		
d.2.	0311-01 z.o.	śr. 15-20 mm			
1	2.9.	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2.2		Roboty montażowe			
49	KNR 215	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łącz-	m		
d.2.	0205-0200	zione metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm			
2		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
50	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszk-	m		
d.2.	0207-03	kalnych o połączeniach wciskowych			
2		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 402	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - śred-	szt		
d.2.	0211-0400	nica trójnika: 50 mm.			
2		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR 0-13	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
d.2.	0127-01				
2		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
53	KNR 401	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m		
d.2.	0338-0100	piennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły			
2		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
54	KNR 401	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/	m		
d.2.	0326-0200	4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.			
2		poz.53	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2.3		Podejścia wod,kan,			
55	KNR-W 4-02	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o	m		
d.2.	0111-06	połączeniu: elastycznym z tworzywa			
3		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie	szt.		
d.2.	0111-02	sztynne o śr. 20 mm			
3		2	szt.	2,000	
	baterie zle-				
	wozmywako-				
	wa				
	baterie umy-				
	walkowe				
	bateria na-				
	tryskowa				
	płuczka ustę-				
	powa				
	pralka				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2. 3	KNR 215 0211-0300 miska ustę- powa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	po- dejśc. po- dejśc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2. 3	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywa- ka odpływ z umywalki odpływ z bro- dzika odpływ pralki	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1 1 1	po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc. po- dejśc.	 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
2.4	Urządzenia wod.kan.				
59 d.2. 4	KNR 2-15 0115-01 Kuchnia , łazienka	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.2. 4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2. 4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2. 4	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2. 4	KNR-W 2-15 0137-05 łaz/WC	Baterie natryskowe ściennie, 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2. 4	Kalkulacja własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2. 4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	Opłata za przeglądy , pomiary elektryczne i opracowania techniczne				
67 d.3	analiza własna	Przegląd kominiarski 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000