

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m ²		
d.1.	0346-03	ceg.			
1	Ko	0,30*2,40*2	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
1.2		Roboty murarskie			
2	KNR 401	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek	szt		
d.1.	0324-0200	wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych			
2	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
	Drzwiczki rewizyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
d.1.	0716-02				
2	ściany	79,71	m ²	79,710	
	sufity	29	m ²	29,000	
				RAZEM	108,710
4	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1.	0708-01				
2		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1.	1026-01				
2		1,00*2,00+0,7*2,00	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1022-01				
2		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1.	2003-03				
2	Wydzielenie łazienki	2,24*2,40	m ²	5,376	
				RAZEM	5,376
8		Zamknięcie wjazdu do piwnicy	szt		
d.1.	kalk. własna				
2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Rozprowadzenie wentylacji kanałem prostokątnym do pomieszczenia kuchni i łazienki	m		
d.1.					
2					
	Ku	4	m	4,000	
	Ł	5	m	5,000	
				RAZEM	9,000
1.3		Roboty malarskie			
10	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2611-02				
3	P	2,40*(2,52+0,82+1,24+2,52+0,82+1,24+3,38+3,38)-1,30-1,83-1,50	m ²	33,578	
	Ku	2,40*(1,62+0,65+1,28+0,82+0,24+3,43+3,43)-1,30-1,6	m ²	24,628	
	Ko	2,40*(3,19+0,80)-2,00	m ²	7,576	
	Ł	2,40*(2,20+1,37+0,64+0,64+1,37)-1,00	m ²	13,928	
				RAZEM	79,710
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
3		29	m ²	29,000	
				RAZEM	29,000
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-08				
3		29	m ²	29,000	
				RAZEM	29,000
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
3		79,710	m ²	79,710	
				RAZEM	79,710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-07				
3		86,69	m ²	86,690	
				RAZEM	86,690
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
3		79,71+4,8+4,8+29-8	m ²	110,310	
				RAZEM	110,310
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
3		3*4,75	m	14,250	
				RAZEM	14,250
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-05				
3		2,00*2,00	m ²	4,000	
	Ku			RAZEM	4,000
18	KNR 4-01	Mycie szklanego daszka nad wejściem do lokalu	m ²		
d.1.	1215-08				
3	analogia	1,00*1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
1.4	Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce				
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	1123-02				
4		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
20	NNRNKB	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnianą) grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-02				
4					
	Ł	4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1.	1124-05				
4					
	P	2,52+0,82+1,24+2,52+0,82+1,24+3,38+3,38-0,82	m	15,100	
	Ku+Ko	1,62+0,65+1,28+0,82+0,24+3,43+3,43+1,62+0,65+1,28+0,82+0,24+3,43+3,43-0,82-0,98-1,00	m	20,140	
				RAZEM	35,240
22	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą	m		
d.1.	0639-0100				
4					
	Ł	2,20+1,37+0,64+0,64+1,37+2,20	m	8,420	
				RAZEM	8,420
23	KNR 029	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie	m ²		
d.1.	0640-0300				
4					
	Ł posadzka	4	m ²	4,000	
	Ł ściany	2,00*8,42-1,4	m ²	15,440	
				RAZEM	19,440
24	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.	1118-0100				
4					
	Łazienki	poz.20	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
4					
	Łazienki	poz.20	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0100				
4					
	Łazienki	15,44	m ²	15,440	
				RAZEM	15,440
27	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0700				
4					
		poz.26	m ²	15,440	
				RAZEM	15,440
1.5	Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu				
28	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.	0106-04				
5		2	m ³	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem	m ³		
d.1.	0109-17				
5		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego -x15	m ³		
d.1.	0109-20				
5		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
31	analiza włas-	Oplata za wysypisko	m ³		
d.1.	na				
5		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacja sanitarne			
2.1		Roboty demontażowe			
2.2		Roboty montażowe			
32	KNR 215	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
d.2.	0205-0200				
2		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
33	KNR 402	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
d.2.	0211-0400				
2		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 0-13	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
d.2.	0127-01				
2		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
35	KNR 401	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
d.2.	0338-0100				
2		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
36	KNR 401	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
d.2.	0326-0200				
2		poz.35	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2.3		Podejścia wod,kan,			
37	KNR-W 4-02	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	msc		
d.2.	0111-06				
3	płuczka ustępowa	1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
d.2.	0111-02				
3	baterie zlewozmywakowa	2	szt.	2,000	
	baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 215	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc.		
d.2.	0211-0300				
3	miska ustępowa	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 215	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
d.2.	0211-0100				
3	odpływ ze zlewozmywaka	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z umywalki	1	po-dejśc.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	odpływ z brodzika	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	4,000
2.4		Urządzenia wod.kan.			
41	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.	0115-01				
4	Kuchnia , łazienka	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
d.2.	0221-01				
4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2.	0229-05				
4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 402	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
d.2.	0125-0110				
4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
d.2.	0137-05				
4	łaz/WC	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	Kalkulacja	Montaż brodzika natryskowego z kabiną	kpl.		
d.2.	własna				
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2.	0224-03				
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.2.	0140-02				
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Opłata za przeglądy , pomiary elektryczne i opracowania techniczne			
49	analiza własna	Przegląd kominiarski	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000