

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie pieca kaflowego
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Nowe Zagórze 9 m 1
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Hemmerling

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obsługa techniczna
Punkt Obsługi Klienta nr 2

Sylwia Hemmerling

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 20 | m ² | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 2 | KNR 4-01 1001-05 | Przestawienie pieców licowanych kaflami o wymiarach: ~0.55*0.76*1.67 | m ³ | | |
| | | 0,55*0,76*1,67 | m ³ | 0,698 | |
| | | | | RAZEM | 0,698 |
| 3 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 kalk. własna | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km | m ³ | | |
| | | poz.2*0,8 | m ³ | 0,558 | |
| | | | | RAZEM | 0,558 |
| 4 | kalk. własna | Opinia kominiarska po przestawieniu pieca | szt. | | |
| | | 1,000 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--|---|----------------|----------|-------------|---|---|---|
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 20,000 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,057 r-g/m ² | r-g | 1,1400 | | | | |
| 2* | | -- M -- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm 0,357 m ² /m ² | m ² | 7,1400 | | | | |
| 3* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2,0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 1001-05 | Przestawienie pieców licowanych kaflami o wmiarach: ~0.55*0.76*1.67 obmiar = 0,698 m ³ | m ³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 47,54 r-g/m ³ | r-g | 33,1829 | | | | |
| 2* | | -- M -- Kafle środkowe kwadratowe 25 szt | szt | 25,0000 | | | | |
| 3* | | Kafle narożne kwadratowe 10 szt | szt | 10,0000 | | | | |
| 4* | | Kafle wieńcowe środkowe 2 szt | szt | 2,0000 | | | | |
| 5* | | Kafle wieńcowe narożne 4 szt | szt | 4,0000 | | | | |
| 6* | | Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.15 172 szt/m ³ | szt | 120,0560 | | | | |
| 7* | | Prostki szamotowe wypalane z mas sypkich 127,4 kg/m ³ | kg | 88,9252 | | | | |
| 8* | | glina surowa zduńska 0,37 m ³ /m ³ | m ³ | 0,2583 | | | | |
| 9* | | glina surowa szamotowa 10,6 kg/m ³ | kg | 7,3988 | | | | |
| 10* | | druk stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 4 kg/m ³ | kg | 2,7920 | | | | |
| 11* | | kreda mielona 0,0013 t/m ³ | t | 0,0009 | | | | |
| 12* | | Drzwiczki żeliwne kpl. 1 kpl. | kpl. | 1,0000 | | | | |
| 13* | | Rura piecowa o śr. 150 mm gr. 1 1 kpl. | kpl. | 1,0000 | | | | |
| 14* | | Ruszt piecowy kpl. 1 kpl. | kpl. | 1,0000 | | | | |
| 15* | | Blacha przedpiecowa 1 szt | szt | 1,0000 | | | | |
| 16* | | materiały pomocnicze 2 %(od M) | % | 2,0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 3 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 kalk. własna | Wywiezienie samochodami samowyladow- czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość 14 km obmiar = 0,558 m ³ | m ³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1,12 r-g/m ³ | r-g | 0,6250 | | | | |
| 2* | | -- M -- koszt utylizacji gruzu 1 m ³ /m ³ | m ³ | 0,5580 | | | | |
| 3* | | -- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,73+13*0,04=1,25 m-g/m ³ | m-g | 0,6975 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|--------------|---|------|---------|-------------|---|---|---|
| 4 | kalk. własna | Opinia kominiarska po przestawieniu pieca obmiar = 1,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- M -- Opinia kominiarska 1 kpl./szt. | kpl. | 1,0000 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| VAT [V] | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: