

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przystawienie pieca kaflowego
 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żelazna 12/2
 INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
 ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Bączkowski
 DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
 : 3 kw. 18 Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej, materiałów z Kz i pracy sprzętu (Orgbud-Serwis)
 2 kw. 18 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZKZL sp. z o.o.
 Punkt Obsługi Klienta nr 2
 Inspektor nadzoru
 Krzysztof Bączkowski
 Nr uprawnień WKP/0114/OWOK/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przestawienie pieca			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3	m ³		
d.1	1001-05	0,55*0,77*1,74	m ³	0,737	
				RAZEM	0,737
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	poz.2*0,8	m ³	0,590	
				RAZEM	0,590
4	kalk. własna	Opinia kominiarska po przestawieniu pieca	szt.		
d.1		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przestawienie pieca				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20		
2 d.1	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadrato- wymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3	m ³	0,55*0,77* 1,74 = 0,737		
3 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gru- zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	poz.2*0,8 = 0,590		
4 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska po przestawieniu pieca	szt.	1,000		

PODSUMOWANIE

	Przestawienie pieca
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Przestawienie pieca						
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.1	01 1216-01	obmiar = 20 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,1400				
2*		-- M -- folia polietylenowa 1,1 m ² /m ²	m ²	22,0000				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01	Przestawienie pieców licowanych kaflami	m ³					
d.1	1001-05	kwadratowymi znormalizowanymi fazowa- nymi przy objętości do 1.0 m ³ obmiar = 0,55*0,77*1,74 = 0,737 m ³						
1*		-- R -- robocizna 47,54 r-g/m ³	r-g	35,0370				
2*		-- M -- Kafle środkowe kwadratowe 14 szt/m ³	szt	10,3180				
3*		Kafle narożne kwadratowe 8 szt/m ³	szt	5,8960				
4*		Kafle wieńcowe środkowe 2 szt/m ³	szt	1,4740				
5*		Kafle wieńcowe narożne 5 szt/m ³	szt	3,6850				
6*		Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.15 172 szt/m ³	szt	126,7640				
7*		Prostki szamotowe wypalane z mas syp- kich 127,4 kg/m ³	kg	93,8938				
8*		Gлина surowa zduńska 0,37 m ³ /m ³	m ³	0,2727				
9*		głina surowa szamotowa 10,6 kg/m ³	kg	7,8122				
10*		drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 4 kg/m ³	kg	2,9480				
11*		kreda mielona 0,0013 t/m ³	t	0,0010				
12*		Drzwiczki żeliwne kpl. 1 kpl.	kpl.	1,0000				
13*		Rura piecowa o śr. 150 mm gr. 1 1 kpl.	kpl.	1,0000				
14*		Ruszt piecowy kpl. 1 kpl.	kpl.	1,0000				
15*		Blacha przedpiecowa 1 szt	szt	1,0000				
16*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładow- czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km	m ³					
d.1	0108-17	obmiar = poz.2*0,8 = 0,590 m ³						
1*		-- R -- robocizna 1,12 r-g/m ³	r-g	0,6608				
2*		-- M -- koszt utylizacji gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	0,5900				
3*		-- S -- samochód samowładowczy do 5 t 0,73+13*0,04=1,25 m-g/m ³	m-g	0,7375				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1	kalk. włas- na	Opinia kominiarska po przestawieniu pieca obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- Opinia kominiarska 1 kpl./szt.	kpl.	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Przestawienie pieca				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: