

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie pieca kaflowego
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Bydgoska 4C m 2
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dorota Pospieszna

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZKZL sp. z o.o.
Punkt Obsługi Klienta nr 2
Inspektor nadzoru budowlanych
Dorota Pospieszna
Nr uprawnień 324/PW/91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01 1001-06	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi przy objętości ponad 1.0 m ³	m ³		
		Obmiar = 0,57*1,30*1,94	m ³	1,438	
		0,57*1,30*1,94			
				RAZEM	1,438
3	KNR 4-01 0108-17 0108-20 kalk. własna	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m ³		
		poz.2*0,8	m ³	1,150	
				RAZEM	1,150
4	kalk. własna	Opinia kominiarska po przestawieniu pieca	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 20,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,1400				
2*		-- M -- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm 0,357 m ² /m ²	m ²	7,1400				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 1001-06	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi przy objętości ponad 1.0 m ³ Obmiar = 0,57*1,30*1,94 obmiar = 1,438 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 42,86 r-g/m ³	r-g	61,6327				
2*		-- M -- kaflę środkowe 24 szt./m ³	szt.	34,5120				
3*		kaflę narożne 12 szt./m ³	szt.	17,2560				
4*		kaflę wieńcowe środkowe 2 szt./m ³	szt.	2,8760				
5*		kaflę wieńcowe narożne 3 szt./m ³	szt.	4,3140				
6*		cegła budowlana pełna wypalana z gliny 175 szt./m ³	szt.	251,6500				
7*		prostki szamotowe 124,8 kg/m ³	kg	179,4624				
8*		głina surowa zduńska 0,36 m ³ /m ³	m ³	0,5177				
9*		głina surowa szamotowa 10,5 kg/m ³	kg	15,0990				
10*		druk stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 3,16 kg/m ³	kg	4,5441				
11*		kreda mielona 0,0011 t/m ³	t	0,0016				
12*		drzwiczki żeliwne 1 kpl.	kpl.	1,0000				
13*		rura piecowa fi 150 mm gr.1 mm 1 kpl.	kpl.	1,0000				
14*		ruszt piecowy 1 kpl.	kpl.	1,0000				
15*		blach przedpiecowa 1 szt	szt	1,0000				
16*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0108-17 0108-20 kalk. własna	Wywiezienie samochodami samowyladow- czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość 14 km obmiar = 1,150 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,12 r-g/m ³	r-g	1,2880				
2*		-- M -- koszt utylizacji gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	1,1500				
3*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,73+13*0,04=1,25 m-g/m ³	m-g	1,4375				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	kalk. własna	Opinia kominiarska po przestawieniu pieca obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- Opinia kominiarska 1 kpl./szt.	kpl.	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: