

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej
 ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Słowackiego 43
 INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozzcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,57*1,13	m ² m ²	1,774	
				RAZEM	1,774
2	KNR 4-01 0811-02	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm 1,57*1,13	m ² m ²	1,774	
				RAZEM	1,774
3	KNR 4-01 0812-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm 1,30*2	m m	2,600	
				RAZEM	2,600
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (1,57*4,83+2,55*5,50*4)*1,30	m ² m ²	82,788	
				RAZEM	82,788
5	KNR 4-01 1202-09 z. sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m (1,03+2,67)*3,28*2-0,80*2,00+(0,51*1,03)/2+1,13*3,79*2+3,79*1,57-1,00*2,00+3,28*1,53-1,20*2,00+(1,28*3,28+1,71*2,46+1,76*2,22)*2-(0,90*2,00*2+1,57*2,05)+2,55*3,28-1,20*2,00+2,55*2,22-1,57*2,05+8,44*5,50*2-(1,40+1,00)*2+2,57*8,29-(1,20+1,36)*2,00+2,57*8,44-(2,31+1,26+0,95)*1,36+3,36*1,20*6+2,59*5,50	m ² m ²	222,487	
				RAZEM	222,487
6	KNR 4-01 1204-08 z. sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m (1,03+2,67)*3,28*2-0,80*2,00+(0,51*1,03)/2+1,13*3,79*2+3,79*1,57-1,00*2,00+3,28*1,53-1,20*2,00+(1,28*3,28+1,71*2,46+1,76*2,22)*2-(0,90*2,00*2+1,57*2,05)+2,55*3,28-1,20*2,00+2,55*2,22-1,57*2,05+8,44*5,50*2-(1,40+1,00)*2+2,57*8,29-(1,20+1,36)*2,00+2,57*8,44-(2,31+1,26+0,95)*1,36+3,36*1,20*6+2,59*5,50	m ² m ²	222,487	
				RAZEM	222,487
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VI) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 222,487	m ² m ²	222,487	
				RAZEM	222,487
8	KNR 4-01 1206-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe (5,50+2,57)*7,90*2+(4,83+1,57)*3,50*2-(1,20+1,26+1,40+0,80+0,80+0,88+0,96)*2,00	m ² m ²	157,706	
				RAZEM	157,706
9	KNR 2-02 1505-02 z. sz.5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe 222,487-157,706	m ² m ²	64,781	
				RAZEM	64,781
10	KNR 4-01 1212-08 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - praca na wysokości 5-10 m (3,63*6+1,20)*1,10+(2,31+0,95+1,26)*1,36	m ² m ²	31,425	
				RAZEM	31,425
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 0,30	m ³ m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
12	kalk. własna	Utylizacja 0,30	m ³ m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
13	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 2,57*5,50*4+1,57*4,83	m ² m ²	64,123	
				RAZEM	64,123

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miar- y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Malowanie klatki schodowej						
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemento- wej	m ²	1,774		
2	KNR 4-01 0811-02	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakoto- wych o wymiarach 10x10 cm	m ²	1,774		
3	KNR 4-01 0812-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych o wy- miarach 10x10 cm	m	2,600		
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	82,788		
5	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wyso- kości 5-10 m	m ²	222,487		
6	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²	222,487		
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²	222,487		
8	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2. 3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²	157,706		
9	KNR 2-02 1505-02 z.sz.5. 3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania - doda- tek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m ²	64,781		
10	KNR 4-01 1212-08 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - praca na wysokości 5-10 m	m ²	31,425		
11	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³	0,300		
12	kalk. własna	Utylizacja	m ³	0,300		
13	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	64,123		

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	ORGBUD wyd. spec. 1998