

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlano-montażowe			
1.1		Roboty malarskie			
1	KNR 401 d.1. 1205-0100 1	Zerwanie starych tapet	m ²		
		11,82+7,06+1,9+10,36	m ²	31,140	
				RAZEM	31,140
2	KNR 401 d.1. 1202-0810 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach	m ²		
		$[(3,98+2,97)*2+(1,83+3,85)*2+(0,73+2,27+2,99+3,89+2,25+1,59)+(1,29+1,48)*2]*2,37-0,8*2,0*8$	m ²	92,712	
				RAZEM	92,712
3	NNRKB 007 d.1. 1134-0210 1	Gruntowanie sufitów i ścian	m ²		
		31,14+92,71	m ²	123,850	
				RAZEM	123,850
4	KNR 202 d.1. 2009-0200 1	Warstwa szpachlowa, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	m ²		
		92,71	m ²	92,710	
				RAZEM	92,710
5	KNR 202 d.1. 2009-0400 1	Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	m ²		
		31,4	m ²	31,400	
				RAZEM	31,400
6	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		92,71	m ²	92,710	
				RAZEM	92,710
7	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (łazienka kasetony x 1,2)	m ²		
		31,14+2,13*1,2	m ²	33,696	
				RAZEM	33,696
8	KNR 4-01 d.1. 1209-10 z. 1 sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
1.2		Roboty zdruśskie			
9	KNR 4-01 d.1. 1002-01 ana- 2 logia	Naprawa średnia pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przegląd istniejących piecy typu koza podłączenie do przewodu kominowego nową rurą spalinową	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 d.1. 1010-15 2	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Roboty murarskie			
11	KNR 401 d.1. 0354-1300 3	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 401 d.1. 0322-0200 3	Osadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych drzwiczki do wodomierza	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01 d.1. 0333-03 3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej pod kratki nawiewne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01 d.1. 0322-02 ana- 3 logia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - osadzenie kratki nawiewnej pod oknem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	wycena d.1. własna 3	Demontaż pochłaniacza, szafek, karniszy, szafy w pokoju i p.pokoju listew po boazerii, kołków haczyków, półki itp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1. 0333-03 3	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	kalkulacja d.1. własna 3	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rury dwuściennej wyprowadzonej ponad dach wycięcie otworów itp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 d.1. 0322-02 analogia 3	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł osadzenie krater nawiwnych pod oknami	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	kalkulacja d.1. własna 3	Demontaż pochłaniacza, szafek karniszy listew kołków haczyków pólek itp	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 0-19 d.1. 0930-04 3	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1,2*1,3	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
21	KNR 401 d.1. 0530-0200 3	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych koszuw i okapów z blachy: ocynkowanej powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²		
		1,2*0,3	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
22	KNR 401 d.1. 0354-1100 3	Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
23	KNR-W 4-01 d.1. 0323-01 3	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 3 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek podest wejściowy	m ²		
		2,0*1,1+1,0*1,1	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
25	KNR-W 4-01 d.1. 0916-01 analogia 3	Naprawa podokienników drewnianych - montaż nowych podokienników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 d.1. 0819-01 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
		5	plyt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR-W 4-01 d.1. 0812-03 3	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju podest wejściowy	m ²		
		3,3	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
28	kalkulacja d.1. własna 3	Otynkowanie boków podestu, posprzątanie przed wejściem i z tyłu ogrodu wywóz gruzu pomalowanie elewacji frontowej farba emulsyjna naprawa furtki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 401 d.1. 0355-0300 3	Analogia : demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 4-01 d.1. 0705-03 analogia 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - uzupełnienie tynku przy otworach drzwiowych po wykuciu ościeżnic (2,0+0,8+2,0)*2*3	m		
			m	28,800	
				RAZEM	28,800
32	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej fartuch kuchnia	m ²		
		0,6*3,85	m ²	2,310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4-01 d.1. 0812-03 3	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju łazienka i p.pokój 1,5+1,9	m ² m ²	RAZEM 3,400	2,310 3,400
34	KNR-W 4-01 d.1. 0804-07 ana- 3 logia	Zerwanie posadzki cementowej p.pokój 1,9	m ² m ²	RAZEM 1,900	1,900
35	KNR 4-01 d.1. 0208-02 3	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm w korytarzu pod włączenie kanalizacji z kuchni 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
36	KNR-W 2-02 d.1. 1104-02 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1,9	m ² m ²	RAZEM 1,900	1,900
37	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 1,9	m ² m ²	RAZEM 1,900	1,900
38	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu kuchnia i pokój po rozebraniu szafy 10	m ² m ²	RAZEM 10,000	10,000
39	KNR 4-01 d.1. 0108-17 3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km 3	m ³ m ³	RAZEM 3,000	3,000
40	kalkulacja d.1. własna 3	Opłata środowiskowa 3	m ³ m ³	RAZEM 3,000	3,000
41	KNR-W 4-01 d.1. 0722-02 3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - po zdemontowanej boazerii 6	m ² m ²	RAZEM 6,000	6,000
42	KNR 4-01 d.1. 0805-01 ana- 3 logia	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej - miejscowe uzupełnienie spoin wyczyszczenie płytek i spoin w łazience (1,15+1,97)*2+2,37-0,8*2,0	m ² m ²	RAZEM 13,189	13,189
1.4		Roboty stolarskie			
43	KNR-W 2-02 d.1. 1020-04 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2 pokoje i łazienka 0,8*2,0*3+0,7*2,0	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
44	KNR-W 2-02 d.1. 1025-03 4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
45	KNR-W 2-02 d.1. 1027-02 ana- 4 logia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego kompletne z ościeżnicą zamkami klamką 1,8	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
46	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 pokoje i drzwi wejściowe 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
1.5		Roboty posadzkarskie			
47	KNR 401 d.1. 0818-0500 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (11,82+7,06+10,36)*2	m ² m ²	RAZEM 58,480	58,480
48	KNR-W 4-01 d.1. 0427-01 ana- 5 logia	Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową - wycięcie podłogi pod ułożenie kanalizacji w kuchni 2,5	m m	RAZEM 2,500	2,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 4-01 d.1. 0820-01 ana- 5 logia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu uzupełnie- nie podłogi 2,5	m ² m ²	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
50	KNR 401 d.1. 0808-0800 5	Analogia : Rozebranie listew przypodłogowych (3,98+2,97)*2+(3,85+1,83)*2+(2,97+3,89+2,25+1,59+0,73+2,27)	m m	 38,960	 38,960
				RAZEM	38,960
51	KNR 4-01 d.1. 0820-03 ana- 5 logia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - przybicie płyty OSB 3 gr 22 11,82+7,06	m ² m ²	 18,880	 18,880
				RAZEM	18,880
52	KNR 202 d.1. 0607-0200 5	Analogia : Pianka pod panele 11,82+10,36	m ² m ²	 22,180	 22,180
				RAZEM	22,180
53	NNRKB 008 d.1. 1136-0110 5	Posadzki z paneli podłogowych 22,18	m ² m ²	 22,180	 22,180
				RAZEM	22,180
54	KNR 2-02 d.1. 1112-01 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 7,06	m ² m ²	 7,060	 7,060
				RAZEM	7,060
55	KNR 2-02 d.1. 1112-09 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 7,06	m ² m ²	 7,060	 7,060
				RAZEM	7,060
56	KNR 2-02 d.1. 1113-07 5	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrze- wane (3,85+1,91+3,85+1,91)-0,8*3	m m	 9,120	 9,120
				RAZEM	9,120
57	KNR 401 d.1. 1216-0100 5	Zabezpieczenie podłóg folią 31,14	m ² m ²	 31,140	 31,140
				RAZEM	31,140
2		Roboty instalacyjne			
2.1		Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania			
58	KNR 4-01 d.2. 0106-01 1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m wykop pod kanalizację w kuchni 2,5*0,6*0,5	m ³ m ³	 0,750	 0,750
				RAZEM	0,750
59	KNR 4-01 d.2. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
60	KNR-W 4-02 d.2. 0219-04 1	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego na szafce 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 4-02 d.2. 0220-02 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 4-02 d.2. 0225-01 1	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 4-02 d.2. 0225-03 1	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-02 d.2. 0221-02 ana- 1 logia	Wymiana wanny stalowej - wyczyszczeniwe i osylikowanie brodzika oraz wy- miana kabiny natryskowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 402	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm	szt.		
d.2.	0133-0100				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 402	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt.		
d.2.	0233-0600				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
67	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2.	0111-01				
1		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
68	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm przepływowy ogrzewacz wody i pralka	szt.		
d.2.	0116-01				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR 215	Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane	szt.		
d.2.	0112-0100				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm do pralki	szt.		
d.2.	0112-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 4-02	Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
d.2.	0132-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.	0137-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4-02	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.2.	0126-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 215	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	szt.		
d.2.	0208-0300				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR-W 4-02	Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi pod przyłączenie pralki	szt.		
d.2.	0211-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.2.	0205-02				
1		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
77	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm /50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.2.	0211-06				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty instalacyjne gazowe			
78	KNR 2-15	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
d.2.	0311-03				
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR INSTAL	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych + protokół	lokal.		
d.2.	0205-01				
2		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Roboty instalacyjne elektryczne			
80	KNR 403	Analogia Przegląd tablicy mieszkaniowej z ewentualną wymianą zabezpieczeń wstawienie różnicówki na obwód mokry	szt.		
d.2.	0304-0210				
3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.2. 3	KNR 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82 d.2. 3	wycena własna	Sprawdzenie instalacji dzwonka ewentualny montaż dzwonka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2. 3	KNR 403 1122-0200	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
84 d.2. 3	KNR 403 1130-0200	Demontaż z podłoża podtynkowego, przycisków lub kasowników z tworzywa, o liczbie przyłączonych przewodów: 4	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
85 d.2. 3	KNR 508 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wyotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej (przyjęto wymiane 10 puszek)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
86 d.2. 3	KNR 508 0307-0201	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
87 d.2. 3	KNR 508 0309-0302	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach (3 szt hermetyczne	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
88 d.2. 3	KNR 508 0501-0310	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 1 kołku kotwiącym łazienka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.2. 3	KNR 508 0504-0403	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych hermetyczne łazienka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2. 3	KNR 403 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.2. 3	KNR 403 1205-0500	Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.2. 3	KNR 403 1205-0600	Badanie i pomiar skuteczności zerowania: następny pomiar po pierwszym	pomiar		
		13	pomiar	13,000	
				RAZEM	13,000
93 d.2. 3	KNR 403 1204-0100	Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.2. 3	KNR-W 5-08 0403-04 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - montaż grzejnika elektrycznego konwekcyjnego w kuchni moc 1000 W Celica lub równoważny IP 20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2. 3	kalk. własna	odtworzenie instalacji TV	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Badania i protokół kominiarski			
96 d.3	wycena własna	Badania i protokół kominiarski po zakończeniu prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.3	kalkulacja własna	Roboty dodatkowe drobne nieprzewidziane na wszystkie działy które mogą wstąpić w trakcie wykonywania robót (pozycja może być zerowa wielkość do własnego uznania przez wykonawcę)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4					