

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1. 1	analiza włas-na	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
	K	4,43*3,14	m ²	13,910	
				RAZEM	13,910
1.2		Roboty murarskie			
3 d.1. 2	KNR 401 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
	P1	(5,12+4,03)*3,14	m ²	28,731	
	P2	(5,12+2,22)*3,14	m ²	23,048	
	S	(4,19+1,58)*3,14	m ²	18,118	
	Ku	(4,43+2,15)*3,14	m ²	20,661	
	Ł	(2,58+1,46)*3,14	m ²	12,686	
	Ko	5	m ²	5,000	
				RAZEM	108,244
5 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
	K	0,8*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
6 d.1. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
	P2	1,6	m ²	1,600	
	Ł	1,6	m ²	1,600	
	S	1,6	m ²	1,600	
	P1	1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	6,400
7 d.1. 2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		54,9-5,3	m ²	49,600	
				RAZEM	49,600
8 d.1. 2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
	K	4,43*3,14	m ²	13,910	
				RAZEM	13,910
9 d.1. 2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Roboty malarskie			
10 d.1. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet	m ²		
	analogia				
	P1	(5,12+3,94)*3,14	m ²	28,448	
	P2	(5,12+2,22)*3,14	m ²	23,048	
	S	(1,58+4,19)*3,14	m ²	18,118	
	Ko	3,14*2*(3,67+1,49)+5,3	m ²	37,705	
				RAZEM	107,319
11 d.1. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.10+poz.4	m ²	215,563	
				RAZEM	215,563
12 d.1. 3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.11	m ²	215,563	
				RAZEM	215,563
13 d.1. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.11+54,4	m ²	269,963	
				RAZEM	269,963
14 d.1. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
1.4		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
15	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.	0812-05				
4					
Ł		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	1123-02				
4					
		54,4-3,4	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1.	1124-05				
4					
P1		3,94+3,94+5,11+5,11	m	18,100	
P2		5,08*2+2,11*2	m	14,380	
S		4,14*2+1,54*2	m	11,360	
Ku		2,06*2+4,39*2	m	12,900	
Ko		3,67*2+1,49*2-6*0,8	m	5,520	
				RAZEM	62,260
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnia-	m ²		
d.1.	202 1130-02	ną) grubości 5 mm			
4					
Ł		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
19	KNR 029	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a	m		
d.1.	0639-0100	ścianą			
4					
Ł		1,41+1,41+2,54+2,54	m	7,900	
				RAZEM	7,900
20	KNR 029	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę cera-	m ²		
d.1.	0640-0300	miczną folią w płynie			
4					
Posadzka		3,4	m ²	3,400	
ściany		2,54*2,00*2	m ²	10,160	
				RAZEM	13,560
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
4					
Łazienki		poz.18	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
22	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
d.1.	1118-0100				
4					
Łazienki		poz.18	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
23	KNR 012	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0100				
4					
		10,16	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
24	KNR 012	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1.	0829-0700				
4					
		poz.23	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
1.5		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
25	KNR 4-01	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
d.1.	0106-04				
5					
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1	m ³		
d.1.	0109-17	km, z załadowaniem i wyładowaniem			
5					
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 4-01	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1	m ³		
d.1.	0109-20	km powyżej pierwszego -x15			
5					
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
28	analiza włas-	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1.	na				
5					
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacja sanitarne			
2.1		Roboty demontażowe			
29		Demontaż wanny	szt		
d.2.	kalk. własna				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2. 1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2. 1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2. 1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2. 1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.2. 1	KNR 402 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.2. 1	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty montażowe			
36 d.2. 2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
37 d.2. 2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.2. 2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.2. 2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.38	m	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.2. 2	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2. 2	KNR-W 4-02 0316-01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2. 2	kalk. własna	Sprawdzenie i ewentualna naprawa instalacji c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2. 2	kalk. własna	Montaż zdemontowanych grzejników z wymianą zawrów i głowic termostacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2. 2	kalk. własna	Rozprowadzenie instalacji c.w.u.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Podejścia wod,kan,			
45 d.2. 3	KNR-W 4-02 0111-06	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	msc		
	płuczka ustępowa	1	msc	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie	szt.		
d.2.	0111-02	sztynne o śr. 20 mm			
3					
	baterie zle-	2	szt.	2,000	
	wozomywako-				
	wa				
	baterie umy-	2	szt.	2,000	
	walkowe				
	bateria na-	2	szt.	2,000	
	tryskowa				
	płuczka ustę-	1	szt.	1,000	
	powa				
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	8,000
47	KNR 215	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połącze-	po-		
d.2.	0211-0300	niach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	dejśc.		
3					
	miska ustę-	1	po-	1,000	
	powa		dejśc.		
				RAZEM	1,000
48	KNR 215	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połącze-	po-		
d.2.	0211-0100	niach wciskowych, o średnicy: 50 mm	dejśc.		
3					
	odpływ ze	1	po-	1,000	
	zlewozmywa-		dejśc.		
	ka				
	odpływ z	1	po-	1,000	
	umywalki		dejśc.		
	odpływ z bro-	1	po-	1,000	
	dzika		dejśc.		
	odpływ pralki	1	po-	1,000	
			dejśc.		
				RAZEM	4,000
2.4		Urządzenia wod.kan.			
49	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2.	0115-01				
4					
	Kuchnia , łazienka	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko-	szt.		
d.2.	0221-01	lanem			
4					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2.	0229-05				
4					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 402	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
d.2.	0125-0110				
4					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
d.2.	0137-05				
4					
	łaz/WC	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	Kalkulacja	Montaż brodzika natryskowego z kabiną	kpl.		
d.2.	własna				
4					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-	kpl.		
d.2.	0224-03	ny 'kompakt'			
4					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.2.	0140-02				
4					
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Oплата за преглăды , поміари електричні і опрацювання технічні			
57	analiza włas-	Przegląd kominiarski	kpl.		
d.3	na				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	analiza włas-	Przegląd instalacji gazowej	kpl.		
d.3	na				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000