

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty murarskie			
1		Demontaż krtek wentylacyjnych	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krtek wentylacyjnych,	szt		
d.1	0324-02	drzwiczek rewizyjnych	szt	3,000	
		3		RAZEM	3,000
3		Wyniesienie szafek z pomieszczenia kuchni	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu	m ²		
d.1	kalk. własna	1,2*4,32+1,51*1,96	m ²	8,144	
				RAZEM	8,144
5		Rozebranie szafki w korytarzu	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty malarskie			
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2			
	P	3,0*2*(3,38+5,62)-1,75*2,2-1,6+19,0	m ²	67,550	
	Ku	3,0*2*(2,34+3,18)-1,6+7,4	m ²	38,920	
	Ł	3,0*2*(1,54+1,83)-1,6+2,8	m ²	21,420	
	Ko	3,0*2*(1,2+4,32+1,51+1,96)-4,8-1,8+8,0	m ²	55,340	
				RAZEM	183,230
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.2	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT			
		poz.6	m ²	183,230	
				RAZEM	183,230
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.2	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku			
		37,2	m ²	37,200	
				RAZEM	37,200
9	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.2	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
		poz.6-37,2	m ²	146,030	
				RAZEM	146,030
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów			
		37,2	m ²	37,200	
				RAZEM	37,200
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian			
		poz.9	m ²	146,030	
				RAZEM	146,030
3		Roboty stolarskie			
12	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	m ²		
d.3	0701-04				
	Kuchnia	1,75*1,4	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
13	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.3	0702-05				
		2*2,0*0,8	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
14	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.3	0702-06				
		2,0*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
15	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych PCV	m ²		
d.3	0701-06				
	P	1,75*2,2	m ²	3,850	
				RAZEM	3,850
4		Roboty posadzkarskie, podłogowe, płytki na ścianach			
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05				
	Ku	7,4	m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
17	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
d.4	0820-03				
	Ku	7,4	m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
18	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.4	1123-02				
	Ku	8,8	m ²	8,800	
	Ko	8,0	m ²	8,000	
	P	19,0	m ²	19,000	
				RAZEM	35,800
19	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.4	0817-05				
	P	5,62+5,62+3,38+3,38-0,8-1,75	m	15,450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Ko Ku	4,32+1,2+1,2+4,32+1,96+1,96-3,2 2,34+2,34+3,18+3,18	m m	11,760 11,040	
				RAZEM	38,250
20	NNRNKB d.4 202 1130-01 Łazienka	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,8	m ² m ²	 2,800	
				RAZEM	2,800
21	KNR 0-29 d.4 0639-01 Łazienka	Analogia: Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą 1,83+1,83+1,54+1,54	m m	 6,740	
				RAZEM	6,740
22	KNR 0-29 d.4 0640-03 Posadzka Ściany	Analogia: Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie 2,8 2,00*(1,83+1,83+1,54)+0,6*2,34	m ² m ² m ²	 2,800 11,804	
				RAZEM	14,604
23	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.20	m ² m ²	 2,800	
				RAZEM	2,800
24	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 11,804	m ² m ²	 11,804	
				RAZEM	11,804
5		Instalacje gazowe			
25	KNR 4-02 d.5 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR-W 2-15 d.5 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR-W 2-15 d.5 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-02 d.5 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-02 d.5 0316-01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacje wod, kan			
30	KNR 4-02 d.6 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-02 d.6 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-02 d.6 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 4-02 d.6 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR 4-02 d.6 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
37	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
38	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
39	KNR 4-02 d.6 0211-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR-W 2-15 d.6 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
41	KNR 4-01 d.6 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42	KNR 4-01 d.6 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR-W 4-02 d.6 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii	szt.		
		- połączenie sztywne o śr. 20 mm			
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
		1			
	baterie zlewozmywakowe	2	szt.	2,000	
	baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	7,000
44	KNR-W 4-02 d.6 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki	szt.		
		ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15 d.6 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-15 d.6 0211-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy: 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
		odpływ ze zlewozmywaka			
		1	szt.	1,000	
		odpływ z umywalki			
		1	szt.	1,000	
		odpływ z brodzika			
		1	szt.	1,000	
		odpływ pralki			
				RAZEM	4,000
47	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR 2-15 d.6 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 2-15 d.6 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-02 d.6 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15mm- do pralki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 2-15 d.6 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	d.6 kalk. własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR-W 2-15 d.6 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	d.6 kalk. własna	Sprawdzenie i ewentualna naprawa centralnego ogrzewania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Wywóz na wysypisko materiałów z demontażu			
56	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.7	0106-04	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
d.7	0109-17 0109-20	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
58		Oплата за wysypisko	m ³		
d.7	analiza własna	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Oплата за przeglądy			
59		Przegląd kominiański	kpl.		
d.8	analiza własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59'		Przegląd instalacji gazowej	kpl.		
d.8	analiza własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000