

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie kraty na klatce schodowej
ADRES INWESTYCJI : Poznań - Wierzbiewice 14
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2019

Stawka roboczogodzinny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2019

Data zatwierdzenia

Akacyjowa 5 m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Wykonanie kraty na parterze klatki schodowej								
1	KNR-W 2-02 1205-08	Osadzenie ościeżnicy stalowej do kraty z wykuciem gniazd w murze przedmiar = 2,990 m ²	m ²					
1*	999	– R – robocizna 2,14 r-g/m ²	r-g	6,3986				
2*	1322999	– M – ościeżnice stalowe z kątownika 40*40 6 kg/m ²	kg	17,9400				
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,01 m ³ /m ²	m ³	0,0299				
4*	1330199	elektrody 2 szt./m ²	szt.	5,9800				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	72110	– S – spawarka elektryczna wirująca 0,12 m-g/m ²	m-g	0,3588				
7*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m ²	m-g	0,0299				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 2-02 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m ² osadzone w ścianach przedmiar = 2,990 m ²	m ²					
1*	999	– R – robocizna 3,36 r-g/m ²	r-g	10,0484				
2*	1321499	– M – kraty stalowe otwierane 35 kg/m ²	kg	104,6500				
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,004 m ³ /m ²	m ³	0,0120				
4*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,052 dm ³ /m ²	dm ³	0,1555				
5*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,049 dm ³ /m ²	dm ³	0,1485				
6*	1348000	Zamki drzwiowe wpuszczane wzmocnione 0,34 szt/m ²	szt	1,0166				
7*		kłamki z szyldami 0,34 szt/m ²	szt	1,0166				
8*		samozamykacz 0,34 szt/m ²	szt	1,0166				
9*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
10*	39000	– S – środek transportowy 0,012 m-g/m ²	m-g	0,0359				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych przedmiar = 2,990 m ²	m ²					
1*	999	– R – robocizna 0,57 r-g/m ²	r-g	1,7043				
2*	1510201	– M – farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60% 0,056 dm ³ /m ²	dm ³	0,1674				
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,011 dm ³ /m ²	dm ³	0,0329				
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	1,6744				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				

Atakcowa 5 m 5 Dobudowanie przewodu dymowego stalowego

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych przedmiar = 2,990 m ²	m ²					
1*	999	– R – robocizna 0,94 r-g/m ²	r-g	2,8108				
2*	1510100	– M – farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	0,2302				
3*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	0,2302				
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,034 dm ³ /m ²	dm ³	0,1017				
5*	3920099	papier ściemy w arkuszach 0,66 ark./m ²	ark.	1,6744				
6*	0000000	materiały pomocnicze 2 % (od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

