

Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Kuchnia</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-01	Odbicie płytek ściennych na zaprawie cementowej na ścianach, filarach, pi-	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-06	lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.80	
		0.80*3.5		RAZEM	2.80
4	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego-nad	szt.		
d.1	0354-15	oknem	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	22.93	
		1.64*(1.78+4.85+3.32+4.52)-1.0*0.80		RAZEM	22.93
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	sufitów	m <sup>2</sup>	11.53	
		(3.32*4.52)/2+(1.78*4.52)/2		RAZEM	11.53
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	11.52	m <sup>2</sup>	11.52	
				RAZEM	11.52
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-03	we - gumolit	m <sup>2</sup>	11.52	
		11.52		RAZEM	11.52
9	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1.91	
		3.18*0.60		RAZEM	1.91
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-01	ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	16.01	
		(4.85+2.32+0.30)*1.54+1.40*0.80+0.75*4.52		RAZEM	16.01
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	3.36	
		4.53*1.54-3.62		RAZEM	3.36
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.67	
		1.2*2.3*2*1.1+0.42*(2.3*2+1.2)+0.10*(2.3*2+1.2)*2		RAZEM	9.67
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-03	o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.02	
		1.12*2*0.75*1.2		RAZEM	2.02
14	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie parapetu drewnianego o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1210-07	1.18*0.43	m <sup>2</sup>	0.51	
				RAZEM	0.51
15	KNR 4-01	Odbicie płytek ściennych na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-03	0.80*3.50	m <sup>2</sup>	2.80	
				RAZEM	2.80
16	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z zaprawy wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2011-02	równawczej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z skutych płytek	m <sup>2</sup>	3.62	
		ściennych		RAZEM	3.62
		0.80*4.52			
17	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-03	0.80*4.52	m <sup>2</sup>	3.62	
				RAZEM	3.62
18	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi-	szt.		
d.1	0208-03	kowanego PCW o śr. 50 mm pod zlewozmywak	szt.	1.00	
		1			

Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkul. zkzł d.1 sp.zo.o.	Uzupełnienie uchwytów z tworzywa sztucznego i umocowanie rur centr. ogrzew, na ścianie przy podłodze 4.85+1.80	m m	6.65	1.00
				RAZEM	6.65
20	kalkul. zkzł d.1 sp. z o.o.	Dostawa szafki zlewozmywakowej 1	szt szt	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
21	kalkul. zkzł d.1 sp z o.o.	Dostawa zlewozmywaka dwukomorowego blaszanego 1	szt szt	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
22	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
23	KNR 4-01 d.1 1109-03	Uzupełnienie okotowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych 0.8*2	m2 m2	1.60	1.60
				RAZEM	1.60
24	KNR-W 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z płyty pilsiowej gr 3 mm 11.4	m2 m2	11.40	11.40
				RAZEM	11.40
25	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych 11.4	m2 m2	11.40	11.40
				RAZEM	11.40
2		<b>Korytarz</b>			
26	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 1.56*8.27 <sufit> (8.27+1.56)*2*3.18-1.1*2.1*7	m2 m2 m2	12.90 46.35	59.25
				RAZEM	59.25
27	KNR 5-08 d.2 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych 1	szt. szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 d.2 1203-01	Nalożenie deseni wałkiem na ścianach uprzednio malowanych w jednym kolorze ciemnym-brudnika wysokości 20 cm ponad listwą przypodłogową (8.27+1.56)*2-1.1*7)*0.2	m2 m2	2.39	2.39
				RAZEM	2.39
29	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.56*8.27	m2 m2	12.90	12.90
				RAZEM	12.90
30	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (7.36+1.56)*2-1.0*7	m m	10.84	10.84
				RAZEM	10.84
31	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-drzwi zewnętrzne 1.02*2.02	m2 m2	2.06	2.06
				RAZEM	2.06
32	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi stalowych ocieplonych wewnątrz klatkowych z obróbką ob-sadzenia 0.90*2.0	m2 m2	1.80	1.80
				RAZEM	1.80
33	KNR 0-21 d.2 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych przy drzwiach wejściowych-dodatkowa ścianka wzmacniająca 1.0*2.0+0.30*2.0*2	m2 m2	3.20	3.20
				RAZEM	3.20
34	KNR-W 2- d.2 02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 3.20	m2 m2	3.20	3.20
				RAZEM	3.20
35	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 12.2	m2 m2	12.20	12.20
				RAZEM	12.20
36	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną progów drzwi o powierzchni do 0.52 m2 1.0*0.42*6	szt. szt.	2.52	

Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR-W 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z płyty pilśniowe gr 3 mm	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.52
		12.2	m <sup>2</sup>	12.20	
				RAZEM	12.20
38	KNR 0-21 d.2 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
		12.2	m <sup>2</sup>	12.20	
				RAZEM	12.20
3		<b>Łazienka</b>			
39	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		1.2*1.0+0.4*0.4+0.5	m <sup>2</sup>	1.86	
				RAZEM	1.86
40	KNR 4-01 d.3 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		1.12*(1.60+4.52)*2+1.60*4.52	m <sup>2</sup>	20.94	
				RAZEM	20.94
41	KNR 4-01 d.3 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
		1	plyt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 4-01 d.3 0819-08	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.		
		1	plyt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR INS- d.3 TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 4-03 d.3 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR 4-02 d.3 0123-03	Wymiana elementów mieszaczy natryskowych - oprawka z sitkiem do natrysku z wężykiem z oplocie stalowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	kalki z kpl sp. d.3 z o.o.	Wymiana kabiny prysznicowej narożnikowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		<b>Pokój 2</b>			
50	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(1.28+4.50)*3.18-0.80*2.0+1.28*4.50	m <sup>2</sup>	22.54	
				RAZEM	22.54
51	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 4-01 d.4 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.78*2.02*0.75	m <sup>2</sup>	1.18	
				RAZEM	1.18
53	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
		0.9	m <sup>2</sup>	0.90	
				RAZEM	0.90
54	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.0*2*1.1	m <sup>2</sup>	3.52	
				RAZEM	3.52

Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-01 d.4 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych (1.28+4.52)*2-0.80	m m	 10.80	
				RAZEM	10.80
56	KNR 4-01 d.4 1210-11	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 <0.17*0.78> 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		<b>Pokój 3</b>			
57	KNR 4-01 d.5 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR 4-01 d.5 0919-33	Wymiana blachy zaczepowej do zamka w ościeżnicy drzwiowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR 4-01 d.5 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR 4-01 d.5 0918-01	Naprawa miejsc w ościeżnicy drewnianej po zdemontowanych blachach zaczepowych do zamka po zdemontowanych okuciach 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR 4-01 d.5 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2- po naprawie okuć drzwiowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR 5-08 d.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
64	KNR 4-01 d.5 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.0*2.0*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.50	
				RAZEM	1.50
65	KNR-W 3 d.5 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich 1.2*2.3*2*1.1+0.42*(2.3*2+1.2)+0.10*(2.3*2+1.2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.67	
				RAZEM	9.67
66	KNR-W 4-01 d.5 1210-13	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 <0.42*1.20> 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR-W 4-01 d.5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze zielonkawym (2.59+5.76)*2*3.18-1.0*2.30*2-1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.51	
				RAZEM	46.51
68	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR 4-01 d.5 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 2.6*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.08	
				RAZEM	2.08
70	KNR 0-21 d.5 4007-03	Przybicie do podłogi płyt wiórowych 2.6*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.08	
				RAZEM	2.08
71	KSNR 2 d.5 1106-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR 4-01 d.5 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych 0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.60	
				RAZEM	1.60
6		<b>Pokój 4</b>			

Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.6	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
74 d.6	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.63*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.15	
				RAZEM	18.15
75 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (3.63+5.0)*2*3.18-1.2*2.3*3-1.03*2.13*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.22	
				RAZEM	42.22
76 d.6	KNR-W 3 1011-03	Lakierowanie powierzchni drewnianych drzwi  1.2*2.3*2*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.07	
				RAZEM	6.07
77 d.6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.2*2.3*1.3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.18	
				RAZEM	7.18
78 d.6	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.0*2.30*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.45	
				RAZEM	3.45
79 d.6	KNR-W 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 <0.30*1.19*2 > 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
80 d.6	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych 0.8*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.36	
				RAZEM	3.36
81 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -rulon  3.63*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.15	
				RAZEM	18.15
82 d.6	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum 3.63*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.15	
				RAZEM	18.15
83 d.6	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego  (3.63+5.0)*2	m m	17.26	
				RAZEM	17.26
84 d.6	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych  1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.6	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami  1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.6	KNR 4-01 0919-33	Wymiana w ościeżnicy blachy zaczepowej do zamka  1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.6	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych 0.8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.20	
				RAZEM	3.20
7		<b>Pokój 1</b>			
88 d.7	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.90	
				RAZEM	19.90
89 d.7	KNR 4-01 1204-02+ 1205-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (6.20+4.6+5.87+2.20)*3.18-1.20*2.3*2-1.0*2.3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.89	
				RAZEM	49.89



Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.0*2.3*2*1.1+0.42*2.3*2+1.2*0.43+0.1*2.3*2+1.2*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.09	
				RAZEM	8.09
91	KNR-W 4-01 d.7 1210-13	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 <1.20*0.30*2> 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
92	KNR-W 4-01 d.7 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.20*2.3*1.1+0.1*2.3*2+1.2*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.62	
				RAZEM	3.62
93	KNR 5-08 d.7 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
94	KNR 4-01 d.7 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.20	
				RAZEM	3.20
95	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.90	
				RAZEM	19.90
96	KNR 2-02 d.7 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum 19.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.90	
				RAZEM	19.90
97	KNR 4-01 d.7 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (2.2+5.87+4.58+6.2)-1.2*2	m m	16.45	
				RAZEM	16.45
98	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
99	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
8		<b>Skrytka</b>			
100	KNR 4-01 d.8 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych i sufitów 1.28*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.76	
				RAZEM	5.76
101	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.50+1.28)*2*3.18-0.7*2.0-0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.76	
				RAZEM	33.76
102	KNR 4-01 d.8 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.7*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.40	
				RAZEM	1.40
103	KNR 4-01 d.8 1210-11	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
104	KNR 4-01 d.8 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.8*2.0*2*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.84	
				RAZEM	3.84
105	KNR 5-08 d.8 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
106	KNR 4-01 d.8 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych 0.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.40	
				RAZEM	1.40
107	KNR 4-01 d.8 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.20	
				RAZEM	1.20

Remont lokalu mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	kalkul. z kłzł d.8 sp. z o.o.	Wykonanie badania instalacji elektrycznej-dostarczenie protokołów ( 3 szt)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00