



UWAGI:			
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami branżowymi; 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują: <ul style="list-style-type: none">• Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);• obowiązujące Normy (wg P.K.N.);• instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;			
LEGENDA:			
<p>Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.</p> <p>Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.</p> <p>Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.</p> <p>Należy stosować łączniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcnym (w przypadku ocieplenia z wełny mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki klinkierowe, bądź gresowe).			
<p>UWAGA!!!</p> <p>ELEMENTY SYSTEMU WYKONAĆ I DOBRAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA</p> <p>INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH</p> <p>INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań</p>			
temat:	<p>Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"</p> <p>ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1</p>		
inwestor:	<p>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań</p>		<p>data:</p> <p>13.02.2019</p>
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gl.:	<p>mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN WP-OIA/OKK/UpB/28/2011</p>		
Sprawdzający:	<p>mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92</p>		
tytuł rysunku:	<p>Rozmieszczenie łączników mocujących</p>		<p>skala:</p>
branża:	<p>faza projektu:</p>		<p>numer rysunku:</p> <p>A13</p>
<p>Architektura</p>		<p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
		<p>strona:</p>	