



UWAGI:			
<div>1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami branżowymi; 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:<ul style="list-style-type: none">• Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);• obowiązujące Normy (wg P.K.N.);• instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;</div>			
LEGENDA:			
<p>Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.</p>			
<div><div>UWAGA!!!</div><div>ELEMENTY SYSTEMU WYKONAĆ I DOBRAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA</div><div>INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH</div></div>			
<div><div>INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o.</div><div>ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań</div></div>			
temat:	<div>Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"</div> <div>ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1</div>		
inwestor:	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań	data:	13.02.2019
Projektant Gl.:	imię i nazwisko: mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN numer uprawnień: WP-OIA/OKK/UpB/28/2011	podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92		
tytuł rysunku:	Ułożenie płyt styropianowych		skala:
branża:		faza projektu:	numer rysunku:
Architektura		PROJEKT WYKONAWCZY	A14
			strona: