

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
Tel. 61 415 88 00 fax. 61 415 88 09
e-mail: obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl

2. Tryb zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986).

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest **remont lokalu treningowego, Poznań ul. Składowa 11/3/1-2.**

3.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- o Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłogi gipsowych z gruntowaniem
- o Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych
- o Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej
- o Wymiana wkładek patentowych
- o Montaż szafek ściennych
- o Wymiana listew przypodłogowych z PCV
- o Pomiar rezystancji instalacji elektrycznych – obwód 3 fazowy, pierwszy pomiar
- o Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
- o Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych
- o Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych, przykręcanych.

3.3 Szczegółowy zakres prac oraz materiałów stanowiących przedmiot zamówienia określony został w przedmiarze roboczym, który stanowi **załącznik nr 1 do niniejszych IWZ.**

3.4 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia:

21 dni od podpisania umowy.

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - **załącznik nr 3** do IWZ.

5.3 Korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem sprawy: **DE.404.464.2019.**

- 5.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Piotr Gajda tel. 61 415 88 63
 - Magdalena Młodawska tel. 61 415 88 56
 - Tomasz Gatkowski tel. 61 415 86 25 (sprawy techniczne)
6. Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie się (wnoszenie oświadczenie woli, dokumentów, pism oraz informacji) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym było z zachowaniem formy pisemnej.
7. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
- 8.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby.
- 8.2 Ofertę należy złożyć do dnia 22.07.2019. godz. 10:00. W siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 8.3 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego – ZKZL Sp. z o.o., ul. Matejki 57, Poznań z dopiskiem: „Oferta na remont lokalu treningowego, Poznań ul. Składowa 11/3/1-2 (na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy PZP) – nie otwierać przed 22.07.2019 2019r. godz. 10.15.”
- 8.4 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać.
- 8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 8.6 Zamawiający poprawia w ofercie:
- 8.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,
 - 8.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 8.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi warunkami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 8.7 Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu.
9. Sposób obliczenia ceny.
- 9.1 Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych IWZ stanowi łączną cenę oferty brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 9.2 Cenę oferty netto oraz brutto należy podać w polskich złotych. Cenę oferty brutto należy obliczyć przy wykorzystaniu tabeli kalkulacji cenowej zawartej w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych IWZ.
- 9.3 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
- 9.4 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9.5 Ceny podane w formularzach: ofertowym i cenowym, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia

cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się do pełnego grosza w górę, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł; 0,625 zł zaokrąglamy do 0,63 zł.

9.6 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

9.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej.

10. Kryteria oceny ofert:

10.1 Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi :

Cena brutto oferty - 100%

Punkty przyznane w kryterium „Cena brutto oferty” zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_x} \times 100$$

gdzie:

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium *Cena brutto oferty*,

C_{min} – najniższa zaoferowana cena brutto oferty,

C_x – zaoferowana cena brutto oferty rozpatrywanej

10.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.

11. Tryb ogłaszania wyników:

11.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

11.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie będące jednocześnie ofertami o najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

11.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownej oceny.

11.4 Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:

11.4.1 jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem pkt. 8.6.

11.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

11.4.3 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

11.4.4 została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie

zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub Zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy.

- 11.4.5 Oferta złożona została faksem lub drogą mailową.
- 11.4.6 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 11.4.7 Wykonawca swoimi działaniami wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego w trakcie prowadzonych przez niego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:

12.1 Nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

12.2 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

12.3 Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,

12.4 W wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

12.5 Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia postanowienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w przypadku gdyby cena jego oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził

DYREKTOR

ds. Technicznych

(podpis)

Karol Przybyszewski

Załączniki:

1. Szczegółowy zakres prac oraz materiałów – przedmiar roboczy – załącznik nr 1
2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

KOORDYNATOR

Działu Eksploatacji

Magdalena Młodawska

KOORDYNATOR
ds. Zamówień Publicznych

Justyna Bittner-Debak

Piotr Gajda

Dział Eksploatacji

FORMULARZ OFERTOWY

Remont lokalu treningowego, Poznań ul. Składowa 11/3/1-2

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres mailowy:

Składamy ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu ul. Matejki 57 .

Zadanie	Maksymalna wartość netto [PLN] za całość	Maksymalna wartość brutto [PLN] w tym VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego za całość
1	2	3
Remont lokalu treningowego, Poznań ul. Składowa 11/3/1-2		
Suma		

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy zamówienia zgodnie z jego treścią.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w punkcie 7 IWZ.
5. Następujące elementy zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:
 - a)
 - b)

- c)
- d)
- e)

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

DATA:

Podpisano
(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

PRZEDMIAR OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu treningowego
ADRES INWESTYCJI : Poznań - Składowa 11 / 3 /1-2
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2019

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2019

Data zatwierdzenia

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (5,47+3,01)*2*3,3-1,0*2+5,47*3,01+ (5,47+4,03)*2*3,3-1*2+5,47*4,03	m ² m ²	153,177	153,177
				RAZEM	153,177
2	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 1209-03 z. sz.4.5.4. 9914-13	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ²	m ² m ²	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-01 1302-02 ana- logia	Wymiana wkładek patentowych	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 35,0	m m	35,000	35,000
				RAZEM	35,000
6	kalkulacja własna	Montaż szafek ściennych	szt szt	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	miar miar	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	miar miar	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	miar miar	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny	miar miar	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	miar miar	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	miar miar	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl. kpl.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem przedmiar = 153,177 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m ²	r-g	26,9592				
2*	1502111	-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	42,2769				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*	39521	-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0460				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,57 r-g/szt.	r-g	2,2800				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1209-03 z.sz. 4.5.4. 9914- 13	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m ² przedmiar = 6,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,40625 r-g/m ²	r-g	2,4375				
2*	1513000	-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0,086*1,25/2=0,05375 dm ³ /m ²	dm ³	0,3225				
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,43*1,25/2=0,26875 ark./m ²	ark.	1,6125				
4*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,094*1,25/2=0,05875 dm ³ /m ²	dm ³	0,3525				
5*	1050199	benzyna do lakierów 0,024*1,25/2=0,015 dm ³ /m ²	dm ³	0,0900				
6*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 1302-02 ana- logia	Wymiana wkładek patentowych przedmiar = 3,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,05 r-g/szt.	r-g	3,1500				
2*		-- M -- wkładki patentowe 1 szt/szt.	szt	3,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone przedmiar = 35,000 m	m					

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,1641 r-g/m	r-g	5,7435				
2*	1560799	-- M -- listwy przyścienne z PCW 1,07 m/m	m	37,4500				
3*	1550201	klej Butapren B 0,04 kg/m	kg	1,4000				
4*		narożniki wew lub zew 0,35 szt/m	szt	12,2500				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0070				
7*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0105				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	kalkulacja własna	Montaż szafek ściennych przedmiar = 2,000 szt	szt					
1*	999	-- R -- robocizna 1 r-g/szt	r-g	2,0000				
2*		-- M -- kołki s/m 8mm 2 szt/szt	szt	4,0000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar przedmiar = 1,000 pomiar	po-miar					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,83 r-g/pomiar	r-g	0,8300				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar przedmiar = 4,000 pomiar	po-miar					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,58 r-g/pomiar	r-g	2,3200				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar przedmiar = 1,000 pomiar	po-miar					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,26 r-g/pomiar	r-g	1,2600				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny pomiar przedmiar = 2,000 pomiar	po-miar					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,56 r-g/pomiar	r-g	1,1200				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S)						

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwszy przedmiar = 1,000 pomiar	po- miar					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,33 r-g/pomiar	r-g	0,3300				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
12	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowo-prądowego - każdy następny przedmiar = 3,000 pomiar	po- miar					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/pomiar	r-g	0,8100				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) przedmiar = 3,000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,27 r-g/kpl.	r-g	0,8100				
2*	8990499	-- M -- kołki rozporowe plastikowe 2 szt./kpl.	szt.	6,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych przedmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,32 r-g/kpl.	r-g	0,6400				
2*	7304199	-- M -- oprawy żarowe do przykręcania 1 szt./kpl.	szt.	2,0000				
3*	7350500	żarówki 1,04 szt./kpl.	szt.	2,0800				
4*	0000000	materiały pomocnicze 2,5 %(od M)	%	2,5000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

załącznik nr 1 do IWZ

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2,0000		
2.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	48,6902		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0,0900		0,0900							
2.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	42,2769		42,2769							
3.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,3525		0,3525							
4.	klej Butapren B	kg	1,4000		1,4000							
5.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6,0000		6,0000							
6.	kołki s/m 8mm	szt.	4,0000		4,0000							
7.	listwy przyścienne z PCW	m	37,4500		37,4500							
8.	narożniki wew lub zew	szt.	12,2500		12,2500							
9.	oprawy żarowe do przykręcania	szt.	2,0000		2,0000							
10.	papier ścienny w arkuszach	ark.	1,6125		1,6125							
11.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,3225		0,3225							
12.	wkładki patentowe	szt.	3,0000		3,0000							
13.	żarówki	szt.	2,0800		2,0800							
14.	materiały pomocnicze	zł										
							RAZEM					

Słownie:

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0460		
2.	środek transportowy	m-g	0,0105		
3.	wyciąg	m-g	0,0070		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: