

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
Tel. 61 415 88 00 fax. 61 415 88 09
e-mail: obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl

2. Tryb zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986).

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest **demontaż istniejących gazowych podgrzewaczy wody oraz sprzedaż i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlerów) w łazienkach poszczególnych mieszkań na nieruchomości znajdującej się w Poznaniu przy ul. 3 Maja 46/ Pl. Wolności 14.**

3.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- 1) Demontaż przepływowych, gazowych podgrzewaczy wody – 11 sztuk,
- 2) Przewóz i depozyt zdemontowanych podgrzewaczy wody do magazynu ZKZL– 11 szt. ,
- 3) Zakup, dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody z zasobnikiem wody od 60 do 80l których moc znamionowa nie może przekroczyć wartości 1,5kW zgodnie z instrukcją producenta – 11szt.
 - a) Montaż konstrukcji wsporczych do zbiorników,
 - b) Montaż zaworów przelotowych prostych, żeliwnych ocynkowanych – 11 szt.,
 - c) Montaż zaworów zwrotnych przelotowych mosiężnych o śr. 15 mm – 11 szt.,
 - d) Montaż ciężarkowych zaworów bezpieczeństwa z korpusem mosiężnym – 11 szt.,
 - e) W przypadku braku gniazdka przy urządzeniu należy zastosować przedłużacz elektryczny o odpowiednich parametrach długości i ochrony IP wraz z jego umocowaniem do ściany – 11szt.
- 4) Tymczasowe ale szczelne zaślepienie otworów po przyłączu gazowego podgrzewacza wody do przewodu kominowego w ścianach z cegieł o grubości ½ cegły,
- 5) Wyprawki malarskie po zdemontowanym gazowym podgrzewaczu wody (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian) ,
- 6) Przekazanie dokumentacji + instruktaż obsługi bojlera

3.3 Szczegółowy zakres prac oraz materiałów stanowiących przedmiot zamówienia określony został w kosztorysie ślepy, który stanowi **załącznik nr 1 do niniejszych IWZ.**

3.4 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. **Termin wykonania zamówienia:**
7 dni od podpisania umowy.
5. **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**
- 5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do IWZ.
- 5.3 Korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem sprawy: DE. 404.763.2019
- 5.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
– Piotr Gajda tel. 61 415 88 63
– Magdalena Młodawska tel. 61 415 88 56
– Jan Tołoczko tel. 61 415 87 71 (sprawy techniczne)
6. **Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie się (wnoszenie oświadczenie woli, dokumentów, pism oraz informacji) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym było z zachowaniem formy pisemnej.**
7. **Termin związania ofertą.**
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
- 8.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby.
- 8.2 Ofertę należy złożyć do dnia... **9.07.2019** ... godz. **10.00** W siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 8.3 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego – **ZKZL Sp. z o.o., ul. Matejki 57, Poznań** z dopiskiem: „**Oferta na demontaż istniejących gazowych podgrzewaczy wody oraz sprzedaż i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlerów) w łazienkach poszczególnych mieszkań na nieruchomości znajdującej się w Poznaniu przy ul. 3 Maja ^{46/} Pl. Wolności 14. (na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy PZP) – nie otwierać przed ... **9.07** ... 2019r. godz. **10.15**”**”
- 8.4 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać.
- 8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 8.6 Zamawiający poprawia w ofercie:
- 8.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,
- 8.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 8.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi warunkami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 8.7 Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu.
9. **Sposób obliczenia ceny.**
- 9.1 Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych IWZ stanowi łączną cenę oferty brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- 9.2 Cenę oferty netto oraz brutto należy podać w polskich złotych. Cenę oferty brutto należy obliczyć przy wykorzystaniu tabeli kalkulacji cenowej zawartej w treści formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszych IWZ.
- 9.3 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
- 9.4 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9.5 Ceny podane w formularzach: ofertowym i cenowym, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się do pełnego grosza w górę, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł; 0,625 zł zaokrąglamy do 0,63 zł.
- 9.6 **Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.**
- 9.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej.

10. Kryteria oceny ofert:

10.1 Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi :

Cena brutto oferty - 100%

Punkty przyznane w kryterium „Cena brutto oferty” zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_x} \times 100$$

gdzie:

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium *Cena brutto oferty*,

C_{\min} – najniższa zaoferowana cena brutto oferty,

C_x – zaoferowana cena brutto oferty rozpatrywanej

10.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.

11. Tryb ogłaszania wyników:

11.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

11.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie będące jednocześnie ofertami o najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

11.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownej oceny.

11.4 Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:

11.4.1 jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem pkt. 8.6.

11.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

11.4.3 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

11.4.4 została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub Zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy.

11.4.5 Oferta złożona została faksem lub drogą mailową.

11.4.6 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:

12.1 Nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

12.2 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

12.3 Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,

12.4 W wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

12.5 Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia postanowienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w przypadku gdyby cena jego oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził
Dyrektor ds. Technicznych

(podpis)

Załączniki:

1. Szczegółowy zakres prac oraz materiałów – kosztorys ślepy – załącznik nr 1
2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

Magdalena Szymonowska-Sajniak

Piotr Gajda

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji

Stanowisko
ds. Zamówień Publicznych

Dział Eksploatacji

Magdalena Młodawska

FORMULARZ OFERTOWY

demontaż istniejących gazowych podgrzewaczy wody oraz sprzedaż i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlerów) w łazienkach poszczególnych mieszkań na nieruchomości znajdującej się w Poznaniu przy ul. 3 Maja 46/ Pl. Wolności 14.

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres mailowy:

Składamy ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu ul. Matejki 57 .

Zadanie	Maksymalna wartość netto [PLN] za całość	Maksymalna wartość brutto [PLN] w tym VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego za całość
1	2	3
Demontaż istniejących gazowych podgrzewaczy wody oraz sprzedaż i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlerów) w łazienkach poszczególnych mieszkań na nieruchomości znajdującej się w Poznaniu przy ul. 3 Maja 46/ Pl. Wolności 14.		
Suma		

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy zamówienia zgodnie z jego treścią.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w punkcie 7 IWZ.
5. Następujące elementy zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

DATA:

Podpisano
(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 1 do IWZ

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp z
o.o.

ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

KOSZTORYS "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podgrzewaczy gazowych na boilery elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. 3 Maja 46/ pl. Wolności 14
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednost-
kowych M

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2019

Data zatwierdzenia

Załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływo- wej -demontaż przedmiar = 11,000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 2,12 r-g/kpl.	r-g	23,3200				
2*	39531	-- S -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0,09 m-g/kpl.	m-g	0,9900				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- kami o poj. 150 dm3 przedmiar = 11,000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 4,41*0,955=4,21155 r-g/kpl.	r-g	46,3271				
2*	6160199	-- M -- konstrukcje wsporcze do zbiorników 20 kg/kpl.	kg	220,0000				
3*	5730299	zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane 1 szt./kpl.	szt.	11,0000				
4*	5730001	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	11,0000				
5*	5731199	zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z korpu- sem mosiężnym 1 szt./kpl.	szt.	11,0000				
6*	6160499	bojler elektryczny o poj. 80 l 1 szt./kpl.	szt.	11,0000				
7*	0000000	materiały pomocnicze 0,9 %(od M)	%	0,9000				
8*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,1 m-g/kpl.	m-g	1,1000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grubości 1/2 ceg. przedmiar = 11,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,49 r-g/szt.	r-g	5,3900				
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	22,0000				
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00099 t/szt.	t	0,0109				
4*	1720200	wapno suchogazzone 0,00056 t/szt.	t	0,0062				
5*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m³/szt.	m³	0,0550				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	43211	-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,1100				
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0,02 m-g/szt.	m-g	0,2200				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						

Załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach przedmiar = 11,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,45 r-g/szt.	r-g	4,9500				
2*	1701106	-- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0005 t/szt.	t	0,0055				
3*	2362010	Zaprawa szamotowa ZSZ1 0,75 kg/szt.	kg	8,2500				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0027 m ³ /szt.	m ³	0,0297				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,1100				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar 11x1,0 = 11,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,119 r-g/m ²	r-g	1,3090				
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	3,1460				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	Kalkulacja własna	Przekazanie dokumentacji + instruktaż obsługi boileru przedmiar = 11,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,*0,955=0,955 r-g/szt.	r-g	10,5050				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II - wywóz podgrzewaczy gazowych na magazyn przy ul. Robocza 4 przedmiar = 1,000 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1,31 r-g/m ³	r-g	1,3100				
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,69+7*0,03=0,9 m-g/m ³	m-g	0,9000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami:								

Załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt	R	M	S
Cena jednostkowa:							CAŁY KOSZTORYS	
						RAZEM	Robocizna	Materiały
								Sprzet
		RAZEM						
		Koszty pośrednie [Kp]						
		RAZEM						
		Zysk [Z]						
		RAZEM						
		VAT [V]						
		RAZEM						

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2- 15 0315- 02 analogia	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej -demontaż	kpl.		
	11		kpl.	11,000	
2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.	RAZEM	11,000
	11		kpl.	11,000	
3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	RAZEM	11,000
	11		szt.	11,000	
4	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.	RAZEM	11,000
	11		szt.	11,000	
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	11,000
	11		m ²	11,000	
6	Kalkulacja własna	Przekazanie dokumentacji + instruktaż obsługi boileru	szt.	RAZEM	11,000
	11		szt.	11,000	
7	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II - wywóz podgrzewaczy gazowych na magazyn przy ul. Robocza 4	m ³	RAZEM	11,000
	1,0		m ³	1,000	
				RAZEM	1,000

