

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. **Zamawiający:**
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
Tel. 61 415 88 00 fax. 61 415 88 09
e-mail: obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl

2. **Tryb zamówienia:**
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986).

3. **Opis przedmiotu zamówienia**
 - 3.1 Przedmiotem zamówienia jest **naprawa uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placów zabaw na terenie POK 3.**
 - 3.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
 - o Montaż słupków ogrodzeniowych
 - o Wykonanie ogrodzenia za paneli ogrodzeniowych o wys. 1,50m na słupkach stalowych
 - o Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych
 - o Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych i metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
 - o Montaż tablicy informacyjnej
 - o Demontaż wyeksploatowanej piaskownicy wraz z załadunkiem i utylizacją
 - o Sprzedaż i montaż piaskownicy sześciokątnej 300x260 z atestem użyteczności publicznej wraz z piaskiem (wymagane świadectwo i certyfikat)
 - o Sprzedaż i montaż kosza metalowego zawieszanego na słupku
 - 3.3 Szczegółowy zakres prac oraz materiałów stanowiących przedmiot zamówienia określony został w kosztorysie ślepy, który stanowi **załącznik nr 1 do niniejszych IWZ.**
 - 3.4 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. **Termin wykonania zamówienia:**
30 dni od podpisania umowy.

5. **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**
 - 5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - **załącznik nr 3** do IWZ.
 - 5.3 Korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem sprawy: **DE.404.858.2019.**
 - 5.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
 - Piotr Gajda tel. 61 415 88 63
 - Magdalena Młodawska tel. 61 415 88 56
 - Tomasz Gatkowski tel. 61 415 86 25 (sprawy techniczne)

6. Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie się (wnoszenie oświadczenie woli, dokumentów, pism oraz informacji) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym było z zachowaniem formy pisemnej.
7. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
- 8.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby.
- 8.2 Ofertę należy złożyć do dnia...^{31.07.19}... godz. ...^{10:00}... W siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 8.3 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego – **ZKZL Sp. z o.o., ul. Matejki 57, Poznań** z dopiskiem: „**Oferta na naprawę uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placów zabaw na terenie POK 3 (na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy PZP) – nie otwierać przed** ^{31.07.19} **2019r. godz. 10:15.**”
- 8.4 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać.
- 8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 8.6 Zamawiający poprawia w ofercie:
- 8.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,
- 8.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 8.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi warunkami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 8.7 Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu.
9. Sposób obliczenia ceny.
- 9.1 Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych IWZ stanowi łączną cenę oferty brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 9.2 Cenę oferty netto oraz brutto należy podać w polskich złotych. Cenę oferty brutto należy obliczyć przy wykorzystaniu tabeli kalkulacji cenowej zawartej w treści formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszych IWZ.
- 9.3 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
- 9.4 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 9.5 Ceny podane w formularzach: ofertowym i cenowym, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się do pełnego grosza w górę, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł; 0,625 zł zaokrąglamy do 0,63 zł.

- 9.6 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 9.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej.

10. Kryteria oceny ofert:

10.1 Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi :

Cena brutto oferty - 100%

Punkty przyznane w kryterium „Cena brutto oferty” zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_x} \times 100$$

gdzie:

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium *Cena brutto oferty*,

C_{min} – najniższa zaoferowana cena brutto oferty,

C_x – zaoferowana cena brutto oferty rozpatrywanej

10.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.

11. Tryb ogłaszania wyników:

- 11.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
- 11.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie będące jednocześnie ofertami o najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
- 11.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownej oceny.
- 11.4 Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:
- 11.4.1 jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem pkt. 8.6.
 - 11.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 11.4.3 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - 11.4.4 została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub Zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy.
 - 11.4.5 Oferta złożona została faksem lub drogą mailową.
 - 11.4.6 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11.4.7 Wykonawca swoimi działaniami wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego w trakcie prowadzonych przez niego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:

12.1 Nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

12.2 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

12.3 Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,

12.4 W wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

12.5 Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia postanowienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w przypadku gdyby cena jego oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził
PREZYS ZARZĄDZUNEK ZARZĄDU SPÓŁKI
.....
(podpis) Tomasz Lewandowski Michał Prymas

Załączniki:

1. Szczegółowy zakres prac oraz materiałów – kosztorys ślepy – załącznik nr 1

2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2

3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

Magdalena Miodawska-Sajdak Piotr Gajda

Stanowisko
ds. Zamówień Publicznych Dział Eksploatacji

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
Miodomby
Magdalena Miodawska

FORMULARZ OFERTOWY

Naprawa uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placów zabaw na terenie POK 3

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres mailowy:

Składamy ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu ul. Matejki 57 .

Zadanie	Maksymalna wartość netto [PLN] za całość	Maksymalna wartość brutto [PLN] w tym VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego za całość
1	2	3
Naprawa uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placów zabaw na terenie POK 3		
Suma		

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy zamówienia zgodnie z jego treścią.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w punkcie 7 IWZ.
5. Następujące elementy zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:
 - a)
 - b)
 - c)



- d)
- e)

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

DATA:

Podpisano
(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp z o.o.

ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa placów zabaw
 ADRES INWESTYCJI : Poznań; POK3
 INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 ADRES INWESTORA : 60 770 Poznań, ul. Matejki 57
 BRANŻA : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M	
Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Prace przygotowawcze						
1 d.1		Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zgłoszenia właściwemu organowi Art. 30 ust. 1 pkt 4 przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Prace przygotowawcze					
	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Tyrwacka 19-29 plac zabaw nr 1						
2	KNR 2-31 d.2 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie przedmiar = 12,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,7449 r-g/szt.	r-g	8,9388				
2*	1323701	-- M -- słupki z rur stalowych malowany 1 szt/szt.	szt	12,0000				
3*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,5400				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0600				
5*	0000000	materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					
3	KNR-W 2- d.2 02 1802- 02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych. przedmiar = 34,000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 1,5 r-g/m	r-g	51,0000				
2*	1322810	-- M -- panel ogrodzeniowy wys. 1,5 4+4+3+2=13 szt	szt	13,0000				
3*	2380825	zaprawa cementowa M 15 0,0013 m ³ /m	m ³	0,0442				
4*		furtka o szer. 1,00m w świetle 1 szt	szt	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0024 m-g/m	m-g	0,0816				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))					
4	KNR-W 4- d.2 01 1211- 08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych przedmiar = 2,500 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,53 r-g/m ²	r-g	1,3250				
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 1,12 ark./m ²	ark.	2,8000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,5 dm ³ /m ²	dm ³	1,2500				
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 4- d.2 01 1212- 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianej i metalowych pełnych szpachlowa- nych jednokrotnie przedmiar = 2,500 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,59 r-g/m ²	r-g	1,4750				
2*	1510700	-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowa- wania 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,2075				
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- wania 0,081 dm ³ /m ²	dm ³	0,2025				
4*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa- wania 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,2075				
5*	1050199	benzyna do lakierów 0,036 dm ³ /m ²	dm ³	0,0900				
6*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	1,4000				
7*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR 2-02 d.2 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,3509 r-g/szt.	r-g	1,3509				
2*	1365099	-- M -- Tablica informacyjna "Regulamin Placu Zabaw" 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<i>Cena jednostkowa:</i>								

Tyrwacka 19-29 plac zabaw nr 1

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Tyrwacka 19-29 plac zabaw 2						
7 d.3	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie przedmiar = 18,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,7449 r-g/szt.	r-g	13,4082				
2*	1323701	-- M -- słupki z rur stalowych malowany 1 szt/szt.	szt	18,0000				
3*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,8100				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0900				
5*	0000000	materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8 d.3	KNR-W 2- 02 1802- 02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych. przedmiar = 38,000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 1,5 r-g/m	r-g	57,0000				
2*	1322810	-- M -- panel ogrodzeniowy wys. 1,5 3+3+6+5=17 szt	szt	17,0000				
3*	2380825	zaprawa cementowa M 15 0,0013 m ³ /m	m ³	0,0494				
4*		furtka o szer. 1,00m w świetle 1 szt	szt	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0024 m-g/m	m-g	0,0912				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9 d.3	KNR-W 4- 01 1211- 08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych przedmiar = 2,500 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,53 r-g/m ²	r-g	1,3250				
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 1,12 ark./m ²	ark.	2,8000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,5 dm ³ /m ²	dm ³	1,2500				
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 4- d.3 01 1212- 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianej i metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie przedmiar = 2,500 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,59 r-g/m ²	r-g	1,4750				
2*	1510700	-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,2075				
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 dm ³ /m ²	dm ³	0,2025				
4*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,2075				
5*	1050199	benzyna do lakierów 0,036 dm ³ /m ²	dm ³	0,0900				
6*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	1,4000				
7*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11	KNR 2-02 d.3 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,3509 r-g/szt.	r-g	1,3509				
2*	1365099	-- M -- Tablica informacyjna "Regulamin Placu Zabaw" 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami:								

<i>Lp.</i>	<i>Podsta- wa</i>	<i>Opis</i>	<i>jm</i>	<i>Nakłady</i>	<i>Koszt jedn.</i>	<i>R</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
<i>Cena jednostkowa:</i>								

Tyrwacka 19-29 plac zabaw 2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Królowej Jadwigi 52/54/54a, Łąkowa 9						
12 d.4	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie przedmiar = 12,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,7449 r-g/szt.	r-g	8,9388				
2*	1323701	-- M -- słupki z rur stalowych malowany 1 szt/szt.	szt	12,0000				
3*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,5400				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0600				
5*	0000000	materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
13 d.4	KNR-W 2- 02 1802- 02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili słowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych. przedmiar = 29,000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 1,5 r-g/m	r-g	43,5000				
2*	1322810	-- M -- panel ogrodzeniowy wys. 1,5 8+3=11 szt	szt	11,0000				
3*	2380825	zaprawa cementowa M 15 0,0013 m ³ /m	m ³	0,0377				
4*		furtka o szer. 1,00m w świetle 1 szt	szt	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0024 m-g/m	m-g	0,0696				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14 d.4	kalk. własna	Demontaż wyeksploatowanej piaskownicy wraz z załadunkiem i utylizacją przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 3 r-g/kpl.	r-g	3,0000				
2*		-- M -- koszt utylizacji 1 szt/kpl.	szt	1,0000				
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	39000	środek transportowy 0,2 m-g/kpl.	m-g	0,2000				
		<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>						
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						
15 d.4		Zakup i dostawa piaskownicy sześciokątnej 300x260 z atestem użyteczności publicznej wraz z piaskiem (wymagane świadectwo i certyfikat) przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*	999	-- R -- robocizna 4,5 r-g/kpl.	r-g	4,5000				
2*		-- M -- piaskownica o sześciokątnym kształcie 300x260 1 szt/kpl.	szt	1,0000				
3*		piasek (dostawca: K09) 2,5 m ³ /kpl.	m ³	2,5000				
4*	39000	-- S -- środek transportowy 1 m-g/kpl.	m-g	1,0000				
		<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>						
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						
16 d.4	KNR 2-02 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,3509 r-g/szt.	r-g	1,3509				
2*	1365099	-- M -- Tablica informacyjna "Regulamin Placu Zabaw" 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
		<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>						
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						

Królowej Jadwigi 52/54/54a, Łakowa 9

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Grobla 22						
17 d.5	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie przedmiar = 5,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,7449 r-g/szt.	r-g	3,7245				
2*	1323701	-- M -- słupki z rur stalowych malowany 1 szt/szt.	szt	5,0000				
3*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,2250				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0250				
5*	0000000	materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
18 d.5	KNR-W 2- 02 1802- 02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili słowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto- pach betonowych. przedmiar = 10,000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 1,5 r-g/m	r-g	15,0000				
2*	1322810	-- M -- panel ogrodzeniowy wys. 1,5 4 szt	szt	4,0000				
3*	2380825	zaprawa cementowa M 15 0,0013 m ³ /m	m ³	0,0130				
4*		furtka o szer. 1,00m w świetle 1 szt	szt	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0024 m-g/m	m-g	0,0240				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
19 d.5	KNR 2-02 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,3509 r-g/szt.	r-g	1,3509				
2*	1365099	-- M -- Tablica informacyjna " Regulamin Placu Zabaw" 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Grobla 22				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		OPW 9						
20 d.6	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie przedmiar = 20,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,7449 r-g/szt.	r-g	14,8980				
2*	1323701	-- M -- słupki z rur stalowych malowany 1 szt/szt.	szt	20,0000				
3*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,9000				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,1000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
21 d.6	KNR-W 2- 02 1802- 02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili słowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto- pach betonowych. przedmiar = 48,000 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 1,5 r-g/m	r-g	72,0000				
2*	1322810	-- M -- panel ogrodzeniowy wys. 1,5 6+6+6+6=24 szt	szt	24,0000				
3*	2380825	zaprawa cementowa M 15 0,0013 m ³ /m	m ³	0,0624				
4*		furtka o szer. 1,00m w świetle 1 szt	szt	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0024 m-g/m	m-g	0,1152				
		Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
22 d.6	KNR 2-02 1219-02 analogia	Kosz metalowy zawieszany na słupku przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 2,3509 r-g/szt.	r-g	2,3509				
2*	1365099	-- M -- Kosz metalowy zawieszany na słupkach 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
23 d.6	KNR 2-02 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,3509 r-g/szt.	r-g	1,3509				
2*	1365099	-- M -- Tablica informacyjna "Regulamin Placu Zabaw" 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

OPW 9

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Bolka 8						
24	KNR-W 4-d.7 01 1211-08 analogia	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych przedmiar = 5,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,53 r-g/m ²	r-g	2,6500				
2*	3920099	-- M -- papier ścierny w arkuszach 1,12 ark./m ²	ark.	5,6000				
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,5 dm ³ /m ²	dm ³	2,5000				
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
25	KNR-W 4-d.7 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianej i metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie przedmiar = 5,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,59 r-g/m ²	r-g	2,9500				
2*	1510700	-- M -- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,4150				
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 dm ³ /m ²	dm ³	0,4050				
4*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,4150				
5*	1050199	benzyna do lakierów 0,036 dm ³ /m ²	dm ³	0,1800				
6*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m ²	ark.	2,8000				
7*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
26	KNR 2-02 d.7 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,3509 r-g/szt.	r-g	1,3509				
2*	1365099	-- M -- Tablica informacyjna " Regulamin Placu Zabaw" 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m ³ /szt.	m ³	0,0070				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	3930000	woda 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,0050				
5*	1690099	gruz 0,045 m ³ /szt.	m ³	0,0450				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0098 m-g/szt.	m-g	0,0098				
<i>Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))</i>								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

				Bolka 8
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

					CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1		Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zgłoszenia właściwemu organowi Art. 30 ust. 1 pkt 4 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Tyrwacka 19-29 plac zabaw nr 1			
2 d.2	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.2	KNR-W 2- 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili słtowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto-pach betonowych. 10+10+7+7	m m	 34,000	
				RAZEM	34,000
4 d.2	KNR-W 4- 01 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
5 d.2	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianej i metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.4	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
6 d.2	KNR 2-02 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Tyrwacka 19-29 plac zabaw 2			
7 d.3	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.3	KNR-W 2- 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili słtowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto-pach betonowych. 12+7+12+7	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
9 d.3	KNR-W 4- 01 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
10 d.3	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianej i metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.9	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
11 d.3	KNR 2-02 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Królowej Jadwigi 52/54/54a, Łąkowa 9			
12 d.4	KNR 2-31 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie 12	szt. szt.	 12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
13	KNR-W 2- d.4 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili stłowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto-pach betonowych. 9+20	m m	29,000	
				RAZEM	29,000
14	d.4 kalk. własna	Demontaż wyeksploatowanej piaskownicy wraz z załadunkiem i utylizacją 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4	Zakup i dostawa piaskownicy sześciokątnej 300x260 z atestem użyteczności publicznej wraz z piaskiem (wymagane świadectwo i certyfikat) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-02 d.4 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Grobla 22			
17	KNR 2-31 d.5 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR-W 2- d.5 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili stłowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto-pach betonowych. 5+5	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR 2-02 d.5 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		OPW 9			
20	KNR 2-31 d.6 0702-01 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie 6+6+4+4	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR-W 2- d.6 02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.5 m na słupkach stalowych z profili stłowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w sto-pach betonowych. 12+12+12+12	m m	48,000	
				RAZEM	48,000
22	KNR 2-02 d.6 1219-02 analogia	Kosz metalowy zawieszany na słupku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-02 d.6 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Bolka 8			
24	KNR-W 4- d.7 01 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych 5	m ² m ²	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
25	KNR-W 4- d.7 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianej i metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.24	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNR 2-02 d.7 1219-02 analogia	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000