

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. **Zamawiający:**
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań.
Tel. 61 415 88 00 fax. 61 415 88 09
e-mail: obsługa.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
2. **Tryb zamówienia:**
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986).
3. **Opis przedmiotu zamówienia**
 - 3.1 Przedmiotem zamówienia jest **remont łazienki po zalaniu, Poznań ul. Woźna 13m5.**
 - 3.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
 - Zabezpieczenie podłóg folią
 - Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
 - Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
 - Zeskrobanie i zmycie starej farby
 - Rozebranie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
 - Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania
 - Wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
 - Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na rusztach
 - Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III wykonywanych ręcznie na ścianach, słupach, stropach i podciągach
 - Wykonanie gładzi tynkowych jednowarstwowych, wewnętrznych o grubości 3mm z gipsu szpachlowego
 - Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie gipsowo-kartonowej
 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian
 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych – sufitów
 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi.
 - 3.3 Szczegółowy zakres prac oraz materiałów stanowiących przedmiot zamówienia określony został w przedmiarze roboczym, który stanowi **załącznik nr 1 do niniejszych IWZ.**
 - 3.4 Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. **Termin wykonania zamówienia:**
21 dni od podpisania umowy.
5. **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**

- 5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do IWZ.
- 5.3 Korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem sprawy: **DE.202.2.2019.**
- 5.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
– Piotr Gajda tel. 61 415 88 63
– Magdalena Młodawska tel. 61 415 88 56
– Wojciech Skorupski tel. 61 415 87 73 (sprawy techniczne)
6. Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie się (wnoszenie oświadczenie woli, dokumentów, pism oraz informacji) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym było z zachowaniem formy pisemnej.
7. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
- 8.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w 1 egzemplarzu, czytelna. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku reprezentacji firmy przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby.
- 8.2 Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2019 godz. 10:00 W siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
- 8.3 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego – **ZKZL Sp. z o.o., ul. Matejki 57, Poznań** z dopiskiem: „**Oferta na remont łazienki po zalaniu, Poznań ul. Woźna 13 m. 5 (na podst. Art. 4 pkt 8 ustawy PZP) – nie otwierać przed 19.08 2019r. godz. 10.15”**”
- 8.4 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może ofertę zmienić lub wycofać.
- 8.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 8.6 Zamawiający poprawia w ofercie:
8.6.1 oczywiste omyłki pisarskie,
8.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
8.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Istotnymi warunkami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 8.7 Oferty złożone faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu.
9. Sposób obliczenia ceny.
- 9.1 Cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych IWZ stanowi łączną cenę oferty brutto i musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 9.2 Cenę oferty netto oraz brutto należy podać w polskich złotych. Cenę oferty brutto należy obliczyć przy wykorzystaniu tabeli kalkulacji cenowej zawartej w treści formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszych IWZ.
- 9.3 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
- 9.4 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- 9.5 Ceny podane w formularzach: ofertowym i cenowym, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia cen, a więc cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się do pełnego grosza w górę, np.: 0,624 zł zaokrąglamy do 0,62 zł; 0,625 zł zaokrąglamy do 0,63 zł.
- 9.6 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 9.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w żadnej walucie obcej.

10. Kryteria oceny ofert:

10.1 Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi :

Cena brutto oferty - 100%

Punkty przyznane w kryterium „Cena brutto oferty” zostaną wyliczone według poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_x} \times 100$$

gdzie:

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium *Cena brutto oferty*,

C_{min} – najniższa zaoferowana cena brutto oferty,

C_x – zaoferowana cena brutto oferty rozpatrywanej

- 10.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.

11. Tryb ogłaszania wyników:

- 11.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
- 11.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły oferty o takiej samej cenie będące jednocześnie ofertami o najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
- 11.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownej oceny.
- 11.4 Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:
- 11.4.1 jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem pkt. 8.6.
 - 11.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 11.4.3 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- 11.4.4 została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24-miesięcy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po jego stronie, dostarczył towary o niewłaściwej jakości, nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, wykonanie zamówienia obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych lub Zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy.
- 11.4.5 Oferta złożona została faksem lub drogą mailową.
- 11.4.6 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 11.4.7 Wykonawca swoimi działaniami wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego w trakcie prowadzonych przez niego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli:

12.1 Nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

12.2 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

12.3 Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,

12.4 W wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie,

12.5 Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny. O fakcie unieważnienia postanowienia Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w przypadku gdyby cena jego oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdził

DIREKTOR
ds. Technicznych

Krzysztof Przybylski
(podpis)

Załączniki:

1. Szczegółowy zakres prac oraz materiałów – przedmiar roboczy – załącznik nr 1
2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji

Magdalena Młodawska

KOORDYNATOR
ds. Zamówień Publicznych

Justyna Bittner-Dobak

Piotr Gajda

Dział Eksploatacji

FORMULARZ OFERTOWY**Remont łazienki po zalaniu, Poznań ul. Woźna 13m5.**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres mailowy:

Składamy ofertę dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu ul. Matejki 57 .

Zadanie	Maksymalna wartość netto [PLN] za całość	Maksymalna wartość brutto [PLN] w tym VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego za całość
1	2	3
Remont łazienki po zalaniu, Poznań ul. Woźna 13 m. 5.		

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy zamówienia zgodnie z jego treścią.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w punkcie 7 IWZ.
5. Następujące elementy zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:
 - a)
 - b)
 - c)

- d)
- e)

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

DATA:

Podpisano
(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp z o.o.

ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w łazience
ADRES INWESTYCJI : ul. Woźna 13 m 5A
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul Matejki 57
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2019

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.08.2019

Data zatwierdzenia

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty remontowe po zalaniu z pionu kanalizacyjnego.								
1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 przedmiar = 3,920 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,41 r-g/m ²	r-g	1,6072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 przedmiar = 1,440 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,62 r-g/m ²	r-g	0,8928				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 przedmiar = 18,035 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,102 r-g/m ²	r-g	1,8396				
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m ²	kg	0,3968				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 2-02 2006-03 analogia	Rozebranie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach przedmiar = 1,095 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,5043*0,30=0,15129 r-g/m ²	r-g	0,1657				
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %(od R)	%	1,5000				
3*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ²	m-g	0,0110				
4*	39599	środek transportowy 0,0095 m-g/m ²	m-g	0,0104				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania przedmiar = 5,360 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,16 r-g/m ²	r-g	0,8576				
2*	1412399	-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 dm ³ /m ²	dm ³	0,7665				

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 2-02 2006-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach przedmiar = 1,600 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,5043*0,30=0,15129 r-g/m ²	r-g	0,2421				
2*	1750812	-- M -- Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm 1,03 m ² /m ²	m ²	1,6480				
3*	1740103	gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m ²	t	0,0016				
4*	1332199	gwoździe do płyt gipsowych 0,0332 kg/m ²	kg	0,0531				
5*	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr. 0.2 mm 1,258 m/m ²	m	2,0128				
6*	3930000	woda 0,00064 m ³ /m ²	m ³	0,0010				
7*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m ²	m-g	0,0160				
9*	39599	środek transportowy 0,0095 m-g/m ²	m-g	0,0152				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 2-02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach przedmiar = 1,600 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,966 r-g/m ²	r-g	1,5456				
2*	2601310	-- M -- listwy iglaste kl.III 0,00432 m ³ /m ²	m ³	0,0069				
3*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 2,55 szt./m ²	szt.	4,0800				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m ²	m-g	0,0480				
6*	39000	środek transportowy 0,0044 m-g/m ²	m-g	0,0070				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach przedmiar = 3,920 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,681 r-g/m ²	r-g	2,6695				
2*	2380802	-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0106				

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0206 m ³ /m ²	m ³	0,0808				
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0021 m ³ /m ²	m ³	0,0082				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0449 m-g/m ²	m-g	0,1760				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach przedmiar = 1,440 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,822 r-g/m ²	r-g	1,1837				
2*	2380802	-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 0,0027 m ³ /m ²	m ³	0,0039				
3*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0173 m ³ /m ²	m ³	0,0249				
4*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,004 m ³ /m ²	m ³	0,0058				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0436 m-g/m ²	m-g	0,0628				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 6,960 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,243 r-g/m ²	r-g	1,6913				
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m ²	t	0,0228				
3*	3930099	woda 0,00213 m ³ /m ²	m ³	0,0148				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*	46110	-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m ²	m-g	0,0278				
6*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m ²	m-g	0,1392				
7*	39000	środek transportowy 0,0032 m-g/m ²	m-g	0,0223				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie g-k przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800				
		-- M --						

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,0021				
3*	1602099	0,00207 t/szt. piasek do zapraw	m ³	0,0050				
4*	1350402	0,005 m ³ /szt. Drzwiczki rewizyjne z bl.stal.15x15cm biały	szt	1,0000				
5*	0000000	1 szt/szt. materiały pomocnicze	%	1,5000				
		1,5 %(od M)						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem przedmiar = 6,960 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,176 r-g/m ²	r-g	1,2250				
2*	1502110	-- M -- farba emulsyjna 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	1,9210				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0021				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 16,422 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	2,0856				
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	4,6967				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 3,053 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	0,3877				
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm ³ /m ²	dm ³	0,9098				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 6,106 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,3480				
		-- M --						

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560200	folia polietylenowa 0,357 m ² /m ²	m ²	2,1798				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 1,791 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	2,4895				
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	1,2895				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 przedmiar = 1,791 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*14=0,28 m-g/m ³	m-g	0,5015				
Razem koszty bezpośrednie:								
CAŁY KOSZTORYS								
Cena jednostkowa:				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet	
				RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: