

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty murarskie			
1 d.1.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 401 0324-0200 Kratki wentylacyjne	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-06 analogia Ł Ku	Odbicie płytek ze ścian	m ²		
		1,5*2	m ²	3,000	
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0716-02 Łazienka po płytkach	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		poz.3	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		0,8*2,0*4	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
6 d.1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		0,9*2,0*1	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,9*2,0	szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
8 d.1.1	analiza własna	Wykonanie kanału wentylacyjnego z kuchni do łazienki (1,2 m)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty malarskie			
9 d.1.2	KNR 4-01 1202-08 analogia P1 P2 Kor Kuch Ł	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów	m ²		
		6,7+2,5*2*(3,63+2,77)-1,6	m ²	37,100	
		21,8+3,0*2*(4,04+5,4)-1,6	m ²	76,840	
		2,5*2,7*2*(1,16+2,2)-5*1,6	m ²	37,360	
		1,3+2,7*2*(2,35+1,11)-1,6	m ²	18,384	
		1,2+2,0*2*(2,35+1,2)-1,6	m ²	13,800	
				RAZEM	183,484
10 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.9	m ²	183,484	
				RAZEM	183,484
11 d.1.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		33,5	m ²	33,500	
				RAZEM	33,500
12 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.9-poz.11	m ²	149,984	
				RAZEM	149,984
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.9	m ²	183,484	
				RAZEM	183,484
1.3		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
14 d.1.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		21,8+6,7	m ²	28,500	
				RAZEM	28,500
15 d.1.3	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		21,8+6,7	m ²	28,500	
				RAZEM	28,500
16 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		21,8+6,7	m ²	28,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR-W 3 d.1.3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek 2,5+1,3	m ² m ²	RAZEM 3,800	28,500 3,800
18	KNR-W 4-01 d.1.3 0821-01 analogia Kor i Kuch	Uzupełnienie fug 4	m ² m ²	RAZEM 4,000	4,000
19	NNRNKB d.1.3 202 1130-02 Ł	(z.VII) Warstwa zaprawy samopoziomującej specjalnej (na podłogę drewnianą) grubości 5 mm 1,2	m ² m ²	RAZEM 1,200	1,200
20	KNR 029 d.1.3 0639-0100 Ł	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą 2+2+1,1+1,1	m m	RAZEM 6,200	6,200
21	KNR 029 d.1.3 0640-0300 Ł	Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie 1,2+2,0*(2+2+1,1)	m ² m ²	RAZEM 11,400	11,400
22	KNR 012 d.1.3 1118-0100 Łazienka	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.19	m ² m ²	RAZEM 1,200	1,200
23	KNR 0-12 d.1.3 1118-03 Łazienka	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.19	m ² m ²	RAZEM 1,200	1,200
24	KNR 012 d.1.3 0829-0100 Łazienka aneks	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 11,4-1,2 0,6*3,5	m ² m ² m ²	RAZEM 10,200 2,100	12,300
25	KNR 012 d.1.3 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.24	m ² m ²	RAZEM 12,300	12,300
1.4		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
26	KNR 4-01 d.1.4 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 2	m ³ m ³	RAZEM 2,000	2,000
27	KNR-W 4-01 d.1.4 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem 2	m ³ m ³	RAZEM 2,000	2,000
28	KNR-W 4-01 d.1.4 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 2	m ³ m ³	RAZEM 2,000	2,000
29	analiza własna d.1.4	Opłata za wyspisko 2	m ³ m ³	RAZEM 2,000	2,000
2		Instalacje sanitarna			
2.1		Roboty demontażowe			
30	KNR-W 4-02 d.2.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
31	KNR-W 4-02 d.2.1 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
32	KNR-W 4-02 d.2.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
33	KNR-W 4-02 d.2.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
34	KNR 402 d.2.1 0233-0600	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Roboty montażowe			
35 d.2.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.2.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.2.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.39	m	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.2	KNR 0-31 0205-01 Ku	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.2	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 500 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2.2	KNR INSTAL 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
44 d.2.2	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Podejścia wod-kan			
45 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-06 płuczka ustępowa	Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	msc		
		1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.3	KNR-W 4-02 0111-02 baterie zlewozmywakowa baterie umywalkowe płuczka ustępowa pralka	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
47 d.2.3	KNR 215 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.3	KNR 215 0211-0100 odpływ ze zlewozmywaka odpływ z umywalki odpływ pralki	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.		
		1		1,000	
		1		1,000	
		1		1,000	
				RAZEM	3,000
2.4		Urządzenia wod-kan			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2.4	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- lanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2.4	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.5		Instalacja gazowa			
56 d.2.5	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
57 d.2.5	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Oплата za przeglądy			
58 d.3	analiza włas- na	Przegląd kominarski	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3	analiza włas- na	Przegląd instalacji gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000